Türkiyenin Her Yerinde

CATPOWER

2026 Ürün Kataloğu

CATPOWER

PARS STAYER INGCO



ATPOWER - CATPOWER - CATPOWER - CATPOWER - CATPOWER - CATPOWER - CATPOWER - CATPOWER - CATPOWER - CATPOWER - CATPOWER - CATPOWER - CA

CATPOWER
GLOBAL TEKNİK HIRDAVAT VE ZÜC. DIŞ TİC. A.Ş.
TURKEY / İstanbul

Hayırlı İşler Dileriz...

GLOBAL TEKNİK HIRDAVAT VE ZÜC. DIŞ TİC. A. Ş. olarak **CATPOWER** markamız adı altındaki ürünlerimizi size sunmaktan gurur duyarız.


CATPOWER markası 2002' den beri firmamız adına elektrikli el aletleri ve hırdavat ürünleri için tescilli markamızdır. CATPOWER sizlerin de yardımı ile ürünlerinde kaliteyi, ticaretinde güveni, satış sonrası iyi servisi, sürekli yedek parça teminini ve müşteri memnuniyetini temsil eden bir marka haline gelmiştir.

Ürünlerimizin hepsi Avrupa ve TSE standartlarında uygundur.
Ürünlerimiz özelliklerine göre akredite olmuş Avrupa Yetkili Kalite firmalarınca yapılmış MD, LVD, EM, IP, RoHs vb. Sertfika ve test raporlarına sahiptir. Ayrıca firmamız Sanayi ve Ticaret Bakanlığıdan "Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi" ve her ürününüm için "Garanti Belgesi"ne sahiptir.

Genel Müdür
HAKAN ÜNLÜ

Türkiyenin Her Yerinde

MARKA - YETKİ BELGESİ VE SERTİFİKA ÖRNEKLERİMİZ



Ürünlerimiz, yapıldığı fabrikalarda üretim aşamasında ve sevkiyatlarından önce yurt dışı ofislerimizdeki firmamızın elemanlarınca ve yetki kalite kontrol firmalarınca denetlenmektedir. Ürünlerimiz mevcut yasalar ve yönetmelikler gereği her türlü fabrika ve üretim hatalarına karşı
2 YIL GARANTİLİDİR
Şirket merkezindeki merkez sevisimiz TSE standartlarına uygun TSE li servis olup tüm yurtta 220' den fazla gerçek anlamda çalışan servis noktamızla hizmet vermekteyiz.











Türkiyenin Her Yerinde

CATPOWER
GLOBAL TEKNİK HIRDAVAT VE ZÜC. DIŞ TİC. A.Ş.
TURKEY / İstanbul

B2B Sistemimizi kullanarak Güncel fiyatlarımızı
Takip Edip Firmamızın Yapmış olduğu kampanyaları
inceliyebilirsiniz.


Güncel duyurularımızdan haberdar olup Cari
ekstrelerinizi incelebilirsiniz.

B2B
GLOBAL TEKNİK HIRDAVAT
bayi.catpower.com.tr

QR OKUT SEPETE EKLE







ATPOWER - CATPOWER - CATPOWER - CATPOWER - CATPOWER - CATPOWER - CATPOWER - CATPOWER - CATPOWER - CATPOWER - CATPOWER - CATPOWER - CA

Katalog İçindekiler

Akülü Setler

Akülü Setler Vidalama	1-4
Akülü Setler Darbeli Vidalama	2-5-6
Akülü Setler Darbeli ve Torklu Vidalama	3
Akülü Setler Torklu Vidalama	7
Akülü Setler Torklu ve Somun Sıkma Vidalama	8
Akülü Kombo Setler	9-10
Akülü Çoklu Setler	11-12-13
Akülü Setler Avuç Taşlama	14-15
Akülü Setler Kırıcı-Delici	16
Akülü Setler Somun Sıkma	17-18-19-20
Akülü Setler Dekupaj	21
Akülü Setler Gönye Kesme ve Sunta Kesme	22
Akülü Setler Alçıpan Vidalama	23
Akülü Setler Fayans Titreşim Makinası	23
Akülü Setler Formika Traşlama	23

Akülü Solo

Akülü Solo Darbeli ve Torklu Vidalama	25-29-33-35
Akülü Solo Somun Sıkma	26-30-35
Akülü Solo Kırıcı-Delici	27-30-33-36
Akülü Solo Avuç Taşlama	27-28-30-34-37
Akülü Solo Dekupaj	28-29-38
Akülü Solo Sunta Kesme	28-29-38
Aküler	28-32-34-43
Akülü Solo Tilki Kuyruğu	29-38
Akülü Solo Bağ Makası	32
Akülü Solo Dal Kesme	32
Akülü Solo Betoncu Vibratörü	36
Akülü Solo Mini Kesici	37
Akülü Solo Eksantrik Zımpara	39
Akülü Solo Polisaj Makinesi	39
Akülü Solo Sıcak Hava	39
Akülü Solo Boya Karıştırıcı	40
Akülü Solo Boya Tabancası	40
Akülü Solo Çok Fonksiyonlu Multi Set	40
Akülü Solo Üfleyici	41
Akülü Solo Ağaç Kesme	41
Akülü Solo Çit Kesme	41
Akülü Solo Tırpan	42

Bahçe Grubu

Akülü Setler Dal Kesme	45-46
Akülü Setler Bağ Kesme	45-46
Akülü Kombo Set	45
Akülü Setler Ağaç Kesme	47
Akülü Setler Tırpan	47
Akülü Setler Çay Toplama	47
Akülü Setler Üfleme	49
Akülü Setler Araç Yıkama	49

Benzinli

Benzinli Tırpan	48
Benzinli Ağaç Kesme	48
Benzinli Perdah ve Kompaktörler	89-90

Elektrikli Grubu

Darbesiz Matkap	51-52
Darbeli Matkap	52-53
Kırıcı - Delici	54-55-56
Kırıcı	57-58
Lazer Metre ve Şakül	59
Avuç Taşlama	60
Devir Ayarlı Avuç Taşlama	61-62
Taşlama	63
Polisaj Makinesi	64
Sıcak Hava Tabancası	64
Lastik Şişirme ve Dijital Akü Şarj Cihazı	64
Mop Zımpara ve Boru Zımpara	65
Akülü Setler Alçıpan Vidalama	23
Akülü Setler Fayans Titreşim Makinası	23
Akülü Setler Formika Traşlama	23
Kalıpçı Taşlama	66
Üfleyici	66
Dekupaj	67-68
Sunta Kesme	69
Çok Fonksiyonlu Multi Set	70
Tilki Kuyruğu	71
Tek Kollu Freze	72
Formika Traşlama	72
El Planyası	73
Titreşimli Zımparalar	73-74
Gravür Taşlama	75
Adaptörlü Tornavida	75
Alçıpan Vidalama	76
Somun Sıkma	76
Boya ve Harç Mikseri	77
Boya Tabancası	78
Duvar Zımparalama	79
Beton Kanal Kazıma	80
Zımpara Motoru	81
Vincler	82-83
Betoncu Vibratör	84
Gönye Kesmeler	85-86
Metal Kesmeler	87
Karotlar	88
Tezgahlı Pafta	91
Foseptik Kırıcılı Dalğıç Pompa	92
Temiz Su Dalğıç Pompa	93-94
Kirli Su Dalğıç Pompa	93-94
Hidrofor	95
Yüksek Basınçlı Araç Yıkama Makinesi	96-97
Kompresörler	98
Kaynak Makinelei	103-104-105-106 107-108

Havalı

Havalı Zımba ve Çivi Tabancası	95
Havalı Somun Sıkma	96-97
Havalı Zımpara ve Gres Yağlayıcı	101
Havalı Boya Tabancası	102

CATPOWER E1010 — Kömürsüz Akülü Vidalama 10mm 20V Li-ion 2.0Ah

20V
BRUSHLESS

Koli Adet 10
Net Kilo KG 1.1
Brüt Kilo KG 1.7

B2B SATIN AL
48 $


2x 2.0Ah


2.0A 1x Hızlı Şarj



55Nm



CATPOWER E1010

Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor
Li-ion 20V 2.0Ah
1.Vites 0-450 d/dak
2.Vites 0-1800 d/dak
55 Nm Tork
10 mm Mandren
Sağ-Sol
Led Işıklı
İki Vites
Metal Madren
Akü Kontrol Işığı
Elektronik Tetik

Ürün Donanım

2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü
1 Adet Şarj Cihazı
Taşıma Çantası

CAT E1010-500
20V 2.0 Ah Akü



CAT E1010-501
Şarj Cihazı



CATPOWER 1020 — Kömürsüz Akülü Vidalama 10mm 20v Lİ-İON 2.0Ah

20V
BRUSHLESS

Koli Adet 10
Net Kilo KG 1.3
Brüt Kilo KG 1.5

B2B SATIN AL
47 $


2x 2.0Ah


2.0A 1x Hızlı Şarj



55Nm



CATPOWER 1020

Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor
Li-ion 20V 2.0Ah
1.Vites 0-400 d/dak
2.Vites 0-1400 d/dak
55 Nm Tork
10 mm Mandren
Sağ-Sol
Led Işıklı
İki Vites
Metal Madren
Akü Kontrol Işığı
Elektronik Tetik

Ürün Donanım

2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü
1 Adet Şarj Cihazı
Taşıma Çantası

CAT 1020-500
20V 2.0 Ah Akü



CAT 1020-501
Şarj Cihazı



CATPOWER 1040 — Kömürsüz Akülü Vidalama 10mm 20V Li-ion 2.0Ah

YENİ ÜRÜN

20V
BRUSHLESS

Koli Adet 5
Net Kilo KG 1.1
Brüt Kilo KG 1.7

B2B SATIN AL
46 $


2x 2.0Ah


2.0A 1x Hızlı Şarj



55Nm



CATPOWER 1040

Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor
Li-ion 20V 2.0 Ah Akü
1.Vites 0-550 d/dk
2.Vites 0-2050 d/dk
55 Nm Tork
10 mm Mandren
Metal Mandren
Hızlı Şarj
Sağ- Sol Dönüş
Led Işık
Akü Kontrol Işığı
Elektronik Tetik

Ürün Donanım

2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü
1 Adet Şarj Cihazı
Taşıma Çantası

CAT 1040-500
20V 2.0 Ah Akü



CAT 1040-501
Şarj Cihazı



CATPOWER E1011 — Kömürsüz Darbeli Akülü Vidalama 13mm 20V Li-ion 2.0Ah

20V
BRUSHLESS
55NM
2X 2.0AH
2.0A 1x Hızlı Şarj

Koli Adet 10
Net Kilo KG 1.4
Brüt Kilo KG 1.6

B2B SATIN AL 55 $



CATPOWER E1011

Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor
Li-ion 20V 2.0Ah
1.Vites 0-450 d/dak
2.Vites 0-1800 d/dak
55 Nm Tork
13 mm Mandren
Sağ-Sol
Led Işıklı
İki Vites
Metal Madren
Darbeli Vidalama
Elektronik Tetik

Ürün Donanım

2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü
1 Adet Şarj Cihazı
Taşıma Çantası

CAT E1011-500 — 20V 2.0 Ah Akü

CAT E1011-501 — Şarj Cihazı

CATPOWER 1350 — Kömürsüz Akülü Darbeli Vidalama 10mm 20V Li-ion 2.0Ah

20V
BRUSHLESS
45NM
1x Hızlı Şarj
2X 2.0AH

Koli Adet 5
Net Kilo KG 1.3
Brüt Kilo KG 2.6

B2B SATIN AL 74 $



CATPOWER 1350

Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor
Li-ion 20V 2.0Ah
1.Vites 0-450 d/dak
2.Vites 0-1450 d/dak
45 Nm Tork
10 mm Mandren
Sağ-Sol
Led Işıklı
İki Vites
Metal Madren
Darbeli Vidalama
Elektronik Tetik

Ürün Donanım

2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü
1 Adet Şarj Cihazı
Taşıma Çantası

CAT 1350-500 — 20V 2.0 Ah Akü

CAT 1350-501 — Şarj Cihazı

CATPOWER 1050 — Kömürsüz Akülü Darbeli Vidalama 10mm 20V Li-ion 2.0Ah (70 Parça Aksesuarlı) — YENİ ÜRÜN

20V
BRUSHLESS
55NM
2X 2.0AH
2.0A 1x Hızlı Şarj
70 PARÇA

Koli Adet 4
Net Kilo KG 1.3
Brüt Kilo KG 1.8

B2B SATIN AL 59 $



CATPOWER 1050

Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor
Li-ion 20V 2.0 Ah
1.Vites 0-450 d/dk
2.Vites 0-2000 d/dk
55 Nm Tork
10 mm Mandren
Metal Mandren
Darbeli Vidalama
Sağ- Sol Dönüş
Led Işık
Akü Kontrol Işığı
Elektronik Tetik

Ürün Donanım

2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü
1 Adet Şarj Cihazı
70 Parça Aksesuar
Taşıma Çantası

CAT 1050-500 — 20V 2.0 Ah Akü

CAT 1050-501 — Şarj Cihazı

CATPOWER E1016 Kömürsüz Akülü Vidalama 16V Li-ion 2.0Ah

16V
BRUSHLESS
1x Hızlı Şarj
55Nm
2x 2.0Ah

Koli Adet 10
Net Kilo KG 1.5
Brüt Kilo KG 1.6

B2B SATIN AL 46 $





CATPOWER E1016

Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor
1.Vites 0-450 d/dak
2.Vites 0-1800 d/dak
55 Nm Tork
Sağ-Sol
Led Işıklı
İki Vites
Metal Madren

Ürün Donanım

2 Adet 16V 2.0 Ah Li-ion Akü
1 Adet Şarj Cihazı
Taşıma Çantası

CAT E1016-500 16V 2.0 Ah Akü

CAT E1016-501 Şarj Cihazı

CATPOWER 1360 Kömürsüz Akülü Darbeli Vidalama 10mm 16V Li-ion 2.0Ah

16V
BRUSHLESS
40Nm
1x Hızlı Şarj
2x 2.0Ah

Koli Adet 5
Net Kilo KG 2.5
Brüt Kilo KG 1.2

B2B SATIN AL 62 $







CATPOWER 1360

Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor
Li-ion 16V 2.0 Ah
1.Vites 0-400 d/dak
2.Vites 0-1400 d/dak
40 Nm Tork
10 mm Mandren
Metal Mandren
Hızlı Şarj
Sağ-Sol Dönüş
Darbeli Vidalama
Led Işık

Ürün Donanım

2 Adet 16V 2.0 Ah Li-ion Akü
1 Adet Şarj Cihazı
Taşıma Kılıfı

CAT 1360-500 16V 2.0 Ah Akü

CAT 1360-501 Şarj Cihazı

CATPOWER 1370 Kömürsüz Akülü Torklu Vidalama 16V Li-ion 2.0Ah

16V
BRUSHLESS
1x Hızlı Şarj
140Nm
2x 2.0Ah

Koli Adet 5
Net Kilo KG 1.1
Brüt Kilo KG 2.4

B2B SATIN AL 69 $





CATPOWER 1370

Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor
Li-ion 16V 2.0 Ah
Yüksüz Hız 0-3500 d/dak
Hızlı Şarj
140 Nm Tork
Sağ-Sol Dönüş
Torklu Vidalama
Led Işık
2 Akülü

Ürün Donanım

2 Adet 16V 2.0 Ah Li-ion Akü
1 Adet Şarj Cihazı
Taşıma Çantası

CAT 1370-500 16V 2.0 Ah Akü

CAT 1370-501 Şarj Cihazı

CATPOWER E5101 — Akülü Vidalama 12V Li-ion 1.3Ah

Koli Adet 10
Net Kilo KG 1.1
Brüt Kilo KG 1.7

B2B SATIN AL
29 $



CATPOWER E5101

Teknik Özellikler

- Li-ion 12V 1.3Ah
- 1.Vites 0-350 d/dak
- 2.Vites 0-1300 d/dak
- 10 mm Mandren
- Sağ-Sol
- Led Işıklı
- İki Vites
- Elektronik Tetik

Ürün Donanım

- 2 Adet 12V 1.3 Ah Li-ion Akü
- 1 Adet Şarj Cihazı
- Taşıma Çantası

ING CIDLI12202E — Darbeli Akülü Vidalama 10mm 12V Li-ion 1.5Ah

Koli Adet 5
Net Kilo KG 1.4
Brüt Kilo KG 1.6

B2B SATIN AL
65 $



ING CIDLI12202E

Teknik Özellikler

- Li-ion 12V 1.5 Ah
- Yüksüz Hız 400/1500 d/dak
- Maks. Darbe Hızı 22500 d/dak
- Maks. Tork 20 Nm
- Mandren Kapst.0,8-10mm
- Tork Ayarı 18+1+1
- Led Işık

Ürün Donanım

- 1x Cr-V 65mm Bit
- 3x Duvar Matkap Ucu
- 2x 1.5Ah Akü Takımı



ING CSDLI0802 — Akülü Vidalama 1/4" 8V

Koli Adet 20
Net Kilo KG 1.1
Brüt Kilo KG 1.2

B2B SATIN AL
36 $



ING CSDLI0802

Teknik Özellikler

- Voltaj 8V
- Altıgen Şaft 1/4"
- Yüksüz Hız 220 d/dak
- Maks. Tork 6 Nm
- Led Işık
- İki Konumlu Ayarlanabilir tutma kolu
- USB Tip-C Kablosuyla Şarj Etme

Ürün Donanım

- 10 Adet 25cm Cr-V Bits Uç + Tutucu SL4/SL6/PH1/H2/H3/PZ1/PZ2/PZ3/T20/T25
- 1 Adet 60mm Konnektör
- 4 Adet HSS Matkap Ucu (2.0/2.5/3.0/4.0)
- 1 Adet CVR PH2
- 1 Adet CRV6

GLOBAL TEKNİK HIRDAVAT VE ZÜC. DIŞ TİC. A. Ş.

www.catpower.com.tr info@globalteknik.com 444 3 228 Yukarı Dudullu, Nato Yolu Cd No:178 Ümraniye-İstanbul

CATPOWER 4112 — Kömürsüz Akülü Darbeli Vidalama 13mm 20V Li-ion 2.0Ah

20V
BRUSHLESS
DARBELİ VİDALAMA
50 Parça Aksesuar Seti
1x Hızlı Şarj
50 NM
2x 2.0Ah

Koli Adet 5
Net Kilo KG 1
Brüt Kilo KG 1.2

B2B SATIN AL
106 $



CATPOWER 4112

Teknik Özellikler

- Li-ion 20V 2.0Ah
- 1.Vites 0-450 d/dak
- 2.Vites 0-2000 d/dak
- 50 Nm Tork
- 13 mm Mandren
- Sağ-Sol
- Led Işıklı
- Darbeli Vidalama
- Metal Madren
- Kemer Askı Aparatı
- Elektronik Tetik

Ürün Donanım

- 2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü
- 3x Beton Delici Uc
- 47 Adet Aksesuar
- Şarj Cihazı

CAT 4197 — 2.0 Ah Akü
CAT 4199 — Şarj Cihazı

CATPOWER 4211SET — Kömürsüz Akülü Darbeli Vidalama 13mm 20V Li-ion 2.0Ah

20V
BRUSHLESS
DARBELİ VİDALAMA
2.0A 1x Hızlı Şarj
100NM
2x 2.0Ah

Koli Adet 4
Net Kilo KG 1.3
Brüt Kilo KG 2.8

B2B SATIN AL
147 $



CATPOWER 4211SET

Teknik Özellikler

- Kömürsüz Motor
- Li-ion 20V 2.0 Ah
- 1.Vites 0-500 d/dak
- 2.Vites 0-2100 d/dak
- 100 Nm Tork
- 13 mm Mandren
- Sağ-Sol
- Led Işıklı
- Metal Madren
- Akü Kontrol Işığı
- Darbeli Vidalama
- Elektronik Tetik

Ürün Donanım

- 2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü
- Şarj Cihazı
- Taşıma Çantası

CAT 4297 — 20V 2.0 Ah Akü
CAT 4299 — Şarj Cihazı

CATPOWER 4210SET — Kömürsüz Akülü Darbeli Vidalama 13mm 20V Li-ion 4.0Ah

20V
BRUSHLESS
DARBELİ VİDALAMA
2.0A 1x Hızlı Şarj
120NM
2x 4.0Ah

Koli Adet 4
Net Kilo KG 1.4
Brüt Kilo KG 2.7

B2B SATIN AL
194 $



CATPOWER 4210SET

Teknik Özellikler

- Kömürsüz Motor
- Li-ion 20V 4.0 Ah
- 1.Vites 0-500 d/dak
- 2.Vites 0-2000 d/dak
- 120 Nm Tork
- 13 mm Mandren
- Sağ-Sol
- Led Işıklı
- Metal Madren
- Akü Kontrol Işığı
- Darbeli Vidalama
- Elektronik Tetik

Ürün Donanım

- 2 Adet 20V 4.0 Ah Li-ion Akü
- Şarj Cihazı
- Taşıma Çantası

CAT 4298 — 20V 4.0 Ah Akü
CAT 4299 — Şarj Cihazı

ING CIDLI20558E — Kömürsüz Akülü Darbeli Matkap 13mm 20V Li-ion 2.0Ah

Koli Adet 5
Net Kilo KG 1.4
Brüt Kilo KG 2.5
B2B SATIN AL
108 $



ING CIDLI20558E

Teknik Özellikler	Ürün Donanım
Kömürsüz Motor	2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü
Li-ion 20V 2.0 Ah	Şarj Cihazı
Yüksüz Hız 500/2000 d/dak	47x Aksesuar
Darbe Hızı 30000 v/dak	3x Beton Matkap Uç
Maks. Tork 55 Nm	1x Plastik Taşıma Çantası
Metal Mandren	
Mandren 0,8-10mm	
Tork Ayarı 22+1+1	
Led Işık	
Akü Kapasitesi Göstergesi	

FBLI2001 20V 2.0 Ah Akü
FCLI2001E Şarj Cihazı

CATPOWER 4410SET — Kömürsüz Akülü Darbeli Vidalama 13mm 40V Li-ion 2.0Ah

Koli Adet 4
Net Kilo KG 1.4
Brüt Kilo KG 2.7
B2B SATIN AL
156 $



CATPOWER 4410SET

Teknik Özellikler	Ürün Donanım
Kömürsüz Motor	2 Adet 40V 2.0 Ah Li-ion Akü
Li-ion 40V 2.0 Ah	1 Adet Şarj Cihazı
1.Vites 0-450 d/dak	Taşıma Çantası
2.Vites 0-2000 d/dak	
90 Nm Tork	
13 mm Mandren	
Sağ-Sol	
Led Işıklı	
Metal Madren	
Akü Kontrol Işığı	
Kemer Askı Aparatı	
Elektronik Tetik	

CAT 4497 2.0 Ah Akü
CAT 4499 Şarj Cihazı

CATPOWER 4401SET — Kömürsüz Akülü Darbeli Vidalama 13mm 40V Li-ion 2.0Ah

Koli Adet 4
Net Kilo KG 2.7
Brüt Kilo KG 2.9
B2B SATIN AL
161 $



CATPOWER 4401SET

Teknik Özellikler	Ürün Donanım
Kömürsüz Motor	2 Adet 40V 2.0 Ah Li-ion Akü
Li-ion 40V 2.0 Ah	1 Adet Şarj Cihazı
1.Vites 0-450 d/dk	Taşıma Çantası
2.Vites 0-2000d/dk	Kemer Askı Aparatı
13 mm Mandren	
Metal Mandren	
Hızlı Şarj	
Sağ- Sol Dönüş	
Led Işık	
Kemer Askı Aparatı	
Elektronik Tetik	
Tork Kademe Ayarı	

CAT 4497 2.0 Ah Akü
CAT 4499 Şarj Cihazı

CATPOWER 4411SET — Kömürsüz Akülü Darbeli Vidalama 13mm 40V Li-ion 2.0Ah

Koli Adet 4
Net Kilo KG 3.3
Brüt Kilo KG 3.5
B2B SATIN AL
180 $



CATPOWER 4411SET

Teknik Özellikler	Ürün Donanım
Kömürsüz Motor	2 Adet 40V 2.0 Ah Li-ion Akü
Li-ion 40V 2.0 Ah	1 Adet Şarj Cihazı
1.Vites 0-450 d/dk	Taşıma Çantası
2.Vites 0-2000 d/dk	Kemer Askı Aparatı
150 Nm Tork	
13 mm Mandren	
Metal Mandren	
Hızlı Şarj	
Sağ- Sol Dönüş	
Led Işık	
Kemer Askı Aparatı	
Elektronik Tetik	

CAT 4497 2.0 Ah Akü
CAT 4499 Şarj Cihazı

CAYPOWER 5152 — Kömürsüz Akülü Torklu Vidalama 20V Li-ion 4.0Ah

YENİ ÜRÜN

BRUSHLESS

20V 300NM

Koli Adet 5
Net Kilo KG 1.2
Brüt Kilo KG 3.1

B2B SATIN AL 165 $

2.0A 1x Hızlı Şarj

TORKLU VİDALAMA N·m

2x 4.0AH



CATPOWER 5152

Teknik Özellikler
Li-ion 20V 4.0Ah
Yüksüz Hız 0-3800 d/dak
Vuruş Hızı 0-4800 v/dak
300 Nm Tork
Sağ-Sol
Led Işıklı
1/4" Uç
Elektronik Tetik

Ürün Donanım
2 Adet 20V 4.0 Ah Li-ion Akü
1 Adet Şarj Cihazı
Taşıma Çantası

CAT 5152-500 20V 4.0 Ah Akü



CAT 5152-501 Şarj Cihazı



MAKSİMUM GÜÇ

CATPOWER 4222SET — Kömürsüz Akülü Torklu Vidalama 20V Li-ion 2.0Ah

20V

BRUSHLESS

Koli Adet 4
Net Kilo KG 1.1
Brüt Kilo KG 2.4

B2B SATIN AL 120 $

2.0A 1x Hızlı Şarj

TORKLU VİDALAMA N·m

2x 2.0AH





CATPOWER 4222SET

Teknik Özellikler
Kömürsüz Motor
Li-ion 20V 2.0 Ah
1.Vites 0-1900 d/dk
2.Vites 0-2500 d/dk
280 Nm Tork
Hızlı Şarj
Sağ- Sol Dönüş
Led Işık
Akü Kontrol Işığı
Kemer Askı Aparatı
Elektronik Tetik

Ürün Donanım
2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü
1 Adet Şarj Cihazı
Taşıma Çantası

CAT 4297 20V 2.0 Ah Akü



CAT 4299 Şarj Cihazı



CATPOWER 4122 — Kömürsüz Akülü Torklu Vidalama 20V Li-ion 2.0Ah

20V

BRUSHLESS

Koli Adet 5
Net Kilo KG 1.1
Brüt Kilo KG 3.1

B2B SATIN AL 119 $

1x Hızlı Şarj

TORKLU VİDALAMA N·m

2x 2.0AH





CATPOWER 4122

Teknik Özellikler
Kömürsüz Motor
Li-ion 20V 2.0Ah
3 Kademe Dijital Tork Ayarı
1. Kademe 0-1600 / d-dk
2. Kademe 0-2000 / d-dk
3. Kademe 0-2600 / d-dk
280 Nm Tork
Hızlı Şarj
Sağ- Sol Dönüş
Led Işık
Akü Kontrol Işığı
Kemer Askı Aparatı
Elektronik Tetik

Ürün Donanım
2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü
1 Adet Şarj Cihazı
Taşıma Çantası

CAT 4197 2.0 Ah Akü



CAT 4198 4.0 Ah Akü



CAT 4199 Şarj Cihazı



CATPOWER 4421SET — Kömürsüz Akülü Torklu Vidalama 40V Li-ion 2.0Ah

40V
BRUSHLESS
TORKLU FONKSİYONU N·m
1x Hızlı Şarj
220NM
2X 2.0AH

Koli Adet 4
Net Kilo KG 2.4
Brüt Kilo KG 2.5

B2B SATIN AL 150 $



CATPOWER 4421

Teknik Özellikler
Kömürsüz Motor
Li-ion 40V 2.0 Ah
3 Kademe Tork Ayarı
1. Kademe 0-600 / d-dk
2. Kademe 0-1200 / d-dk
3. Kademe 0-2400 / d-dk
220 Nm Tork
Hızlı Şarj
Sağ- Sol Dönüş
Led Işık
Akü Kontrol Işığı
Kemer Askı Aparatı
Elektronik Tetik
Ürün Donanım
2 Adet 40V 2.0 Ah Li-ion Akü
1 Adet Şarj Cihazı
Taşıma Çantası

CAT 4497 — 40V 2.0 Ah Akü — 33 $
CAT 4498 — 40V 4.0 Ah Akü — 53 $
CAT 4499 — Şarj Cihazı — 21 $

CATPOWER 4126SET — Kömürsüz Akülü Somun Sıkma ve Torklu Vidalama 1/2" 20V Li-ion 2.0Ah

BRUSHLESS
20V
TORKLU FONKSİYONU N·m
1/2 1/4
1/4" Bits Uç Yuvası
1/2" Somun Sıkma
1x Hızlı Şarj
350NM
2X 2.0AH

Koli Adet 4
Net Kilo KG 4.3
Brüt Kilo KG 4.6

B2B SATIN AL 119 $



CATPOWER 4126

Teknik Özellikler
Kömürsüz Motor
Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
1.Kademe 0-1600 d/dak
2.Kademe 0-2000 d/dak
3.Kademe 0-2600 d/dak
350 Nm Tork
1/2" Lokma
1/4" Bits Uç Adaptörlü Kullanım
Hızlı Şarj
Sağ- Sol Dönüş
Led Işık
Kemer Askı Aparatı
Elektronik Tetik
Ürün Donanım
2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü
1 Adet Şarj Cihazı
Taşıma Çantası

CAT 4197 — 20V 2.0 Ah Akü — 28 $
CAT 4198 — 20V 4.0 Ah Akü — 48 $
CAT 4199 — Şarj Cihazı — 18 $

CATPOWER 4426SET — Kömürsüz Akülü Somun Sıkma ve Torklu Vidalama 1/2" 40V Li-ion 2.0Ah

40V
1/2
BRUSHLESS
TORKLU FONKSİYONU N·m
380NM
1x Hızlı Şarj
2X 2.0AH

Koli Adet 4
Net Kilo KG 2.6
Brüt Kilo KG 2.7

B2B SATIN AL 157 $



CATPOWER 4426

Teknik Özellikler
Kömürsüz Motor
Li-ion 40V 2.0 Ah
1.Kademe 0-900 d/dak
2.Kademe 0-1400 d/dak
3.Kademe 0-2400 d/dak
380 Nm Tork
1/2" Lokma
3/8" HEX Uç Adaptörlü Kullanım
Sağ- Sol Dönüş
Led Işık
Elektronik Tetik
Ürün Donanım
2 Adet 40V 2.0 Ah Li-ion Akü
1 Adet Şarj Cihazı
Taşıma Çantası

CAT 4497 — 40V 2.0 Ah Akü — 33 $
CAT 4498 — 40V 4.0 Ah Akü — 53 $
CAT 4499 — Şarj Cihazı — 21 $

Akülü Setler - Torklu ve Somun Sıkma

GLOBAL TEKNİK HIRDAVAT VE ZÜC. DIŞ TİC. A. Ş.

CATPOWER 5135 — Kömürsüz Akülü 2'Li Kombo Set Li-ion 2.0Ah

YENİ ÜRÜN

Koli Adet 5
Net Kilo KG 2.8
Brüt Kilo KG 3

B2B SATIN AL
89 $

2 MAKİNE BİR ARADA

20V | BRUSHLESS | TORKLU VİDALAMA N·m



CATPOWER 5135

Teknik Özellikler

Akülü Matkap (CATPOWER 5136)
- Kömürsüz Motor
- 20V 2.0 Ah Li-ion Akü
- Yüksüz Hız 0-450/0-1800 d/dak
- 55 Nm Tork
- 10 mm Madren
- Metal Mandren

Akülü Torklu Vidalama(CATPOWER 5138)
- Kömürsüz Motor
- 20V 2.0 Ah Li-ion Akü
- Yüksüz Hız 0-1600/0-2200/0-2800 d/dak
- 350 Nm Tork

Ürün Donanım
- 2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü
- 1 Adet Şarj Cihazı
- Taşıma Çantası

CATPOWER 5165 — Kömürsüz Akülü 2'Li Kombo Set Li-ion 2.0Ah

YENİ ÜRÜN

Koli Adet 5
Net Kilo KG 2.9
Brüt Kilo KG 3.1

B2B SATIN AL
109 $

2 MAKİNE BİR ARADA

20V | BRUSHLESS | TORKLU VİDALAMA N·m



CATPOWER 5165

Teknik Özellikler

Akülü Darbeli Matkap (CATPOWER 5139)
- Kömürsüz Motor
- 20V 2.0 Ah Li-ion Akü
- Yüksüz Hız 0-450/0-1800 d/dak
- 55 Nm Tork
- 10 mm Madren
- Metal Mandren

Akülü Torklu Vidalama(CATPOWER 5137)
- Kömürsüz Motor
- 20V 2.0 Ah Li-ion Akü
- Yüksüz Hız 0-1600/0-2200/0-2800 d/dak
- 350 Nm Tork

Ürün Donanım
- 2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü
- 1 Adet Şarj Cihazı
- Taşıma Çantası

ING COSLI230708 — Akülü 2' Li Kombo Set Matkap ve Vidalama 20V Li-ion 2.0Ah

Koli Adet 4
Net Kilo KG 5.3
Brüt Kilo KG 6

B2B SATIN AL
137 $

2 MAKİNE BİR ARADA



ING COSLI230708

Teknik Özellikler

Akülü Vidalama (CDLI200528)
- Yüksüz Hız 400-1500 d/dak
- Maks. Tork 45 Nm
- Mandren Kapasitesi 0,8-10mm
- Tork Ayarları 15+1
- 2 Vitesli
- Mil Kilidi İşlevi

Akülü Torklu Vidalama (CDLI200528)
- Kömürsüz Motor
- Yüksüz Hız 1300-2300 d/dak
- Darbe Oranı 2000-3300 v/dak
- Maks. Tork 170 Nm
- Altıgen Sap 6,35mm

Ürün Donanım
- 2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü
- 1x Şarj Cihazı
- 2x Tornavida Ucu
- 3x Somun Sıkma Ucu
- 1x Plastik Taşıma Çantası

CATPOWER E1030 Kömürsüz Akülü 2'Li Set 20V Li-ion 2.0/4.0Ah

YENİ ÜRÜN

Koli Adet 4
Net Kilo KG 4
Brüt Kilo KG 6

B2B SATIN AL
108 $

2 MAKİNE BİR ARADA

20V BRUSHLESS DARBELİ VİDALAMA



CATPOWER E1030

Teknik Özellikler

Kömürsüz Darbeli Akülü Vidalama (CATPOWER E1011)	
20V 2.0/4.0 Ah Li-ion Akü	
Çift Vites 450 - 1800 d/dak	
55 Nm Tork	
13 mm Madren	
Metal Mandren	
Led Işıklı	
Kömürsüz Akülü Avuç Taşlama (CATPOWER E1032)	
20V 2.0/4.0 Ah Li-ion Akü	
Yüksüz Hız 5000/8500 d/dak	
115/125 mm - M14	
6 mm	
Soft Start	
Ürün Donanım	
1 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü	5 Adet Bits Uç
1 Adet 20V 4.0 Ah Li-ion Akü	3 Adet Kesme Taşı
1 Adet Şarj Cihazı	
Taşıma Çantası	

CATPOWER 5185 Kömürsüz Akülü 2'Li Set 20V Li-ion 4.0Ah

YENİ ÜRÜN

Koli Adet 4
Net Kilo KG 2.1
Brüt Kilo KG 3.5

B2B SATIN AL
149 $

2 MAKİNE BİR ARADA

20V BRUSHLESS DARBELİ VİDALAMA



CATPOWER 5185

Teknik Özellikler

Akülü Darbeli Vidalama
Kömürsüz Motor
20V 4.0 Ah Li-ion Akü
Çift Vitesli
1.Vites 0-500d/dak
2.Vites 0-1600 d/dak
60 Nm Tork
Akülü Avuç Taşlama
Kömürsüz Motor
20V 4.0 Ah Li-ion Akü
Yüksüz Hız 0-11000 d/dak
M14
115mm Kesme
Ürün Donanım
2 Adet 20V 4.0 Ah Li-ion Akü
1 Adet Şarj Cihazı
Taşıma Çantası

ING CKLI20273E Kömürsüz Akülü 2' Li Kombo Set Matkap ve Avuç Taşlama 20V Li-ion 2.0/4.0Ah

Koli Adet 4
Net Kilo KG 4
Brüt Kilo KG 6

B2B SATIN AL
213 $

2 MAKİNE BİR ARADA



ING CKLI20273E

Teknik Özellikler

Akülü Avuç Taşlama (CAGLI21154)	
Kömürsüz Motor	
Yüksüz Hız 3000-6000-9000 d/dak	
Disk Boyutu 115mm	
Mil M14	
Akülü Vidalama (CDLI200528)	
Kömürsüz Motor	
Yüksüz Hız 500-2000 d/dak	
Darbe Oranı 30000 v/dak	
Maks. Tork 65 Nm	
13mm Mandren	
Led Işık	
22+1+1	
Ürün Donanım	
1 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü	3x Beton Matkap Uç
1 Adet 20V 4.0 Ah Li-ion Akü	10x Metal Kesici Disk
1x Şarj Cihazı	1x Plastik Taşıma Çantası
47x Aksesuar	

www.catpower.com.tr info@globalteknik.com 444 3 228 Yukarı Dudullu, Nato Yolu Cd No:178 Ümraniye-İstanbul

CATPOWER 5195 Kömürsüz Akülü 2' Li Kombo Set Li-ion 4.0Ah

YENİ ÜRÜN

Koli Adet 4
Net Kilo KG 2.5
Brüt Kilo KG 4.5

B2B SATIN AL
171 $

20V
BRUSHLESS
2X 4.0AH
1X Hızlı Şarj
2 MAKİNE BİR ARADA



CATPOWER 5195

Teknik Özellikler

Akülü Kırıcı-Delici	
Kömürsüz Motor	
20V 4.0 Ah Li-ion Akü	
Yüksüz Hız 0-1050 d/dak	
Vuruş Hızı 0-5300 d/dak	
2.8 Joule	
Delme Kapasitesi 26mm	
Akülü Avuç Taşlama	
Kömürsüz Motor	
20V 4.0 Ah Li-ion Akü	
Yüksüz Hız 0-11000 d/dak	
M14 Mil	
115mm Kesme	

Ürün Donanım

- 2 Adet 20V 4.0 AhLi-ion Akü
- 1 Adet Hızlı Şarj Cihazı
- Taşıma Çantası

CATPOWER 1580 Kömürsüz Akülü 4'Lü Set 20V Li-ion 4.0Ah

YENİ ÜRÜN

Koli Adet 2
Net Kilo KG 10.2
Brüt Kilo KG 12.4

B2B SATIN AL
229 $

20V
BRUSHLESS
3X 4.0AH
1x Hızlı Şarj
4 MAKİNE BİR ARADA



CATPOWER 1580

Teknik Özellikler

Akülü Kırıcı - Delici (CATPOWER 1585)	Akülü Avuç Taşlama (CATPOWER 1582)
Kömürsüz Motor	Kömürsüz Motor
Yüksüz Hız 0-2800 d/dak	Yüksüz Hız 11000 d./dak
2.7 Joule	125 mm
Delme Kap. 26mm	M14
Vuruş 0-5200 v/dak	6m Disk
Akülü Somun Sıkma (CATPOWER 1583)	**Akülü Darbeli Vidalama (CATPOWER 1581)**
Kömürsüz Motor	Kömürsüz Motor
Yüksüz Hız 0-2800 d/dak	Yüksüz Hız 400-1400 d./dak
0-3200 v/dak	55 Nm Tork
350 nm Maks. Tork	10 mm Mandren

Ürün Donanım

3 Adet 20V 4.0 AhLi-ion Akü	15 Parça Aksesuar
1 Adet Hızlı Şarj Cihazı	
Taşıma Çantası	

CATPOWER 1376 Kömürsüz Akülü 6'Lı Set 20V Li-ion 4.0Ah/5.0Ah

YENİ ÜRÜN

Koli Adet 2
Net Kilo KG 10.2
Brüt Kilo KG 12.4

B2B SATIN AL
312 $

20V
BRUSHLESS
TORKLU VİDALAMA N·m
DARBELİ VİDALAMA T
2x Hızlı Şarj
1x 5.0AH
3x 4.0AH
6 MAKİNE BİR ARADA



CATPOWER 1376

Teknik Özellikler

Kömürsüz Darbeli Akülü Vidalama (CATPOWER 1581)	Akülü Dekupaj(CATPOWER 1396)
Kömürsüz Motor	Yüksüz Hız 2900 d./dak
Çift Vites 0-400 / 0-1400 dak	45° Dereceli Kesme
55 Nm Tork	Soft Start
Kömürsüz Akülü Torklu Vidalama (CATPOWER 1583)	**Akülü Sunta Kesme**
Kömürsüz Motor	Kömürsüz Motor
Yüksüz Hız 0-3200 d/dak	Yüksüz Hız 4500 d./dak
Darbe Oranı 0-3900 v/dak	Kesme Kapasitesi 0-50mm
230 Nm	Bıçak Çapı 185mm
Kömürsüz Akülü Kırıcı-Delici (CATPOWER 1385)	**Akülü Led Işık**
Kömürsüz Motor	180° Derce Dönüş
Yüksüz Hız 0-2800 d/dak	20V Akü Girişi
2.7 Joule	
Vuruş Hızı 0-5200 v/dak	**Ürün Donanım**
SDS PLUS	3 Adet 20V 4.0 AhLi-ion Akü
4 Fonksiyonlu	1 Adet 20V 5.0 AhLi-ion Akü
	2 Adet Hızlı Şarj Cihazı
	Taşıma Çantası
	15 Parça Aksesuar

CATPOWER 5170 — Kömürsüz Akülü 3'Li Set 20V Li-ion 4.0Ah

YENİ ÜRÜN

Koli Adet 4
Net Kilo KG 2.5
Brüt Kilo KG 4.5

B2B SATIN AL 212 $



CATPOWER 5170

Teknik Özellikler

Akülü Darbeli Vidalama	Akülü Avuç Taşlama
Kömürsüz Motor	Kömürsüz Motor
20V 4.0 Ah Li-ion Akü	20V 4.0 Ah Li-ion Akü
Çift Vitesli	Yüksüz Hız 0-9000 d/dak
1.Vites 0-500d/dak	M14
2.Vites 0-1600 d/dak	115mm Kesme
60 Nm Tork	
Akülü Kırıcı-Delici	**Ürün Donanım**
Kömürsüz Motor	2 Adet 20V 4.0 AhLi-ion Akü
20V 4.0 Ah Li-ion Akü	1 Adet Hızlı Şarj Cihazı
Yüksüz Hız 0-1050 d/dak	Taşıma Çantası
Vuruş Hızı 0-5300 d/dak	
2.8 Joule	
Delme Kapasitesi 26mm	

CATPOWER 1560 — Kömürsüz Akülü 6'Lı Kombo Set

YENİ ÜRÜN

Koli Adet 1
Net Kilo KG 7
Brüt Kilo KG 14

B2B SATIN AL 300 $



CATPOWER 1560

Teknik Özellikler

Kömürsüz Darbeli Akülü Vidalama (CATPOWER 1581)	Kömürsüz Akülü Dal Kesme (CATPOWER 1530)
Kömürsüz Motor	Kömürsüz Motor
Çift Vites 0-400 / 0-1400 dak	20cm Pala - Zincir Hızı 8m/s
55 Nm Tork	**Kömürsüz Akülü Avuç Taşlama (CATPOWER 1582)**
Kömürsüz Akülü Somun Sıkma ve Vidalama (CATPOWER 1583)	Kömürsüz Motor
Kömürsüz Motor	Yüksüz Hız 11000 d/dak
Yüksüz Hız 0-2800 d/dak	125 mm Kesim - 6mm Disk - M14
350 Nm Tork	**Kömürsüz Akülü Bağ Makası (CATPOWER 1541)**
Kömürsüz Akülü Kırıcı-Delici (CATPOWER 1585)	Kömürsüz Motor
Kömürsüz Motor	32mm Pala ve Paslanmaz Bıçak
Yüksüz Hız 0-2800 d/dak	**Ürün Donanım**
2.7 Joule	3 Adet 20V 4.0 AhLi-ion Akü
Vuruş Hızı 0-5200 v/dak	1 Adet Hızlı Şarj Cihazı
SDS PLUS	Taşıma Çantası
4 Fonksiyonlu	15 Parça Aksesuar

CATPOWER 1377 — Kömürsüz Akülü 7'Li Kombo Set

YENİ ÜRÜN

Koli Adet 1
Net Kilo KG 8.5
Brüt Kilo KG 17

B2B SATIN AL 324 $



CATPOWER 1377

Teknik Özellikler

Kömürsüz Darbeli Akülü Vidalama (CATPOWER 1581)	Kömürsüz Akülü Avuç Taşlama (CATPOWER 1582)
Kömürsüz Motor	Kömürsüz Motor
Çift Vites 0-400 / 0-1400 dak	Yüksüz Hız 11000 d/dak
55 Nm Tork	125 mm Kesim - 6mm Disk - M14
Kömürsüz Akülü Somun Sıkma ve Vidalama (CATPOWER 1583)	**Akülü Dekupaj(CATPOWER 1396)**
Kömürsüz Motor	Yüksüz Hız 2900 d./dak
Yüksüz Hız 0-2800 d/dak	45° Dereceli Kesme
350 Nm Tork	Soft Start
Kömürsüz Akülü Kırıcı-Delici (CATPOWER 1585)	**Kömürsüz Akülü Sunta Kesme**
Kömürsüz Motor	Kömürsüz Motor
Yüksüz Hız 0-2800 d/dak	Yüksüz Hız 6900 d./dak
2.7 Joule	150 mm Kesme Kapasitesi
Vuruş Hızı 0-5200 v/dak	**Ürün Donanım**
SDS PLUS	3 Adet 20V 4.0 AhLi-ion Akü
4 Fonksiyonlu	1 Adet 20V 5.0 AhLi-ion Akü
Akülü Led Işık	2 Adet Hızlı Şarj Cihazı
180° Derce Dönüş	Taşıma Çantası
20V Akü Girişi	20 Parça Aksesuar

CATPOWER 4150 Kömürsüz Akülü 5'Li Set 20V Li-ion 4.0Ah

20v | BRUSHLESS | DARBELİ VİDALAMA

Koli Adet	1
Net Kilo KG	12
Brüt Kilo KG	13

B2B SATIN AL **400 $**

5 MAKİNE BİR ARADA



CATPOWER 4150

Teknik Özellikler

CATPOWER 4112 Kömürsüz Akülü Darbeli Vidalama
- Kömürsüz Motor
- 13 mm Mandren
- 50 Nm Tork
- 0-450 / 0-2000 d/dak

CATPOWER 4126 Kömürsüz Akülü Somun Sıkma ve Torklu Vidalama
- Kömürsüz Motor
- 1600 / 2000 / 2600 d/dak
- 350 Nm Tork

CATPOWER 4132 Kömürsüz Akülü Avuç Taşlama
- Kömürsüz Motor
- 8500 d/dak
- 100 / 115 mm
- 6 mm
- M14

CATPOWER 4133 Kömürsüz Akülü Dekupaj
- Kömürsüz Motor
- 500 - 3000 d/dak
- Soft Start
- 2 Pozisyonlu Pandul Ayarı

CATPOWER 4125 Kömürsüz Akülü Kırıcı - Delici
- Kömürsüz Motor
- 0 - 1400 d/dak
- 2.2 Joul
- SDS Plus

Ürün Donanım
- 3 Adet 20V 4.0 Ah Li-ion Akü
- 2 Adet Şarj Cihazı
- Bits Uc ve Aparatı
- Taşıma Çantası

ING CKLI2019 Akülü 5' Lü Kombo Set (30 Parça Aksesuar Hediyeli) 20V Li-ion 4.0Ah

5 MAKİNE BİR ARADA | BRUSHLESS

Koli Adet	5
Net Kilo KG	14
Brüt Kilo KG	18

B2B SATIN AL **381 $**



ING CKLI2019

Teknik Özellikler

Akülü Somun Sıkma (CIWLI2038)
- Kömürsüz Motor
- Kare Tahrik 1/2"
- Yüksüz Hız 1300-2100 d/dak
- Darbe Oranı 2000-3300 v/dak
- Maks. Tork 300 Nm

Akülü Vidalama (CDLI20051)
- Yüksüz Hız 400-1500 d/dak
- Ayna Kapasitesi 0,8-10mm
- Maks. Tork 45 Nm

Akülü Kırıcı - Delici (CRHLI20228)
- Kömürsüz Motor
- Yüksüz Hız 1100 d/dak
- Darbe Oranı 5000 v/dak
- Darbe Enerjisi 2.0 Joule
- Beton Delme 26mm
- Led Işık

Akülü Avuç Taşlama (CAGLI201158)
- Kömürsüz Motor
- Yüksüz Hız 3000-8500 d/dak
- Disk Çapı 115mm
- Mil Dişi M14

Akülü Çalışma Feneri (CWLI2023)
- Gerilim 20V

Ürün Donanım
- 2 Adet 20V 4.0 Ah Li-ion Akü
- 1x Şarj Cihazı
- 1x Bez Çanta
- 2x Soketli (19,21)
- 3x Delici ve 1x Keski
- 3x16 Şerit Metre
- Maket Bıçağı
- 180mm Pense
- Yan Keski

CATPOWER E1033
Kömürsüz Akülü Avuç Taşlama 115mm
20V Li-ion 4.0Ah

YENİ ÜRÜN

20V | BRUSHLESS | M14

Koli Adet	5
Net Kilo KG	1.8
Brüt Kilo KG	3

B2B SATIN AL
82 $



CATPOWER E1033

Teknik Özellikler	Ürün Donanım
Kömürsüz Motor	2 Adet 20V 4.0 Ah Li-ion Akü
20V 4.0 Ah Li-ion Akü	1 Adet Şarj Cihazı
Yüksüz Hız 5000/8500 d/dak	Taşıma Çantası
Disk Çapı 115mm	3 Adet Kesme Taşı
Mil Çapı M14	
Maksimun Disk Kalınlığı 6 mm	
Soft Start	
Emniyetli Tetik	

CAT E1033-500
20V 4.0 Ah Akü



CAT E1033-501
Şarj Cihazı



CATPOWER 5175
Kömürsüz Akülü Avuç Taşlama 115mm
20V Li-ion 4.0Ah

YENİ ÜRÜN

20V | BRUSHLESS | M14

Koli Adet	5
Net Kilo KG	1.7
Brüt Kilo KG	3.2

B2B SATIN AL
124 $



CATPOWER 5175

Teknik Özellikler	Ürün Donanım
Kömürsüz Motor	2 Adet 20V 4.0 Ah Li-ion Akü
20V 4.0 Ah Li-ion Akü	1 Adet Şarj Cihazı
Yüksüz Hız 0-11000 d/dak	Taşıma Çantası
Disk Çapı 115mm	
Mil Çapı M14	
Maksimun Disk Kalınlığı 6 mm	
Soft Start	
Emniyetli Tetik	

CAT 5175-500
4.0 Ah Akü



CAT 5175-501
Şarj Cihazı



CATPOWER 4132SET
Kömürsüz Akülü Avuç Taşlama 115mm
20V Li-ion 4.0Ah

20V | BRUSHLESS | M14 | M16

Koli Adet	5
Net Kilo KG	1.7
Brüt Kilo KG	3.6

B2B SATIN AL
153 $



CATPOWER 4132SSET

Teknik Özellikler	Ürün Donanım
Kömürsüz Motor	2 Adet 20V 4.0 Ah Li-ion Akü
Li-ion 20V 4.0 Ah	1 Adet Şarj Cihazı
Yüksüz Hız 8500 d/dak	115 mm Kesme Taşı
Disk Çapı 115 mm	Taşıma Çantası
Mil Çapı M14 - M16	
Maksimun Disk Kalınlığı 6 mm	
Elektronik Tetik	
Emniyetli Tetik	

CAT 4198
4.0 Ah Akü



CAT 4199
Şarj Cihazı



CATPOWER 4232SSET
Kömürsüz Akülü Avuç Taşlama 125mm
20V Li-ion 4.0Ah

20V | BRUSHLESS | M14

Koli Adet	4
Net Kilo KG	1.7
Brüt Kilo KG	3

B2B SATIN AL
163 $



CATPOWER 4232SSET

Teknik Özellikler	Ürün Donanım
Kömürsüz Motor	2 Adet 20V 4.0 Ah Li-ion Akü
Li-ion 20V 4.0 Ah	1 Adet Şarj Cihazı
Yüksüz Hız 8500 d/dak	Taşıma Çantası
Disk Çapı 125 mm	Destek Kolu
Mil Çapı M14	125 mm Kesme Taşı
Maksimun Disk Kalınlığı 6 mm	
Elektronik Tetik	
Emniyetli Tetik	

CAT 4298
4.0 Ah Akü



CAT 4299
Şarj Cihazı



CATPOWER 4430SET — Kömürsüz Akülü Avuç Taşlama 115mm 40V Li-ion 4.0Ah

40V | BRUSHLESS | M14 M16



Koli Adet 4
Net Kilo KG 3.1
Brüt Kilo KG 3.3

B2B SATIN AL **199 $**

CATPOWER 4430

Teknik Özellikler
Kömürsüz Motor
Li-ion 40V 4.0 Ah
Yüksüz Hız 8500 d/dak
Disk Çapı 115 mm
Mil Çapı M14 / M16
Maksimun Disk Kalınlığı 6 mm
Elektronik Tetik
Soft Start
Akü Kontrol Işığı
Emniyetli Tetik
Ürün Donanım
2 Adet 40V 4.0 Ah Li-ion Akü
1 Adet Şarj Cihazı
115 mm Kesme Taşı
Taşıma Çantası

CAT 4497 — 40V 2.0 Ah Akü — 33 $
CAT 4498 — 40V 4.0 Ah Akü — 53 $
CAT 4499 — Şarj Cihazı — 21 $

CATPOWER 4431SET — Kömürsüz Akülü Avuç Taşlama 125mm 40V Li-ion 4.0Ah

40V | BRUSHLESS | Devir Ayarlı | M14 M16



Koli Adet 4
Net Kilo KG 3.1
Brüt Kilo KG 3.3

B2B SATIN AL **202 $**

CATPOWER 4431

Teknik Özellikler
Kömürsüz Motor
Li-ion 40V 4.0 Ah
Yüksüz Hız 3000-8500 d/dak
Disk Çapı 125 mm
Mil Çapı M14 / M16
Maksimun Disk Kalınlığı 6 mm
Elektronik Tetik
Soft Start
Akü Kontrol Işığı
Emniyetli Tetik
Devir Ayarlı
Ürün Donanım
2 Adet 40V 4.0 Ah Li-ion Akü
1 Adet Şarj Cihazı
125 mm Kesme Taşı
Taşıma Çantası

CAT 4497 — 40V 2.0 Ah Akü — 33 $
CAT 4498 — 40V 4.0 Ah Akü — 53 $
CAT 4499 — Şarj Cihazı — 21 $

CATPOWER 4432SET — Kömürsüz Akülü Avuç Taşlama 150mm 40V Li-ion 4.0Ah

40V | BRUSHLESS | Devir Ayarlı | M14 M16



Koli Adet 4
Net Kilo KG 3.3
Brüt Kilo KG 3.5

B2B SATIN AL **215 $**

CATPOWER 4432

Teknik Özellikler
Kömürsüz Motor
Li-ion 40V 4.0 Ah
Yüksüz Hız 3000-8500 d/dak
Disk Çapı 150 mm
Mil Çapı M14 / M16
Maksimun Disk Kalınlığı 6 mm
Elektronik Tetik
Soft Start
Elektronik Devir
Emniyetli Tetik
Ürün Donanım
2 Adet 40V 4.0 Ah Li-ion Akü
1 Adet Şarj Cihazı
125 mm Kesme Taşı
Taşıma Çantası

CAT 4497 — 40V 2.0 Ah Akü — 33 $
CAT 4498 — 40V 4.0 Ah Akü — 53 $
CAT 4499 — Şarj Cihazı — 21 $

CATPOWER 4229SET — Kömürsüz Akülü Kırıcı - Delici 20V Li-ion 4.0Ah

20V SDS PLUS BRUSHLESS

Koli Adet 5
Net Kilo KG 1.6
Brüt Kilo KG 1.9

B2B SATIN AL 225 $



CATPOWER 4229

Teknik Özellikler
Kömürsüz Motor
20V 4.0 Ah
Yüksüz Hız 0-1000 d/dak
Darbe Hızı 0-5500 BPM
2.7 Joule
SDS Plus
3 Fonksiyonlu
Hızlı Şarj
Sağ - Sol Dönüş
SDS Plus

Ürün Donanım
2 Adet 20V 4.0 Ah Li-ion Akü
1 Adet Şarj Cihazı
Taşıma Çantası
Destek Kolu

CAT 4297 — 20V 2.0 Ah Akü — 27 $
CAT 4298 — 20V 4.0 Ah Akü — 44 $
CAT 4299 — Şarj Cihazı — 14 $

CATPOWER 4125SET — Kömürsüz Akülü Kırıcı - Delici 2.2J 20V Li-ion 4.0Ah

SDS PLUS BRUSHLESS 20V

Koli Adet 5
Net Kilo KG 2.1
Brüt Kilo KG 3.8

B2B SATIN AL 185 $



CATPOWER 4125

Teknik Özellikler
Kömürsüz Motor
Li-ion 20V 4.0 Ah
0-1400 d/dak
2.2 Joule
SDS Plus
4 Fonksiyonlu
Sağ - Sol Dönüş
Elektronik Tetik
Led Işıklı
Akü Kontrol Işığı
Ergonamik Tutuş

Ürün Donanım
2 Adet 20V 4.0 Ah Li-ion Akü
1 Adet Şarj Cihazı
Taşıma Çantası
Derinlik Ayar Çubuğu
Destek Kolu

CAT 4197 — 20V 2.0 Ah Akü — 28 $
CAT 4198 — 20V 4.0 Ah Akü — 48 $
CAT 4199 — Şarj Cihazı — 18 $

CATPOWER 4425SET — Kömürsüz Akülü Kırıcı - Delici 2.4Joule 40V Li-ion 4.0Ah

40V SDS PLUS BRUSHLESS

Koli Adet 4
Net Kilo KG 4.3
Brüt Kilo KG 4.6

B2B SATIN AL 246 $



CATPOWER 4425

Teknik Özellikler
Kömürsüz Motor
Li-ion 40V 4.0 Ah
Yüksüz Hız 0-980 d/dak
2.4 Joule
SDS Plus
4 Fonksiyonlu
Beton Delme 26mm
Çelik Delme 13mm
Tahta Delme 28mm
Sağ - Sol Dönüş
Led Işıklı
Ergonamik Tutuş

Ürün Donanım
2 Adet 40V 4.0 Ah Li-ion Akü
1 Adet Şarj Cihazı
Taşıma Çantası
Derinlik Ayar Çubuğu
Destek Kolu

CAT 4497 — 40V 2.0 Ah Akü — 33 $
CAT 4498 — 40V 4.0 Ah Akü — 53 $
CAT 4499 — Şarj Cihazı — 21 $

CATPOWER 1570 — Kömürsüz Akülü Somun Sıkma 1/2" 20V Li-ion 4.0Ah

20V 1/2 BRUSHLESS

Koli Adet 3
Net Kilo KG 2.8
Brüt Kilo KG 5.4

B2B SATIN AL 102 $







CATPOWER 1570

Teknik Özellikler

- Kömürsüz Motor
- Li-ion 20V 4.0 Ah
- 1. Kademe 0-1800 / d-dk
- 2. Kademe 0-2200 / d-dk
- 3. Kademe 0-2800 / d-dk
- 850 Nm Tork
- Uç Girişi 1/2"
- Led Işıklı
- Sağ-Sol Dönüş
- Kemer Askı Aparatı
- Elektronik Tetik
- Hızlı Şarj

Ürün Donanım

- 2 Adet 20V 4.0 Ah Li-ion Akü
- 1 Adet Şarj Cihazı
- 5 Adet 1/2 Uç
- Taşıma Çantası

CAT 1570-501
20V 4.0 Ah Akü



CAT 1570-502
Şarj Cihazı



CATPOWER 1035 — Kömürsüz Akülü Somun Sıkma 1/2" 20V Li-ion 4.0Ah — YENİ ÜRÜN

20V 1/2 BRUSHLESS

Koli Adet 5
Net Kilo KG 1.8
Brüt Kilo KG 3.6

B2B SATIN AL 94 $









CATPOWER 1035

Teknik Özellikler

- Kömürsüz Motor
- Li-ion 20V 4.0 Ah
- 1. Kademe 0-1800 / d-dk
- 2. Kademe 0-2200 / d-dk
- 3. Kademe 0-2800 / d-dk
- 850 Nm Tork
- Uç Girişi 1/2"
- Led Işıklı
- Sağ-Sol Dönüş
- Kemer Askı Aparatı
- Elektronik Tetik
- Hızlı Şarj

Ürün Donanım

- 2 Adet 20V 4.0 Ah Li-ion Akü
- 1 Adet Şarj Cihazı
- 5 Adet 1/2 Uç
- Taşıma Çantası

CAT 1035-501
20V 4.0 Ah Akü



CAT 1035-502
Şarj Cihazı



ING CIWLI2040E — Kömürsüz Akülü Somun Sıkma 1/2" 20V Li-ion 2.0Ah


Koli Adet 5
Net Kilo KG 1.6
Brüt Kilo KG 3.5

B2B SATIN AL 122 $











ING CIWLI2040E

Teknik Özellikler

- Kömürsüz Motor
- Li-ion 20V 2.0 Ah
- Yüksüz Hız 1600-1900-2300 d/dak
- Darbe Hızı 2100-2500-2900 v/dak
- Maks. Tork 400 Nm
- Somun Sıkma Torku 550 Nm
- Led Işık
- Elektronik Tetik

Ürün Donanım

- 2 Adet 20V 2.0 Ah
- Li-ion Akü
- 1x Şarj Cihazı
- 3x Lokma (17,19,21mm)
- Taşıma Çantası

FBLI2001
20V 2.0 Ah Akü



FCLI2001E
Şarj Cihazı



GLOBAL TEKNİK HIRDAVAT VE ZÜC. DIŞ TİC. A. Ş.
Akülü Setler - Somun Sıkma

CATPOWER 4227 — Kömürsüz Akülü Somun Sıkma 1/2" 20V Li-ion 4.0Ah

20V | 1/2 | BRUSHLESS

Koli Adet 4
Net Kilo KG 1.5
Brüt Kilo KG 4.6

B2B SATIN AL **188 $**



CATPOWER 4227

Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor
Li-ion 20V 4.0 Ah
3 Kademe Dijital Tork Ayarı
1. Kademe 0-1200 / d-dk
2. Kademe 0-1700 / d-dk
3. Kademe 0-2200 / d-dk
4. Kademe 0-2700 / d-dk
Tork 300/400/500/600/800
Uç Girişi 1/2"
800 Nm Tork
Elektronik Tetik

Ürün Donanım

2 Adet 20V 4.0 Ah Li-ion Akü
1 Adet Şarj Cihazı
Taşıma Çantası

CAT 4227-500
20V 4.0 Ah Akü

CAT 4227-502
Şarj Cihazı

CATPOWER 4423SET — Kömürsüz Akülü Somun Sıkma 1/2" 40V Li-ion 4.0Ah

40V | 1/2 | BRUSHLESS

Koli Adet 4
Net Kilo KG 3.4
Brüt Kilo KG 3.8

B2B SATIN AL **241 $**



CATPOWER 4423SET

Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor
Li-ion 40V 4.0 Ah
1.Kademe 0-900 d/dak
2.Kademe 0-1400 d/dak
3.Kademe 0-1900 d/dak
4.Kademe 0-2400 d/dak
800 Nm Tork
Uç Girişi 1/2"
Sağ- Sol Dönüş
Led Işık
Kemer Askı Aparatı

Ürün Donanım

2 Adet 40V 4.0 Ah Li-ion Akü
1 Adet Şarj Cihazı
Taşıma Çantası

CAT 4497
40V 2.0 Ah Akü
33 $

CAT 4498
40V 4.0 Ah Akü
53 $

CAT 4499
Şarj Cihazı
21 $

ING CIWLI20501SET — Kömürsüz Akülü Somun Sıkma 1/2" 20V Li-ion 4.0Ah

P20S | BL MOTOR | 500N.m

Koli Adet 6
Net Kilo KG 2.8
Brüt Kilo KG 3.2

B2B SATIN AL **199 $**



ING CIWLI20501

Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor
Li-ion 20V 4.0 Ah
Yüksüz hız:
0-1200/0-1800/0-2200rpm
Etki hızı:
0-2400/0-2800/0-3300bpm
Sıkıştırma torku: 500Nm
Somun Kırma Torku: 650Nm
Entegre LED çalışma lambası

Ürün Donanım

1 Adet kemer klipsi
3 Adet Lokma(21,22,24mm)
2 Adet 20V 4.0Ah Akü
1 Adet Şarj Cihazı

FBLI2001
20V 2.0 Ah Akü
37 $

FCLI2001E
Şarj Cihazı
21 $

FBLI2002
20V 4.0 Ah Akü
62 $

FCLI20411E
Şarj Cihazı
31 $

FBCPK1424E - Akü ve Şarj Cihazı Set 4.0Ah
Koli Adet 10
117 $

ING CIWLI20851SET — Kömürsüz Akülü Somun Sıkma 1/4" 20V Li-ion 4.0Ah



Koli Adet 6
Net Kilo KG 3
Brüt Kilo KG 6.4

B2B SATIN AL 249 $

CIWLI20851SET

Teknik Özellikler

- Kömürsüz Motor
- Li-ion 20V 4.0 Ah
- Yüksüz hız:
- 0-1600/0-2100/0-2400rpm
- Etki hızı:
- 0-1500/0-1800/0-2200bpm
- Sıkıştırma torku: 850Nm
- 1/2 " Uç Girişi
- Somun Kırma Torku: 1000Nm
- Entegre LED çalışma lambası

Ürün Donanım

- 1 Adet Cr-V 65mm Bit
- 2 Adet 20V 4.0Ah Akü
- 1 Adet Şarj Cihazı

FBLI2001 20V 2.0 Ah Akü — 37 $
FCLI2001E Şarj Cihazı — 21 $
FBLI2002 20V 4.0 Ah Akü — 62 $
FCLI20411E Şarj Cihazı — 31 $

FBCPK1424E - Akü ve Şarj Cihazı Set 4.0Ah — Koli Adet 10 — 117 $

CATPOWER 4228 — Kömürsüz Akülü Somun Sıkma 3/4" 20V Li-ion 6.0Ah



Koli Adet 3
Net Kilo KG 3
Brüt Kilo KG 7.1

B2B SATIN AL 319 $

CATPOWER 4228

Teknik Özellikler

- Kömürsüz Motor
- Li-ion 20V 6.0 Ah
- 3 Kademe Dijital Tork Ayarı
- 1. Kademe 0-900 / d-dk
- 2. Kademe 0-1200 / d-dk
- 3. Kademe 0-1400 / d-dk
- 4. Kademe 0-1800 / d-dk
- Tork 900/1100/1500/1700/1800
- Uç Girişi 3/4"
- 1800 Nm Tork
- Kemer Askı Aparatı
- Elektronik Tetik

Ürün Donanım

- 2 Adet 20V 6.0 Ah Li-ion Akü
- 1 Adet Şarj Cihazı
- Taşıma Çantası

CAT 4228-501 20V 6.0 Ah Akü
CAT 4228-502 Şarj Cihazı

CATPOWER 4428SET — Kömürsüz Akülü Somun Sıkma 3/4" 40V Li-ion 4.0Ah



Koli Adet 4
Net Kilo KG 4.2
Brüt Kilo KG 4.3

B2B SATIN AL 269 $

CATPOWER 4428SET

Teknik Özellikler

- Kömürsüz Motor
- Li-ion 40V 4.0 Ah
- 1.Kademe 0-900 d/dak
- 2.Kademe 0-1200 d/dak
- 3.Kademe 0-1500 d/dak
- 4.Kademe 0-1800 d/dak
- 1350 Nm Tork
- 3/4" Lokma
- Sağ- Sol Dönüş
- Led Işık
- Kemer Askı Aparatı
- Elektronik Tetik

Ürün Donanım

- 2 Adet 40V 4.0 Ah Li-ion Akü
- 1 Adet Şarj Cihazı
- Taşıma Çantası

CAT 4497 40V 2.0 Ah Akü — 33 $
CAT 4498 40V 4.0 Ah Akü — 53 $
CAT 4499 Şarj Cihazı — 21 $

ING CIWLI201351SET — Kömürsüz Akülü Somun Sıkma 3/4" 20V Li-ion 5.0Ah

Koli Adet 5
Net Kilo KG 5
Brüt Kilo KG 9.8

B2B SATIN AL 385 $



ING CIWLI201351

Teknik Özellikler
- Kömürsüz Motor
- Li-ion 20V 5.0 Ah
- Yüksüz Hız 900/1200/1800 rpm
- Maksimum Tork 1350 Nm
- 3/4" Uc Girişi
- Led Işık
- Entegre LED çalışma lambası

Ürün Donanım
- 2 Adet 20V 5.0Ah Akü
- 1 Adet Şarj Cihazı
- 3 Adet Lokma(27,30,32mm)

FBLI2001 20V 2.0 Ah Akü — 37 $
FCLI2001E Şarj Cihazı — 21 $
FBLI2002 20V 4.0 Ah Akü — 62 $
FCLI20411E Şarj Cihazı — 31 $

FBCPK1424E - Akü ve Şarj Cihazı Set 4.0Ah — Koli Adet 10 — 117 $

FBCPK1222E - Akü ve Şarj Cihazı Set 2.0Ah — Koli Adet 5 — 63 $

FBLI2075 - Li-ion 20V 7.5Ah Akü — 115 $

FBCPK2425E - Akü ve Şarj Cihazı Set 5.0Ah — Koli Adet 8 — 139 $

CATPOWER 4429SET — Kömürsüz Akülü Somun Sıkma 1" 40V Li-ion 4.0Ah

Koli Adet 4
Net Kilo KG 6.3
Brüt Kilo KG 10.4

B2B SATIN AL 340 $



40v
1"
4 KADEMELİ
BRUSHLESS
TORKLU N·m


1x Hızlı Şarj


2x 4.0AH

CATPOWER 4429

Teknik Özellikler
- Kömürsüz Motor
- Li-ion 40V 4.0 Ah
- 1.Kademe 0-900 d/dak
- 2.Kademe 0-1100 d/dak
- 3.Kademe 0-1400 d/dak
- 4.Kademe 0-1700 d/dak
- 2000 Nm Tork
- 1" Lokma
- Sağ- Sol Dönüş
- Led Işık
- Kemer Askı Aparatı
- Elektronik Tetik

Ürün Donanım
- 2 Adet 40V 4.0 Ah Li-ion Akü
- 1 Adet Şarj Cihazı
- Taşıma Çantası

CAT 4497 40V 2.0 Ah Akü — 33 $
CAT 4498 40V 4.0 Ah Akü — 53 $
CAT 4499 Şarj Cihazı — 21 $

CATPOWER 4133SET — Kömürsüz Akülü Dekupaj 20V Li-ion 4.0Ah



1x Hızlı Şarj

20V BRUSHLESS



26MM KESME



2X 4.0AH

Devir Ayarlı

Koli Adet	5
Net Kilo KG	2.1
Brüt Kilo KG	3.8

B2B SATIN AL — 167 $

CATPOWER 4133

Teknik Özellikler
Kömürsüz Motor
Li-ion 20V 4.0 Ah
Yüksüz Hız 500-3000 / d-dk
Kesme Hareketi 26 mm
Ahşap 125 mm
Çelik 10 mm
Alüminyum 20 mm
Elektronik Hız
Soft Start
Akü Kontrol Işığı
Emniyetli Tetik
Elektronik Tetik
Kolay Bıçak Değişimi

Ürün Donanım
2 Adet 20V 4.0 Ah Li-ion Akü
1 Adet Şarj Cihazı
Taşıma Çantası
1 Adet Bıçak

CAT 4197 — 20V 2.0 Ah Akü — 28 $



CAT 4198 — 20V 4.0 Ah Akü — 48 $



CAT 4199 — Şarj Cihazı — 18 $



CATPOWER 4470SET — Kömürsüz Akülü Dekupaj 40V Li-ion 4.0Ah



1x Hızlı Şarj

40V BRUSHLESS



25MM KESME



2X 4.0AH

Devir Ayarlı

Koli Adet	4
Net Kilo KG	3.4
Brüt Kilo KG	4.6

B2B SATIN AL — 210 $

CATPOWER 4470

Teknik Özellikler
Kömürsüz Motor
Li-ion 40V 4.0 Ah
Yüksüz Hız 800-3000 / d-dk
Kesme Hareketi 25 mm
Ahşap 125 mm
Çelik 6 mm
Alüminyum 10 mm
Elektronik Hız
Soft Start
Akü Kontrol Işığı

Ürün Donanım
2 Adet 40V 4.0 Ah Li-ion Akü
1 Adet Şarj Cihazı
Taşıma Çantası

CAT 4498 — 40V 4.0 Ah Akü — 53 $



CAT 4499 — Şarj Cihazı — 21 $



ING CJSLI1008SET — Kömürsüz Akülü Dekupaj 20V Li-ion 4.0Ah

P20S

BL MOTOR



4.0Ah x2





Koli Adet	5
Net Kilo KG	3
Brüt Kilo KG	4.2

B2B SATIN AL — 201 $

ING CJSLI1008

Teknik Özellikler
Kömürsüz Motor
Li-ion 20V 4.0 Ah
Yüksüz Hız 3000 d/dak
Kesme Kapasitesi 25
Metal 12mm
Ahşap 110mm

Ürün Donanım
5 Adet Bıçak
2 Adet 20V 4.0Ah Akü
1 Adet Şarj Cihazı

FBLI2001 — 20V 2.0 Ah Akü — 37 $



FCLI2001E — Şarj Cihazı — 21 $



FBLI2002 — 20V 4.0 Ah Akü — 62 $



FBCPK1424E - Akü ve Şarj Cihazı Set 4.0Ah



P20S



Koli Adet 10 — 117 $

GLOBAL TEKNİK HIRDAVAT VE ZÜC. DIŞ TİC. A.Ş.

Akülü Setler - Dekupaj

CATPOWER 4131SET — Kömürsüz Akülü Sunta Kesme 20V Li-ion 4.0 Ah

20V BRUSHLESS

Koli Adet 2
Net Kilo KG 2.6
Brüt Kilo KG 5.5

B2B SATIN AL 187 $



2x 4.0Ah

1x Hızlı Şarj

CATPOWER 4131

Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor
Li-ion 20V 4.0 Ah
Yüksüz Hız 8500 d/dak
Testere 165x20x1.6mm
Kesme 90° 57mm
Kesme 45° 41mm
Elektronik Tetik
Soft Start
Akü Kontrol Işığı
Emniyetli Tetik

Ürün Donanım

2 Adet 20V 4.0 Ah Li-ion Akü
1 Adet Şarj Cihazı
Taşıma Çantası
1 Adet Testere

CAT 4197 — 20V 2.0 Ah Akü — 28 $

CAT 4198 — 20V 4.0 Ah Akü — 48 $

CAT 4199 — Şarj Cihazı — 18 $

CATPOWER 4460SET — Kömürsüz Akülü Sunta Kesme 40V Li-ion 4.0Ah

BRUSHLESS 40V

Koli Adet 2
Net Kilo KG 5.5
Brüt Kilo KG 5.9

B2B SATIN AL 234 $


1x Hızlı Şarj




2x 4.0Ah



CATPOWER 4460

Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor
Li-ion 40V 4.0 Ah
Yüksüz Hız 5800 d/dak
Testere 185mm
Kesme 90° 65mm
Kesme 45° 50mm
Elektronik Tetik
Soft Start
Akü Kontrol Işığı
Emniyetli Tetik

Ürün Donanım

2 Adet 40V 4.0 Ah Li-ion Akü
1 Adet Şarj Cihazı
Taşıma Çantası
1 Adet Testere

CAT 4497 — 40V 2.0 Ah Akü — 33 $

CAT 4498 — 40V 4.0 Ah Akü — 53 $

CAT 4499 — Şarj Cihazı — 21 $

CATPOWER 1400 — Kömürsüz Akülü Gönye Kesme 210mm 20V Li-ion 4.0Ah

BRUSHLESS 20V 40T DİŞ

Koli Adet 1
Net Kilo KG 6
Brüt Kilo KG 7.5

B2B SATIN AL 200 $


2x 4.0Ah


1x Hızlı Şarj





CATPOWER 1400

Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor
Li-ion 20V 4.0 Ah
Yüksüz Hız 2200-3200-4200 d/dak
Testere Ölçüsü 210x20x2.4x40T
Testere Diş 40T
Lazerli
3 Hızlı Fonksiyon

Ürün Donanım

2 Adet 20V 4.0 Ah Li-ion Akü
1 Adet Şarj Cihazı
Taşıma Çantası

CAT 4297 — 20V 2.0 Ah Akü — 27 $

CAT 4298 — 20V 4.0 Ah Akü — 44 $

CAT 4299 — Şarj Cihazı — 14 $

Aküli Setler - Gönye Ve Sunta Kesme

GLOBAL TEKNİK HIRDAVAT VE ZÜC. DIŞ TİC. A. Ş.

CATPOWER 5153 — Akülü Alçıpan Vidalama 20V Li-ion 2.0Ah

Koli Adet 5
Net Kilo KG 1.4
Brüt Kilo KG 3

B2B SATIN AL **105 $**



CATPOWER 5153

Teknik Özellikler
- Li-ion 20V 2.0 Ah Akü
- Yüksüz Hız 0-4000 d/dak
- Uç Girişi 1/4 - 6,35
- 5 Nm Tork
- Sağ - Sol Dönüş
- Led Işık
- Hızlı Şarj
- Askılık Aparatı

Ürün Donanım
- 2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü
- 1 Adet Şarj Cihazı
- Taşıma Çantası

CAT 5153-500 — 20V 2.0 Ah Akü

CAT 5153-501 — Şarj Cihazı

CATPOWER 1410 — Akülü Fayans Titreşim Makinası 20V Li-ion 2.0Ah

Koli Adet 6
Net Kilo KG 2.8
Brüt Kilo KG 3

B2B SATIN AL **68 $**



CATPOWER 1410

Teknik Özellikler
- Li-ion 20V 2.0 Ah Akü
- Vantuz Çapı 120mm
- Titreşim Frekansı 16000 Hz/Dak
- Hız Ayarı
- 2 Akülü Li-ion Akü
- Hızlı Şarj
- Uygulama Alanı 60-120 cm

Ürün Donanım
- 2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü
- 1 Adet Şarj Cihazı
- Taşıma Çantası

CAT 1410-500 — 20V 2.0 Ah Akü

CAT 1410-501 — Şarj Cihazı

STY PR8COMPACTL20 — Akülü Formika Traşlama 18V Li-ion 2.0Ah

Koli Adet 2
Net Kilo KG 1.5
Brüt Kilo KG 2.5

B2B SATIN AL **392 €**



PR8COMPACTL20

Teknik Özellikler
- Li-ion 18V 2.0/4.0/5.0 Ah
- Yüksüz Hız 2600 d/dak
- Plaka Çapı 125mm
- Kıskaç 6-8mm
- Yörünge 2mm

Ürün Donanım
- 2 Adet 18V 2.0 Ah Li-ion Akü
- Şarj Cihazı
- Taşıma Çantası

STY 12575 — 18V 2.0 Ah Akü

STY 12578 — Şarj Cihazı

Türkiyenin Her Yerinde

Akülü Solo Grubu

40 Volt İle Güçü Hisset





CATPOWER 4401 — Kömürsüz Akülü Darbeli Vidalama 40V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

40V
BRUSHLESS
DARBELİ FONKSİYONU
90NM

Koli Adet 4
Net Kilo KG 2.7
Brüt Kilo KG 2.9

B2B SATIN AL 73 $



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır Fiyata Dahil Değildir !!!

CATPOWER 4401

Teknik Özellikler
Kömürsüz Motor
Li-ion 40V 2.0/4.0 Ah
1.Vites 0-450 d/dk
2.Vites 0-2000d/dk
13 mm Mandren
Metal Mandren
Hızlı Şarj
Sağ- Sol Dönüş
Led Işık
Akü Kontrol Işığı
Kemer Askı Aparatı
Elektronik Tetik
Tork Kademe Ayarı
Ürün Donanım
Taşıma Çantası
Kemer Askı Aparatı

CAT 4497 — 40V 2.0 Ah Akü — 33 $
CAT 4498 — 40V 4.0 Ah Akü — 53 $
CAT 4499 — Şarj Cihazı — 21 $

CATPOWER 4411 — Kömürsüz Akülü Darbeli Vidalama 40V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

40V
BRUSHLESS
DARBELİ FONKSİYONU
150NM

Koli Adet 4
Net Kilo KG 3.3
Brüt Kilo KG 3.5

B2B SATIN AL 92 $



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır Fiyata Dahil Değildir !!!

CATPOWER 4411

Teknik Özellikler
Kömürsüz Motor
Li-ion 40V 2.0/4.0 Ah
1.Vites 0-450 d/dk
2.Vites 0-2000 d/dk
150 Nm Tork
13 mm Mandren
Metal Mandren
Hızlı Şarj
Sağ- Sol Dönüş
Led Işık
Akü Kontrol Işığı
Kemer Askı Aparatı
Elektronik Tetik
Ürün Donanım
Taşıma Çantası
Kemer Askı Aparatı

CAT 4497 — 40V 2.0 Ah Akü — 33 $
CAT 4498 — 40V 4.0 Ah Akü — 53 $
CAT 4499 — Şarj Cihazı — 21 $

CATPOWER 4421 — Kömürsüz Akülü Torklu Vidalama 40V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

40V
BRUSHLESS
TORKLU FONKSİYONU N·m
220NM

Koli Adet 4
Net Kilo KG 2.4
Brüt Kilo KG 2.5

B2B SATIN AL 61 $



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır Fiyata Dahil Değildir !!!

CATPOWER 4421

Teknik Özellikler
Kömürsüz Motor
Li-ion 40V 2.0/4.0 Ah
3 Kademe Tork Ayarı
1. Kademe 0-600 / d-dk
2. Kademe 0-1200 / d-dk
3. Kademe 0-2400 / d-dk
220 Nm Tork
Hızlı Şarj
Sağ- Sol Dönüş
Led Işık
Akü Kontrol Işığı
Kemer Askı Aparatı
Elektronik Tetik
Ürün Donanım
Taşıma Çantası
Kemer Askı Aparatı

CAT 4497 — 40V 2.0 Ah Akü — 33 $
CAT 4498 — 40V 4.0 Ah Akü — 53 $
CAT 4499 — Şarj Cihazı — 21 $

GLOBAL TEKNİK HIRDAVAT VE ZÜC. DIŞ TİC. A.Ş.
Akülü Solo - Torklu ve Darbeli Vidalama

CATPOWER 4426 — Kömürsüz Akülü Somun Sıkma ve Torklu Vidalama 1/2" 40V Li-ion 2.0/4.0 Ah

40V

Koli Adet 4
Net Kilo KG 2.6
Brüt Kilo KG 2.7

B2B SATIN AL
68 $



380NM
BRUSHLESS
1/2
TORKLU FONKSİYONU N·m





Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır
Fiyata Dahil Değildir !!!

CAT 4497 40V 2.0 Ah Akü — 33 $
CAT 4498 40V 4.0 Ah Akü — 53 $
CAT 4499 Şarj Cihazı — 21 $

CATPOWER 4426

Teknik Özellikler	Ürün Donanım
Kömürsüz Motor	Taşıma Çantası
Li-ion 40V 2.0/4.0 Ah	
1.Kademe 0-900 d/dak	
2.Kademe 0-1400 d/dak	
3.Kademe 0-2400 d/dak	
380 Nm Tork	
1/2" Lokma	
3/8" HEX Uç Adaptörlü Kullanım	
Sağ- Sol Dönüş	
Led Işık	

CATPOWER 4423 — Kömürsüz Akülü Somun Sıkma 1/2" 40V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

40V

Koli Adet 4
Net Kilo KG 3.4
Brüt Kilo KG 3.8

B2B SATIN AL
111 $



800NM
BRUSHLESS
1/2
TORKLU FONKSİYONU N·m





Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır
Fiyata Dahil Değildir !!!

CAT 4497 40V 2.0 Ah Akü — 33 $
CAT 4498 40V 4.0 Ah Akü — 53 $
CAT 4499 Şarj Cihazı — 21 $

CATPOWER 4423

Teknik Özellikler	Ürün Donanım
Kömürsüz Motor	Taşıma Çantası
Li-ion 40V 2.0/4.0 Ah	
1.Kademe 0-900 d/dak	
2.Kademe 0-1400 d/dak	
3.Kademe 0-1900 d/dak	
4.Kademe 0-2400 d/dak	
800 Nm Tork	
1/2" Lokma	
Sağ- Sol Dönüş	
Led Işık	

CATPOWER 4428 — Kömürsüz Akülü Somun Sıkma 3/4" 40V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

40V

Koli Adet 4
Net Kilo KG 4.2
Brüt Kilo KG 4.3

B2B SATIN AL
141 $



1350NM
BRUSHLESS
3/4
TORKLU FONKSİYONU N·m





Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır
Fiyata Dahil Değildir !!!

CAT 4497 40V 2.0 Ah Akü — 33 $
CAT 4498 40V 4.0 Ah Akü — 53 $
CAT 4499 Şarj Cihazı — 21 $

CATPOWER 4428

Teknik Özellikler	Ürün Donanım
Kömürsüz Motor	Taşıma Çantası
Li-ion 40V 2.0/4.0 Ah	
1.Kademe 0-900 d/dak	
2.Kademe 0-1200 d/dak	
3.Kademe 0-1500 d/dak	
4.Kademe 0-1800 d/dak	
1350 Nm Tork	
3/4" Lokma	
Sağ- Sol Dönüş	
Led Işık	

CATPOWER 4429 — Kömürsüz Akülü Somun Sıkma 1" 40V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

40V

Koli Adet 4
Net Kilo KG 6.3
Brüt Kilo KG 6.4

B2B SATIN AL
209 $



BRUSHLESS
1
2000NM
TORKLU FONKSİYONU N·m



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır
Fiyata Dahil Değildir !!!

CAT 4497 40V 2.0 Ah Akü — 33 $
CAT 4498 40V 4.0 Ah Akü — 53 $
CAT 4499 Şarj Cihazı — 21 $

CATPOWER 4429

Teknik Özellikler	Ürün Donanım
Kömürsüz Motor	Taşıma Çantası
Li-ion 40V 2.0/4.0 Ah	
1.Kademe 0-900 d/dak	
2.Kademe 0-1100 d/dak	
3.Kademe 0-1400 d/dak	
4.Kademe 0-1700 d/dak	
2000 Nm Tork	
1/2" Lokma	
Sağ- Sol Dönüş	
Led Işık	

CATPOWER 4425 — Kömürsüz Akülü Kırıcı - Delici 2.4Joule 40V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

40V BRUSHLESS





Koli Adet 4
Net Kilo KG 4.3
Brüt Kilo KG 4.6

B2B SATIN AL 114 $

Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır Fiyata Dahil Değildir !!!

CATPOWER 4425

Teknik Özellikler

- Kömürsüz Motor
- Li-ion 40V 2.0/4.0 Ah
- Yüksüz Hız 0-980 d/dak
- 2.4 Joule
- SDS Plus
- 4 Fonksiyonlu
- Beton Delme 26mm
- Çelik Delme 13mm
- Tahta Delme 28mm
- Sağ - Sol Dönüş
- Elektronik Tetik
- Led Işıklı
- Ergonamik Tutuş

Ürün Donanım

- Taşıma Çantası
- Derinlik Ayar Çubuğu
- Destek Kolu

CAT 4497 — 40V 2.0 Ah Akü — 33 $
CAT 4498 — 40V 4.0 Ah Akü — 53 $
CAT 4499 — Şarj Cihazı — 21 $

CATPOWER 4430 — Kömürsüz Akülü Avuç Taşlama 115mm 40V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

40V BRUSHLESS M14 M16



115MM

Koli Adet 4
Net Kilo KG 3.1
Brüt Kilo KG 3.3

B2B SATIN AL 68 $

Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır Fiyata Dahil Değildir !!!

CATPOWER 4430

Teknik Özellikler

- Kömürsüz Motor
- Li-ion 40V 2.0/4.0 Ah
- Yüksüz Hız 8500 d/dak
- Disk Çapı 115 mm
- Mil Çapı M14 / M16
- Maksimun Disk Kalınlığı 6 mm
- Elektronik Tetik
- Soft Start
- Akü Kontrol Işığı
- Emniyetli Tetik

Ürün Donanım

- 115 mm Kesme Taşı
- Taşıma Çantası

CAT 4497 — 40V 2.0 Ah Akü — 33 $
CAT 4498 — 40V 4.0 Ah Akü — 53 $
CAT 4499 — Şarj Cihazı — 21 $

CATPOWER 4431 — Kömürsüz Akülü Avuç Taşlama 125mm 40V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

40V BRUSHLESS M14 M16 Devir Ayarlı



125MM

Koli Adet 4
Net Kilo KG 3.1
Brüt Kilo KG 3.3

B2B SATIN AL 72 $

Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır Fiyata Dahil Değildir !!!

CATPOWER 4431

Teknik Özellikler

- Kömürsüz Motor
- Li-ion 40V 2.0/4.0 Ah
- Yüksüz Hız 3000-8500 d/dak
- Disk Çapı 125 mm
- Mil Çapı M14 / M16
- Maksimun Disk Kalınlığı 6 mm
- Elektronik Tetik
- Soft Start
- Akü Kontrol Işığı
- Emniyetli Tetik
- Devir Ayarlı

Ürün Donanım

- 125 mm Kesme Taşı
- Taşıma Çantası

CAT 4497 — 40V 2.0 Ah Akü — 33 $
CAT 4498 — 40V 4.0 Ah Akü — 53 $
CAT 4499 — Şarj Cihazı — 21 $

CATPOWER 4432
Kömürsüz Akülü Avuç Taşlama 150mm 40V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

Koli Adet 4
Net Kilo KG 3.3
Brüt Kilo KG 3.5

B2B SATIN AL
85 $

BRUSHLESS
40v
M14
M16
150MM
Devir Ayarlı



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır
Fiyata Dahil Değildir !!!

CATPOWER 4432
Teknik Özellikler
- Kömürsüz Motor
- Li-ion 40V 2.0/4.0 Ah
- Yüksüz Hız 3000-8500 d/dak
- Disk Çapı 150 mm
- Mil Çapı M14 / M16
- Maksimun Disk Kalınlığı 6 mm
- Elektronik Tetik
- Soft Start
- Akü Kontrol Işığı
- Emniyetli Tetik

Ürün Donanım
- 150 mm Kesme Taşı
- Taşıma Çantası

CAT 4497 — 40V 2.0 Ah Akü — 33 $
CAT 4498 — 40V 4.0 Ah Akü — 53 $
CAT 4499 — Şarj Cihazı — 21 $

CATPOWER 4470
Kömürsüz Akülü Dekupaj 40V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

Koli Adet 4
Net Kilo KG 3.4
Brüt Kilo KG 3.6

B2B SATIN AL
87 $

40v
BRUSHLESS
25MM KESME



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır
Fiyata Dahil Değildir !!!

CATPOWER 4470
Teknik Özellikler
- Kömürsüz Motor
- Li-ion 40V 2.0/4.0 Ah
- Yüksüz Hız 800-3000 / d-dk
- Kesme Hareketi 25 mm
- Ahşap 125 mm
- Çelik 6 mm
- Alüminyum 10 mm
- Elektronik Hız
- Soft Start
- Akü Kontrol Işığı

Ürün Donanım
- Taşıma Çantası

CAT 4497 — 40V 2.0 Ah Akü — 33 $
CAT 4498 — 40V 4.0 Ah Akü — 53 $
CAT 4499 — Şarj Cihazı — 21 $

CATPOWER 4460
Kömürsüz Akülü Sunta Kesme 40V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

Koli Adet 2
Net Kilo KG 5.5
Brüt Kilo KG 5.9

B2B SATIN AL
111 $

40v
BRUSHLESS



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır
Fiyata Dahil Değildir !!!

CATPOWER 4460
Teknik Özellikler
- Kömürsüz Motor
- Li-ion 40V 2.0/4.0 Ah
- Yüksüz Hız 5800 d/dak
- Testere 185mm
- Kesme 90° 65mm
- Kesme 45° 50mm
- Elektronik Tetik
- Soft Start
- Akü Kontrol Işığı
- Emniyetli Tetik

Ürün Donanım
- Taşıma Çantası
- 1 Adet Testere

CAT 4497 — 40V 2.0 Ah Akü — 33 $
CAT 4498 — 40V 4.0 Ah Akü — 53 $
CAT 4499 — Şarj Cihazı — 21 $

CATPOWER 4497
Li-ion 2.0Ah Akü
40v
Net Kilo KG 0.3
B2B SATIN AL
33 $



CATPOWER 4498
Li-ion 4.0Ah Akü
40v
Net Kilo KG 0.6
B2B SATIN AL
53 $



CATPOWER 4499
Hızlı Şarj - 2A/4A
40v
Net Kilo KG 0.4
B2B SATIN AL
21 $



Akülü Solo Makinalar ve Aküler

CATPOWER 4104 — Akülü Vidalama 10mm 20V Li-ion 2.0/4.0 Ah



20V

10MM MANDREN

TORKLU FONKSİYONU N·m

Koli Adet 5
Net Kilo KG 1.6
Brüt Kilo KG 1.8

B2B SATIN AL 36 $



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır Fiyata Dahil Değildir !!!

CATPOWER 4104

Teknik Özellikler
Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
1.Vites 0-400 d/dk
2.Vites 0-1500 d/dk
10 mm Mandren
Metal Mandren
Hızlı Şarj
Sağ- Sol Dönüş
Led Işık
Akü Kontrol Işığı
Kemer Askı Aparatı
Elektronik Tetik
Tork Kademe Ayarı
Ürün Donanım
Taşıma Çantası
Kemer Askı Aparatı

CAT 4197 — 20V 2.0 Ah Akü — 28 $

CAT 4198 — 20V 4.0 Ah Akü — 48 $

CAT 4199 — Şarj Cihazı — 18 $

CATPOWER 4101 — Kömürsüz Akülü Darbeli Vidalama 13mm 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah



20V

BRUSHLESS

DARBELİ FONKSİYONU

55NM

Koli Adet 5
Net Kilo KG 2
Brüt Kilo KG 2.4

B2B SATIN AL 65 $



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır Fiyata Dahil Değildir !!!

CATPOWER 4101

Teknik Özellikler
Kömürsüz Motor
Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
1.Vites 0-450 d/dk
2.Vites 0-1200 d/dk
55 Nm Tork
13 mm Mandren
Metal Mandren
Hızlı Şarj
Sağ- Sol Dönüş
Led Işık
Akü Kontrol Işığı
Kemer Askı Aparatı
Elektronik Tetik
Ürün Donanım
Taşıma Çantası
Kemer Askı Aparatı

CAT 4197 — 20V 2.0 Ah Akü — 28 $

CAT 4198 — 20V 4.0 Ah Akü — 48 $

CAT 4199 — Şarj Cihazı — 18 $

CATPOWER 4102 — Kömürsüz Akülü Torklu Vidalama 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah



20V

BRUSHLESS

TORKLU FONKSİYONU N·m

280NM

Koli Adet 5
Net Kilo KG 2.3
Brüt Kilo KG 2.4

B2B SATIN AL 61 $



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır Fiyata Dahil Değildir !!!

CATPOWER 4102

Teknik Özellikler
Kömürsüz Motor
Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
3 Kademe Dijital Tork Ayarı
1. Kademe 0-1600 / d-dk
2. Kademe 0-2000 / d-dk
3. Kademe 0-2600 / d-dk
280 Nm Tork
Hızlı Şarj
Sağ- Sol Dönüş
Led Işık
Akü Kontrol Işığı
Kemer Askı Aparatı
Elektronik Tetik
Ürün Donanım
Taşıma Çantası
Kemer Askı Aparatı

CAT 4197 — 20V 2.0 Ah Akü — 28 $

CAT 4198 — 20V 4.0 Ah Akü — 48 $

CAT 4199 — Şarj Cihazı — 18 $

GLOBAL TEKNİK HIRDAVAT VE ZÜC. DIŞ TİC. A.Ş.
Akülü Solo - Torklu ve Darbeli Vidalama

CATPOWER 4126 — Kömürsüz Akülü Somun Sıkma ve Torklu Vidalama 1/2" 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

BRUSHLESS
20v
TORKLU FONKSİYONU N·m
1/2 1/4
1/4" Bits Uç Yuvası
1/2" Somun Sıkma
350Nm

Koli Adet	4
Net Kilo KG	4.3
Brüt Kilo KG	4.6

B2B SATIN AL
64 $





Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır Fiyata Dahil Değildir !!!

CATPOWER 4126

Teknik Özellikler
Kömürsüz Motor
Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
1.Kademe 0-1600 d/dak
2.Kademe 0-2000 d/dak
3.Kademe 0-2600 d/dak
350 Nm Tork
1/2" Lokma
1/4" Bits Uç Adaptörlü Kullanım
Metal Mandren
Hızlı Şarj
Sağ- Sol Dönüş
Led Işık
Akü Kontrol Işığı
Kemer Askı Aparatı
Elektronik Tetik
Ürün Donanım
Taşıma Çantası

CAT 4197 — 20V 2.0 Ah Akü — 28 $
CAT 4198 — 20V 4.0 Ah Akü — 48 $
CAT 4199 — Şarj Cihazı — 18 $

CATPOWER 4125 — Kömürsüz Akülü Kırıcı - Delici 2.2J 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

20v
SDS PLUS
BRUSHLESS

Koli Adet	5
Net Kilo KG	2.1
Brüt Kilo KG	3.8

B2B SATIN AL
102 $





Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır Fiyata Dahil Değildir !!!

CATPOWER 4125

Teknik Özellikler
Kömürsüz Motor
Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
0-1400 d/dak
2.2 Joule
SDS Plus
4 Fonksiyonlu
Sağ - Sol Dönüş
Elektronik Tetik
Led Işıklı
Akü Kontrol Işığı
Ergonamik Tutuş
Ürün Donanım
Taşıma Çantası
Derinlik Ayar Çubuğu
Destek Kolu

CAT 4197 — 20V 2.0 Ah Akü — 28 $
CAT 4198 — 20V 4.0 Ah Akü — 48 $
CAT 4199 — Şarj Cihazı — 18 $

CATPOWER 4132 — Kömürsüz Akülü Avuç Taşlama 125mm 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

20v
BRUSHLESS
M14 M16
115MM

Koli Adet	5
Net Kilo KG	1.7
Brüt Kilo KG	3.6

B2B SATIN AL
72 $



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır Fiyata Dahil Değildir !!!

CATPOWER 4132

Teknik Özellikler
Kömürsüz Motor
Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
8500 d/dak
Disk Çapı 100/115/125 mm
Mil Çapı M14 / M16
Maksimun Disk Kalınlığı 6 mm
Elektronik Tetik
Soft Start
Akü Kontrol Işığı
Emniyetli Tetik
Ürün Donanım
115 mm Kesme Taşı
Taşıma Çantası

CAT 4197 — 20V 2.0 Ah Akü — 28 $
CAT 4198 — 20V 4.0 Ah Akü — 48 $
CAT 4199 — Şarj Cihazı — 18 $

CATPOWER 4131 — Kömürsüz Akülü Sunta Kesme 20V Li-ion 2.0/4.0 Ah

20V BRUSHLESS



Koli Adet 2
Net Kilo KG 2.6
Brüt Kilo KG 5.5

B2B SATIN AL — 122 $

Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır Fiyata Dahil Değildir !!!

CATPOWER 4131

Teknik Özellikler

- Kömürsüz Motor
- Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
- Yüksüz Hız 8500 d/dak
- Testere 165x20x1.6mm
- Kesme 90° 57mm
- Kesme 45° 41mm
- Elektronik Tetik
- Soft Start
- Akü Kontrol Işığı
- Emniyetli Tetik

Ürün Donanım

- Taşıma Çantası
- 1 Adet Testere

CAT 4197 — 20V 2.0 Ah Akü — 28 $
CAT 4198 — 20V 4.0 Ah Akü — 48 $
CAT 4199 — Şarj Cihazı — 18 $

CATPOWER 4133 — Kömürsüz Akülü Dekupaj 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

20V BRUSHLESS Devir Ayarlı



Koli Adet 5
Net Kilo KG 2.1
Brüt Kilo KG 3.8

B2B SATIN AL — 87 $

Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır Fiyata Dahil Değildir !!!

CATPOWER 4133

Teknik Özellikler

- Kömürsüz Motor
- Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
- Yüksüz Hız 500-3000 / d-dk
- Kesme Hareketi 26 mm
- Ahşap 125 mm
- Çelik 10 mm
- Alüminyum 20 mm
- Elektronik Hız
- Soft Start
- Akü Kontrol Işığı
- Emniyetli Tetik
- Elektronik Tetik
- Kolay Bıçak Değişimi

Ürün Donanım

- Taşıma Çantası
- 1 Adet Bıçak

CAT 4197 — 20V 2.0 Ah Akü — 28 $
CAT 4198 — 20V 4.0 Ah Akü — 48 $
CAT 4199 — Şarj Cihazı — 18 $

CATPOWER 4134 — Kömürsüz Akülü Tilki Kuyruğu Testere 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

20V BRUSHLESS Devir Ayarlı



Kolay Bıçak Değişimi

Koli Adet 4
Net Kilo KG 2.8
Brüt Kilo KG 4.7

B2B SATIN AL — 100 $

Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır Fiyata Dahil Değildir !!!

CATPOWER 4134

Teknik Özellikler

- Kömürsüz Motor
- Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
- Yüksüz Hız 0-3000 / d-dk
- Kesme Hareketi 25 mm
- Ahşap 150 mm
- Metal 10 mm
- Elektronik Hız
- Soft Start
- Akü Kontrol Işığı
- Emniyetli Tetik
- Elektronik Tetik
- Kolay Bıçak Değişimi

Ürün Donanım

- Taşıma Çantası
- 1 Adet Bıçak

CAT 4197 — 20V 2.0 Ah Akü — 28 $
CAT 4198 — 20V 4.0 Ah Akü — 48 $
CAT 4199 — Şarj Cihazı — 18 $

CATPOWER 4136 — Kömürsüz Akülü Bağ Makası 35 mm 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

BRUSHLESS
20V
EMNİYETLİ TETİK
35MM

Koli Adet 5
Net Kilo KG 1.8
Brüt Kilo KG 1.9

B2B SATIN AL 116 $







Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır Fiyata Dahil Değildir !!!

CATPOWER 4136

Teknik Özellikler
- Kömürsüz Motor
- Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
- Ağız Açıklığı 35mm
- Akü Kontrol Işığı
- Elektronik Tetik

Ürün Donanım
- Taşıma Çantası

CAT 4197 — 20V 2.0 Ah Akü — 28 $



CAT 4198 — 20V 4.0 Ah Akü — 48 $



CAT 4199 — Şarj Cihazı — 18 $



CATPOWER 4138 — Akülü Dal Kesme 10 cm 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

20V
10CM


Koli Adet 5
Net Kilo KG 2.1
Brüt Kilo KG 2.2

Zincir Hızı 4 m/s
Kesme Çapı 90 mm

B2B SATIN AL 72 $







Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır Fiyata Dahil Değildir !!!

CATPOWER 4138

Teknik Özellikler
- Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
- Kesme Çapı 90 mm
- Kolay Çalıştırma
- Zincir Hızı 4m/s
- 3200 min-1
- Hızlı Şarj
- Elektronik Tetik
- Akü Kontrol Işığı

Ürün Donanım
- Taşıma Çantası
- 1 Adet Zincir
- 1 Adet 10 cm Pala

CAT 4197 — 20V 2.0 Ah Akü — 28 $



CAT 4198 — 20V 4.0 Ah Akü — 48 $



CAT 4199 — Şarj Cihazı — 18 $



CATPOWER 4197
Li-ion 2.0Ah Akü

20V — Net Kilo KG 0.3

B2B SATIN AL 28 $



CATPOWER 4198
Li-ion 4.0Ah Akü

20V — Net Kilo KG 0.6

B2B SATIN AL 48 $



CATPOWER 4199
Hızlı Şarj - 2A/4A

20V — Net Kilo KG 0.4

B2B SATIN AL 18 $



CATPOWER 4212 Kömürsüz Akülü Darbeli Vidalama 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

20V
BRUSHLESS
DARBELİ FONKSİYONU T
70NM

Koli Adet 4
Net Kilo KG 1.5
Brüt Kilo KG 2.8

B2B SATIN AL 81 $



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır Fiyata Dahil Değildir !!!

CATPOWER 4212

Teknik Özellikler
Kömürsüz Motor
Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
1.Vites 0-500 d/dak
2.Vites 0-1800 d/dak
70 Nm Tork
13 mm Mandren
Sağ-Sol
Led Işıklı
İki Vites
Metal Madren
Akü Kontrol Işığı
Kemer Askı Aparatı
Elektronik Tetik
Ürün Donanım
Taşıma Çantası

CAT 4297 20V 2.0 Ah Akü — 27 $
CAT 4298 20V 4.0 Ah Akü — 44 $
CAT 4299 Şarj Cihazı — 14 $

CATPOWER 4222 Kömürsüz Akülü Torklu Vidalama 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

BRUSHLESS
20V
TORKLU FONKSİYONU N·m
280NM

Koli Adet 4
Net Kilo KG 1.1
Brüt Kilo KG 2.4

B2B SATIN AL 67 $



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır Fiyata Dahil Değildir !!!

CATPOWER 4222

Teknik Özellikler
Kömürsüz Motor
Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
1.Vites 0-1900 d/dak
2.Vites 0-2500 d/dak
280 Nm Tork
Sağ-Sol
Led Işıklı
İki Vites
Akü Kontrol Işığı
Kemer Askı Aparatı
Elektronik Tetik
Ürün Donanım
Taşıma Çantası

CAT 4297 20V 2.0 Ah Akü — 27 $
CAT 4298 20V 4.0 Ah Akü — 44 $
CAT 4299 Şarj Cihazı — 14 $

CATPOWER 4226 Kömürsüz Akülü Somun Sıkma ve Torklu Vidalama 1/2" 2.0Ah/4.0Ah

BRUSHLESS
20V
TORKLU FONKSİYONU N·m
1/4" Bits Uç Yuvası
1/2" Somun Sıkma
350NM
1/2
1/4

Koli Adet 4
Net Kilo KG 1.2
Brüt Kilo KG 2.5

B2B SATIN AL 67 $



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır Fiyata Dahil Değildir !!!

CATPOWER 4226

Teknik Özellikler
Kömürsüz Motor
Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
1.Vites 0-1800 d/dak
2.Vites 0-2300 d/dak
350 Nm Tork
1/2" Somun Sıkma
1/4" Bits Uç Yuvası
Sağ-Sol
Led Işıklı
Akü Kontrol Işığı
Kemer Askı Aparatı
Elektronik Tetik
Ürün Donanım
Taşıma Çantası

CAT 4297 20V 2.0 Ah Akü — 27 $
CAT 4298 20V 4.0 Ah Akü — 44 $
CAT 4299 Şarj Cihazı — 14 $

CATPOWER 4229 Kömürsüz Akülü Kırıcı - Delici 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

20v BRUSHLESS SDS PLUS

Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır Fiyata Dahil Değildir !!!

Koli Adet 5
Net Kilo KG 1.6
Brüt Kilo KG 1.9

B2B SATIN AL 141 $



CATPOWER 4229

Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor
20V 2.0/4.0 Ah
Yüksüz Hız 0-1000 d/dak
Darbe Hızı 0-5500 BPM
2.7 Joule
SDS Plus
3 Fonksiyonlu
Hızlı Şarj
Sağ - Sol Dönüş
SDS Plus

Ürün Donanım

Taşıma Çantası
Destek Kolu

CAT 4297 20V 2.0 Ah Akü — 27 $
CAT 4298 20V 4.0 Ah Akü — 44 $
CAT 4299 Şarj Cihazı — 14 $

CATPOWER 4232 Kömürsüz Akülü Taşlama 125mm 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

20v BRUSHLESS M14

Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır Fiyata Dahil Değildir !!!

Koli Adet 4
Net Kilo KG 1.7
Brüt Kilo KG 3

B2B SATIN AL 75 $



125MM

CATPOWER 4232

Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor
Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
8500 d/dk
Disk Çapı 100/115/125mm
Mil Çapı M14
Maks. Disk Kalınlığı 6mm
Elektronik Tetik
Soft Start
Emniyetli Tetik

Ürün Donanım

Taşıma Çantası
Destek Kolu
125 mm Kesme Taşı

CAT 4297 20V 2.0 Ah Akü — 27 $
CAT 4298 20V 4.0 Ah Akü — 44 $
CAT 4299 Şarj Cihazı — 14 $

CATPOWER 4297 Li-ion 2.0Ah Akü

20v

Net Kilo KG 0.3

B2B SATIN AL 27 $



CATPOWER 4298 Li-ion 4.0Ah Akü

20v

Net Kilo KG 0.6

B2B SATIN AL 44 $



CATPOWER 4299 Hızlı Şarj - 2A/4A

20v

Net Kilo KG 0.4

B2B SATIN AL 14 $



www.catpower.com.tr info@globalteknik.com 444 3 228 Yukarı Dudullu, Nato Yolu Cd No:178 Ümraniye-İstanbul

ING CDLI206021 — Kömürsüz Akülü Vidalama 60Nm 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır Fiyata Dahil Değildir !!!

20v

B2B SATIN AL

45 $

Koli Adet	5
Net Kilo KG	1.4
Brüt Kilo KG	2.2

BL MOTOR · P20S · SPINDLE LOCK · 60N.m



ING CDLI206021

Teknik Özellikler

- Kömürsüz Motor
- Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
- Yüksüz Hız 500/2000 rpm
- Maksimum Tork 60 Nm
- Mandren Kapasitesi 13mm
- Tork Ayarları 22+1
- Otomatik Mandren
- Mekanik 2 Vitesli

Ürün Donanım

- 1 Adet Cr-V 65mm Bit

FBLI2001 20V 2.0 Ah Akü	37 $	FCLI2001E Şarj Cihazı	21 $
FBLI2002 20V 4.0 Ah Akü	62 $	FCLI20411E Şarj Cihazı	31 $
FBCPK1222E - Akü ve Şarj Cihazı Set 2.0Ah	Koli Adet 5		71 $

ING CIWLI20501 — Kömürsüz Akülü Somun Sıkma 500Nm 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır Fiyata Dahil Değildir !!!

20v

B2B SATIN AL

73 $

Koli Adet	6
Net Kilo KG	2.8
Brüt Kilo KG	3.5

P20S · BL MOTOR · 500N.m



ING CIWLI20501

Teknik Özellikler

- Kömürsüz Motor
- Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
- Yüksüz hız:
- 0-1200/0-1800/0-2200rpm
- Etki hızı:
- 0-2400/0-2800/0-3300bpm
- Sıkıştırma torku: 500Nm
- Somun Kırma Torku: 650Nm
- Entegre LED çalışma lambası

Ürün Donanım

- 1 Adet kemer klipsi
- 3 AdetLokma(21,22,24mm)

FBLI2001 20V 2.0 Ah Akü	37 $	FCLI2001E Şarj Cihazı	21 $
FBLI2002 20V 4.0 Ah Akü	62 $	FCLI20411E Şarj Cihazı	31 $
FBCPK1424E - Akü ve Şarj Cihazı Set 4.0Ah	Koli Adet 10		117 $

ING CIWLI20851 — Kömürsüz Akülü Somun Sıkma 850Nm 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır Fiyata Dahil Değildir !!!

20v

B2B SATIN AL

121 $

Koli Adet	6
Net Kilo KG	4
Brüt Kilo KG	5

P20S · BL MOTOR · 850N.m



ING CIWLI20851

Teknik Özellikler

- Kömürsüz Motor
- Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
- Yüksüz hız:
- 0-1600/0-2100/0-2400rpm
- Etki hızı:
- 0-1500/0-1800/0-2200bpm
- Sıkıştırma torku: 850Nm
- 1/2 " Uç Girişi
- Somun Kırma Torku: 1000Nm
- Entegre LED çalışma lambası

Ürün Donanım

- 1 Adet Cr-V 65mm Bit

FBLI2001 20V 2.0 Ah Akü	37 $	FCLI2001E Şarj Cihazı	21 $
FBLI2002 20V 4.0 Ah Akü	62 $	FCLI20411E Şarj Cihazı	31 $
FBCPK1424E - Akü ve Şarj Cihazı Set 4.0Ah	Koli Adet 10		117 $

ING CIWLI201351 — Kömürsüz Akülü Somun Sıkma 1350Nm 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır Fiyata Dahil Değildir !!!

20v

B2B SATIN AL

238 $

Koli Adet	6
Net Kilo KG	5.5
Brüt Kilo KG	6.5

P20S · BL MOTOR · 3/4" · 1350N.m · 27 mm · 30 mm · 32 mm



ING CIWLI201351

Teknik Özellikler

- Kömürsüz Motor
- Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
- Yüksüz Hız 900/1200/1800 rpm
- Maksimum Tork 1350 Nm
- 3/4" Uc Girişi
- Led Işık

Ürün Donanım

- 3 Adet Lokma(27,30,32mm)

FBLI2001 20V 2.0 Ah Akü	37 $	FCLI2001E Şarj Cihazı	21 $
FBLI2002 20V 4.0 Ah Akü	62 $	FCLI20411E Şarj Cihazı	31 $
FBCPK1424E - Akü ve Şarj Cihazı Set 4.0Ah	Koli Adet 10		117 $

GLOBAL TEKNİK HIRDAVAT VE ZÜC. DIŞ TİC. A. Ş.

Akülü Solo - Somun Sıkma ve Darbeli Vidalama

ING CRHLI20208 Kömürsüz Akülü Kırıcı-Delici 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

Koli Adet 4
Net Kilo KG 4.5
Brüt Kilo KG 5.5

B2B SATIN AL 81 $



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır Fiyata Dahil Değildir !!!

ING CRHLI20208

Teknik Özellikler
- Kömürsüz Motor
- Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
- Yüksüz Hız 1100 d/dak
- Etki Oranı 5400 v/dak
- Darbe Enerjisi 2.0J
- Beton 22mm
- Çelik 13mm
- Ahşap 28mm
- Led Işık
- SDS Plus Mandren

Ürün Donanım
- 3 Adet Matkap Ucu (6mm,8mm,10mm
- 1 Adet Keski

FBLI2001 20V 2.0 Ah Akü — 37 $
FCLI2001E Şarj Cihazı — 21 $
FBLI2002 20V 4.0 Ah Akü — 62 $
FCLI20411E Şarj Cihazı — 31 $
FBCPK1424E - Akü ve Şarj Cihazı Set 4.0Ah — Koli Adet 10 — 117 $
FBCPK1222E - Akü ve Şarj Cihazı Set 2.0Ah — Koli Adet 5 — 71$

ING CRHLI20288 Kömürsüz Akülü Kırıcı-Delici 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

Koli Adet 4
Net Kilo KG 5.7
Brüt Kilo KG 6.5

B2B SATIN AL 125 $



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır Fiyata Dahil Değildir !!!

ING CRHLI20288

Teknik Özellikler
- Kömürsüz Motor
- Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
- Yüksüz Hız 930 d/dak
- Etki Oranı 4400 v/dak
- Darbe Enerjisi 4.5J
- Beton 28mm
- Çelik 13mm
- Ahşap 40mm
- Led Işık
- SDS Plus Mandren

Ürün Donanım
- 3 Adet Matkap Ucu (8mm,10mm,12mm
- 1 Adet Keski

FBLI2001 20V 2.0 Ah Akü — 37 $
FCLI2001E Şarj Cihazı — 21 $
FBLI2002 20V 4.0 Ah Akü — 62 $
FCLI20411E Şarj Cihazı — 31 $
FBCPK1424E - Akü ve Şarj Cihazı Set 4.0Ah — Koli Adet 10 — 117 $
FBCPK1222E - Akü ve Şarj Cihazı Set 2.0Ah — Koli Adet 5 — 71$

ING CCVLI202301 Akülü Betoncu Vibratörü 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

Koli Adet 6
Net Kilo KG 2
Brüt Kilo KG 5

B2B SATIN AL 86 $



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır Fiyata Dahil Değildir !!!

ING CCVLI202301

Teknik Özellikler
- Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
- Yüksüz Hız 2300 d/dak
- Bouton Özelligi 35x1200mm

Ürün Donanım
- 1 Adet Vibratör Hortumu

FBCPK2425E - Akü ve Şarj Cihazı Set 5.0Ah — Koli Adet 8 — 131 $

FBLI2001 20V 2.0 Ah Akü — 37 $
FCLI2001E Şarj Cihazı — 21 $
FBLI2002 20V 4.0 Ah Akü — 62 $
FCLI20411E Şarj Cihazı — 31 $
FBCPK1424E - Akü ve Şarj Cihazı Set 4.0Ah — Koli Adet 10 — 117 $
FBCPK1222E - Akü ve Şarj Cihazı Set 2.0Ah — Koli Adet 5 — 71$

ING CAGLI21154 Kömürsüz Akülü Avuç Taşlama 115mm 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır Fiyata Dahil Değildir !!!



Koli Adet 6
Net Kilo KG 3.1
Brüt Kilo KG 3.2

B2B SATIN AL 51 $

ING CAGLI21154

Teknik Özellikler
- Kömürsüz Motor
- Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
- Yüksüz Hız 3000/6000/9000 d/dak
- Disk Çapı 115mm
- Mil Dişi M14

Ürün Donanım
- Destek Kolu

FBCPK2425E - Akü ve Şarj Cihazı Set 5.0Ah — Koli Adet 8 — 139 $

FBLI2001 20V 2.0 Ah Akü — 37 $ — FCLI2001E Şarj Cihazı — 21 $

FBLI2002 20V 4.0 Ah Akü — 62 $ — FCLI20411E Şarj Cihazı — 31 $

FBCPK1424E - Akü ve Şarj Cihazı Set 4.0Ah — Koli Adet 10 — 117 $

FBCPK1222E - Akü ve Şarj Cihazı Set 2.0Ah — Koli Adet 5 — 71 $

ING CAGLI211156 Kömürsüz Akülü Avuç Taşlama 115mm 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır Fiyata Dahil Değildir !!!



Koli Adet 4
Net Kilo KG 3
Brüt Kilo KG 3.1

B2B SATIN AL 69 $

ING CAGLI211156

Teknik Özellikler
- Kömürsüz Motor
- Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
- Yüksüz Hız 3000/8000 d/dak
- Disk Çapı 115mm
- Mil Dişi M14

Ürün Donanım
- Destek Kolu

FBCPK2425E - Akü ve Şarj Cihazı Set 5.0Ah — Koli Adet 8 — 139 $

FBLI2001 20V 2.0 Ah Akü — 37 $ — FCLI2001E Şarj Cihazı — 21 $

FBLI2002 20V 4.0 Ah Akü — 62 $ — FCLI20411E Şarj Cihazı — 31 $

FBCPK1424E - Akü ve Şarj Cihazı Set 4.0Ah — Koli Adet 10 — 117 $

FBCPK1222E - Akü ve Şarj Cihazı Set 2.0Ah — Koli Adet 5 — 71 $

ING CAGLI76011 Kömürsüz Akülü Mini Kesici 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır Fiyata Dahil Değildir !!!



Koli Adet 10
Net Kilo KG 1.5
Brüt Kilo KG 1.6

B2B SATIN AL 40 $

ING CAGLI76011

Teknik Özellikler
- Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
- Yüksüz Hız 19500 d/dak
- Disk Çapı 76mm (3")
- Mil Dişi M14
- Disk Konumu Sol

Ürün Donanım
- 4x Metal Kesme Disk
- 2x Metal Taşlama Disk
- 1x Elmas Disk

FBCPK2425E - Akü ve Şarj Cihazı Set 5.0Ah — Koli Adet 8 — 139 $

FBLI2001 20V 2.0 Ah Akü — 37 $ — FCLI2001E Şarj Cihazı — 21 $

FBLI2002 20V 4.0 Ah Akü — 62 $ — FCLI20411E Şarj Cihazı — 31 $

FBCPK1424E - Akü ve Şarj Cihazı Set 4.0Ah — Koli Adet 10 — 117 $

FBCPK1222E - Akü ve Şarj Cihazı Set 2.0Ah — Koli Adet 5 — 71 $

ING CSLI1851 — Kömürsüz Akülü Sunta Kesme 185mm 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır Fiyata Dahil Değildir !!!

20v



B2B SATIN AL

100 $

Koli Adet	5
Net Kilo KG	5
Brüt Kilo KG	5.4

ING CSLI1851

Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor
Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
Yüksüz Hız 4800 d/dak
Bıçak Çapı 185mm (7-1/4")
Kesme Kapasitesi
45° 45mm
90° 65mm
Ayarlanabilir Kesme Derinliği
Ayarlanabilir Açılı Kesim

Ürün Donanım

185 mm Testere Bıçağı

FBLI2001 20V 2.0 Ah Akü	37 $	FCLI2001E Şarj Cihazı	21 $
FBLI2002 20V 4.0 Ah Akü	62 $	FCLI20411E Şarj Cihazı	31 $
FBCPK1222E - Akü ve Şarj Cihazı Set 2.0Ah	Koli Adet 5		71 $

ING CJSLI8501 — Kömürsüz Akülü Dekupaj 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır Fiyata Dahil Değildir !!!

20v



B2B SATIN AL

78 $

Koli Adet	6
Net Kilo KG	3.2
Brüt Kilo KG	3.4

ING CJSLI8501

Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor
Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
Yüksüz Hız 2400 d/dak
Kesme Kapasitesi
Metal 8mm
Ahşap 80mm

Ürün Donanım

5 Adet Bıçak

FBLI2001 20V 2.0 Ah Akü	37 $	FCLI2001E Şarj Cihazı	21 $
FBLI2002 20V 4.0 Ah Akü	62 $	FCLI20411E Şarj Cihazı	31 $
FBCPK1424E - Akü ve Şarj Cihazı Set 4.0Ah	Koli Adet 10		117 $

ING CJSLI1008 — Kömürsüz Akülü Dekupaj 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır Fiyata Dahil Değildir !!!

20v



B2B SATIN AL

88 $

Koli Adet	6
Net Kilo KG	3.4
Brüt Kilo KG	3.6

ING CJSLI1008

Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor
Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
Yüksüz Hız 3000 d/dak
Kesme Kapasitesi
Metal 12mm
Ahşap 110mm

Ürün Donanım

5 Adet Bıçak

FBLI2001 20V 2.0 Ah Akü	37 $	FCLI2001E Şarj Cihazı	21 $
FBLI2002 20V 4.0 Ah Akü	62 $	FCLI20411E Şarj Cihazı	31 $
FBCPK1424E - Akü ve Şarj Cihazı Set 4.0Ah	Koli Adet 10		117 $

ING CRSLI2108 — Kömürsüz Akülü Tilki Kuyruğu Testeresi 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır Fiyata Dahil Değildir !!!



B2B SATIN AL

70 $

Koli Adet	6
Net Kilo KG	2.8
Brüt Kilo KG	3.5

ING CRSLI2108

Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor
Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
Yüksüz Hız 2800 d/dak
Metal 12mm
Ahşap 210mm

Ürün Donanım

2 Adet Bıçak

FBLI2001 20V 2.0 Ah Akü	37 $	FCLI2001E Şarj Cihazı	21 $
FBLI2002 20V 4.0 Ah Akü	62 $	FCLI20411E Şarj Cihazı	31 $
FBCPK1424E - Akü ve Şarj Cihazı Set 4.0Ah	Koli Adet 10		117 $

ING CROSLI2001 — Kömürsüz Akülü Eksantrik Zımpara 125mm 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah



Koli Adet 4
Net Kilo KG 1.1
Brüt Kilo KG 1.3

B2B SATIN AL 66 $

Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır Fiyata Dahil Değildir !!!

ING CROSLI2001

Teknik Özellikler
- Kömürsüz Motor
- Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
- Yüksüz Hız 0-650 d/dak
- Zımpara Çapı 125mm

Ürün Donanım
- Toz Torbası

FBCPK2425E - Akü ve Şarj Cihazı Set 5.0Ah — Koli Adet 8 — 139 $

FBLI2001 20V 2.0 Ah Akü — 37 $ | FCLI2001E Şarj Cihazı — 21 $

FBLI2002 20V 4.0 Ah Akü — 62 $ | FCLI20411E Şarj Cihazı — 31 $

FBCPK1424E - Akü ve Şarj Cihazı Set 4.0Ah — Koli Adet 10 — 117 $

FBCPK1222E - Akü ve Şarj Cihazı Set 2.0Ah — Koli Adet 5 — 71 $

ING APLI2015 — Kömürsüz Akülü Polisaj 150mm 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah



Koli Adet 6
Net Kilo KG 2
Brüt Kilo KG 2.3

B2B SATIN AL 107 $

Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır Fiyata Dahil Değildir !!!

ING APLI2015

Teknik Özellikler
- Kömürsüz Motor
- Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
- Yüksüz Hız 2000-4500 d/dak
- Polisaj Çapı 150mm

Ürün Donanım
- Destek Kolu

FBCPK2425E - Akü ve Şarj Cihazı Set 5.0Ah — Koli Adet 8 — 139 $

FBLI2001 20V 2.0 Ah Akü — 37 $ | FCLI2001E Şarj Cihazı — 21 $

FBLI2002 20V 4.0 Ah Akü — 62 $ | FCLI20411E Şarj Cihazı — 31 $

FBCPK1424E - Akü ve Şarj Cihazı Set 4.0Ah — Koli Adet 10 — 117 $

FBCPK1222E - Akü ve Şarj Cihazı Set 2.0Ah — Koli Adet 5 — 71 $

ING HGLI2002 — Akülü Sıcak Hava Tabancası 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah



Koli Adet 10
Net Kilo KG 1.6
Brüt Kilo KG 2

B2B SATIN AL 57 $

Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır Fiyata Dahil Değildir !!!

ING HGLI2002

Teknik Özellikler
- Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
- Sıcaklık 300/550°C
- Hava Akışı 100/200 L/dak
- 2 Kademeli

Ürün Donanım
- 1x Redülsiyon Nozulu
- 1x Reflekör Başlığı
- 1x Düz Nozul

FBCPK2425E - Akü ve Şarj Cihazı Set 5.0Ah — Koli Adet 8 — 139 $

FBLI2001 20V 2.0 Ah Akü — 37 $ | FCLI2001E Şarj Cihazı — 21 $

FBLI2002 20V 4.0 Ah Akü — 62 $ | FCLI20411E Şarj Cihazı — 31 $

FBCPK1424E - Akü ve Şarj Cihazı Set 4.0Ah — Koli Adet 10 — 117 $

FBCPK1222E - Akü ve Şarj Cihazı Set 2.0Ah — Koli Adet 5 — 71 $

ING MXLI2001 Kömürsüz Akülü Boya Karıştırıcısı 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

Koli Adet 4
Net Kilo KG 3.2
Brüt Kilo KG 3.8

B2B SATIN AL 125 $



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır Fiyata Dahil Değildir !!!

ING MXLI2001 Teknik Özellikler
Kömürsüz Motor
Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
Yüksüz Hız 0-650 d/dak
Mikser Uç Baglantısı M14
Led Işık
SDS Plus Mandren
Devir Ayarlı
Ürün Donanım
Karıştırıcı Uç

FBCPK2425E - Akü ve Şarj Cihazı Set 5.0Ah — Koli Adet 8 — 139 $

FBLI2001 20V 2.0 Ah Akü — 37 $
FCLI2001E Şarj Cihazı — 21 $
FBLI2002 20V 4.0 Ah Akü — 62 $
FCLI20411E Şarj Cihazı — 31 $
FBCPK1424E - Akü ve Şarj Cihazı Set 4.0Ah — Koli Adet 10 — 117 $
FBCPK1222E - Akü ve Şarj Cihazı Set 2.0Ah — Koli Adet 5 — 71 $

ING CSGLI2003 Kömürsüz Akülü Boya Tabancası 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

Koli Adet 4
Net Kilo KG 1.8
Brüt Kilo KG 2.5

B2B SATIN AL 44 $



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır Fiyata Dahil Değildir !!!

ING CSGLI2003 Teknik Özellikler
Kömürsüz Motor
Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
Püskürtme Basıncı 0.1-0.2 Bar
Maks. Akış Hızı 800 ml/dk
Tank Kapasitesi
800ml3000bpm
Su Bazlı Boya Kullanımı
Ürün Donanım
1x Viskozite Ölçüm Kabı
1x Uç Temizleme İğnesi

FBCPK2425E - Akü ve Şarj Cihazı Set 5.0Ah — Koli Adet 8 — 139 $

FBLI2001 20V 2.0 Ah Akü — 37 $
FCLI2001E Şarj Cihazı — 21 $
FBLI2002 20V 4.0 Ah Akü — 62 $
FCLI20411E Şarj Cihazı — 31 $
FBCPK1424E - Akü ve Şarj Cihazı Set 4.0Ah — Koli Adet 10 — 117 $
FBCPK1222E - Akü ve Şarj Cihazı Set 2.0Ah — Koli Adet 5 — 71 $

ING CMLI2022 Akülü Çok Fonksiyonlu Multi Set 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

Koli Adet 6
Net Kilo KG 1.2
Brüt Kilo KG 1.7

B2B SATIN AL 36 $



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır Fiyata Dahil Değildir !!!

ING CMLI2022 Teknik Özellikler
Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
Yüksüz Hız 5000-20000 d/dak
Salınım Açısı3,2°
6 Hız Ayarı
Ürün Donanım
1 Adet esnek kazıyıcı
1 Adet kesme testere bıçağı
1 Adet segman testere bıçağı
1 Adet Altıgen anahtar
1 Adet zımpara tabanı
3 Adet Zımpara Kağıdı

FBCPK2425E - Akü ve Şarj Cihazı Set 5.0Ah — Koli Adet 8 — 139 $

FBLI2001 20V 2.0 Ah Akü — 37 $
FCLI2001E Şarj Cihazı — 21 $
FBLI2002 20V 4.0 Ah Akü — 62 $
FCLI20411E Şarj Cihazı — 31 $
FBCPK1424E - Akü ve Şarj Cihazı Set 4.0Ah — Koli Adet 10 — 117 $
FBCPK1222E - Akü ve Şarj Cihazı Set 2.0Ah — Koli Adet 5 — 71 $

ING CABLI20428 — Kömürsüz Akülü Üfleyici Körük 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır Fiyata Dahil Değildir !!!

P20S BL MOTOR 8.5m³/min 20V



Koli Adet 2
Net Kilo KG 4
Brüt Kilo KG 5

B2B SATIN AL — 88 $

ING CABLI20428

Teknik Özellikler

- Kömürsüz Motor
- Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
- Yüksüz hız :15000 d/dk
- Debi: 8.5m3/dk
- Maks. Hava Hızı: 38m/s
- Devir Ayarlı

FBCPK2425E - Akü ve Şarj Cihazı Set 5.0Ah — Koli Adet 8 — 139 $

FBLI2075 - Li-ion 20V 7.5Ah Akü — 115 $

FBLI2001 20V 2.0 Ah Akü — 37 $ | FCLI2001E Şarj Cihazı — 21 $

FBLI2002 20V 4.0 Ah Akü — 62 $ | FCLI20411E Şarj Cihazı — 31 $

FBCPK1424E - Akü ve Şarj Cihazı Set 4.0Ah — Koli Adet 10 — 117 $

FBCPK1222E - Akü ve Şarj Cihazı Set 2.0Ah — Koli Adet 5 — 71 $

ING CGSLI20128 — Kömürsüz Akülü Ağaç Kesme 30cm 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır Fiyata Dahil Değildir !!!

P20S BL MOTOR 12" 20V



Koli Adet 2
Net Kilo KG 5
Brüt Kilo KG 5.7

B2B SATIN AL — 199 $

ING CGSLI20128

Teknik Özellikler

- Kömürsüz Motor
- Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
- Bar Uzunluğu 12" 30cm
- Zincir Hızı 7.9m/s
- Hızlı Zincir Freni İşlevi
- Otomati Yağlama

Ürün Donanım

- 1x 12" Testere Zinciri
- 1x 12" Zincirli Testere

FBCPK2425E - Akü ve Şarj Cihazı Set 5.0Ah — Koli Adet 8 — 139 $

FBLI2001 20V 2.0 Ah Akü — 37 $ | FCLI2001E Şarj Cihazı — 21 $

FBLI2002 20V 4.0 Ah Akü — 62 $ | FCLI20411E Şarj Cihazı — 31 $

FBCPK1424E - Akü ve Şarj Cihazı Set 4.0Ah — Koli Adet 10 — 117 $

FBCPK1222E - Akü ve Şarj Cihazı Set 2.0Ah — Koli Adet 5 — 71 $

ING CHTLI20018 — Akülü Çit Kesme 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır Fiyata Dahil Değildir !!!

P20S 18mm Laser Cut Blade 20V



Koli Adet 2
Net Kilo KG 3.5
Brüt Kilo KG 4.2

B2B SATIN AL — 78 $

ING CHTLI20018

Teknik Özellikler

- Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
- Maks. Hız 1400 d/dak
- Bıçak Uzunluğu 450mm 18"
- Mask. Kesme Çapı 18mm

FBCPK2425E - Akü ve Şarj Cihazı Set 5.0Ah — Koli Adet 8 — 139 $

FBLI2075 - Li-ion 20V 7.5Ah Akü — 115 $

FBLI2001 20V 2.0 Ah Akü — 37 $ | FCLI2001E Şarj Cihazı — 21 $

FBLI2002 20V 4.0 Ah Akü — 62 $ | FCLI20411E Şarj Cihazı — 31 $

FBCPK1424E - Akü ve Şarj Cihazı Set 4.0Ah — Koli Adet 10 — 117 $

FBCPK1222E - Akü ve Şarj Cihazı Set 2.0Ah — Koli Adet 5 — 71 $

ING CGTLI20018 — Akülü Tırpan 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır
Fiyata Dahil Değildir !!!

20V

EMNİYETLİ TETİK

P20S

300mm

Koli Adet	2
Net Kilo	KG 2.5
Brüt Kilo	KG 2.8

B2B SATIN AL — 59 $



ING CGTLI20018

Teknik Özellikler

- Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
- Yüksüz Hız 8200 d/dak
- Kesme Çapı 300mm
- Misina Çapı 1.6mm Burgulu
- Misina Uzunluğu 5m

Ürün Donanım

- Destek Kolu

300MM

5M

FBLI2001 20V 2.0 Ah Akü	37 $	FCLI2001E Şarj Cihazı	21 $
FBLI2002 20V 4.0 Ah Akü	62 $	FCLI20411E Şarj Cihazı	31 $
FBCPK1222E - Akü ve Şarj Cihazı Set 2.0Ah	Koli Adet 5		71 $
FBCPK1424E - Akü ve Şarj Cihazı Set 4.0Ah	Koli Adet 10		117 $
FBCPK2425E - Akü ve Şarj Cihazı Set 5.0Ah	Koli Adet 8		139 $



ING CSTLI20018 — Kömürsüz Akülü Tırpan 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır
Fiyata Dahil Değildir !!!

P20S BL MOTOR

Koli Adet	1
Net Kilo	KG 2.2
Brüt Kilo	KG 2.5

B2B SATIN AL — 215 $



ING CSTLI20018

Teknik Özellikler

- Kömürsüz Motor
- Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
- Yüksüz Hız 5500-7500 d/dak
- Kesme Çapı 255mm
- Budama Çapı 330mm
- Misina Çapı 2.0mm
- Misina Uzunluğu 5m

Ürün Donanım

- 1x Budama Kafası
- 1x 3T Bıçak

330MM

5M

FBLI2001 20V 2.0 Ah Akü	37 $	FCLI2001E Şarj Cihazı	21 $
FBLI2002 20V 4.0 Ah Akü	62 $	FCLI20411E Şarj Cihazı	31 $
FBCPK1222E - Akü ve Şarj Cihazı Set 2.0Ah	Koli Adet 5		71 $
FBCPK1424E - Akü ve Şarj Cihazı Set 4.0Ah	Koli Adet 10		117 $
FBCPK2425E - Akü ve Şarj Cihazı Set 5.0Ah	Koli Adet 8		139 $



FBCPK1222E
Akü ve Şarj Cihazı Set

Koli Adet 10

B2B SATIN AL QR Okut



2x 2.0 Ah Akü
1x Şarj Cihazı

71 $

FBCPK1424E
Akü ve Şarj Cihazı Set

Koli Adet 10

B2B SATIN AL QR Okut



2x 4.0 Ah Akü
1x Şarj Cihazı

117 $

FBCPK2425E
Akü ve Şarj Cihazı Set

Koli Adet 8

B2B SATIN AL QR Okut



2x 5.0 Ah Akü
1x Şarj Cihazı

139 $

FBLI2001
Li-ion 20V 2.0Ah Akü

Koli Adet 20

B2B SATIN AL QR Okut



Li-ion 20V 2.0Ah
Ledli Akü Kapasite Göstergesi
Tüm P20S Tip Aletlerle Uyumludur.

37 $

FBLI2002
Li-ion 20V 4.0Ah Akü

Koli Adet 12

B2B SATIN AL QR Okut



Li-ion 20V 4.0Ah
Ledli Akü Kapasite Göstergesi
Tüm P20S Tip Aletlerle Uyumludur.

62 $

FBLI2003
Li-ion 20V 5.0Ah Akü

Koli Adet 12

B2B SATIN AL QR Okut



Li-ion 20V 5.0Ah
Ledli Akü Kapasite Göstergesi
Tüm P20S Tip Aletlerle Uyumludur.

81 $

FBLI2075
Li-ion 20V 7.5Ah Akü

Koli Adet 12

B2B SATIN AL QR Okut



Li-ion 20V 7.5Ah
Ledli Akü Kapasite Göstergesi
Tüm P20S Tip Aletlerle Uyumludur.

115 $

FBLI12153E
Li-ion 12V 1.5Ah Akü

Koli Adet 20

B2B SATIN AL QR Okut



Li-ion 12V 1.5Ah
Ledli Akü Kapasite Göstergesi
Tüm S12 Tip Aletlerle Uyumludur.

17 $

FCLI2001E
Hızlı Akıllı Şarj Cihazı 20V

Koli Adet 12

B2B SATIN AL QR Okut



Giriş Güç: 240V-50/60Hz
Çıkış Güç: 20V Şarj Akım: 2A
Şarj 20V 2.0Ah Akü 1 Saatlik
Şarj 20V 4.0Ah Akü 2 Saatlik

21 $

FCLI2034E
Hızlı Akıllı Şarj Cihazı 20V

Koli Adet 20

B2B SATIN AL QR Okut



Giriş Güç: 240V-50/60Hz
Çıkış Güç: 20V Şarj Akım: 4A
Şarj 20V 2.0Ah Akü 1 Saatlik
Şarj 20V 4.0Ah Akü 2 Saatlik



46 $

FCLI20411E
Hızlı Akıllı Şarj Cihazı 20V

Koli Adet 20

B2B SATIN AL QR Okut



Giriş Güç: 240V-50/60Hz
Çıkış Güç: 20V Şarj Akım: 4A
Şarj 20V 2.0Ah Akü 1 Saatlik
Şarj 20V 4.0Ah Akü 2 Saatlik

31 $

Türkiyenin Her Yerinde

Bahçe Grubu

Akülü Ürünler
Benzinli Makinalar

Akülü Setler Dal Kesme	45-46
Akülü Setler Bağ Kesme	45-46
Akülü Kombo Set	45
Akülü Setler Ağaç Kesme	47
Akülü Setler Tırpan	47
Akülü Setler Çay Toplama	47
Akülü Setler Üfleme	49
Akülü Setler Araç Yıkama	49



ATPOWER - CATPOWER - CATPOWER - CATPOWER - CATPOWER - CATPOWER - CATPOWER - CATPOWER - CATPOWER - CATPOWER - CATPOWER - CATPOWER - CA

CATPOWER 1330 Akülü Dal Kesme 15 cm 20V Li-ion 2.0Ah

Koli Adet 8
Net Kilo KG 2.7
Brüt Kilo KG 3.2

B2B SATIN AL 56 $

20V
Testere Diş Sayısı 14 Diş
2x 2.0Ah
15CM
1x Hızlı Şarj



CATPOWER 1330

Teknik Özellikler

Li-ion 20V 2.0Ah
Pala Boyu 15 cm
Kesme Çapı 100 - 150 mm
Testere Diş Sayısı 14 Diş
Kolay Çalıştırma
Emniyet Şalteri
Zincir Ayarı

Ürün Donanım

2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü
1 Adet Şarj Cihazı
Taşıma Çantası
Zincir Gerdirme Anahtarı
Tornavida
Yağ
2 Adet 15cm Zincir

CATPOWER 307 Teleskopik Uzatma Kol 200cm



Akü ve Makina Fiyata Dahil Değildir
B2B SATIN AL 47 $

CATPOWER 1340 Kömürsüz Akülü Bağ Kesme 35 mm 20V Li-ion 2.0Ah

Koli Adet 8
Net Kilo KG 2.7
Brüt Kilo KG 3.1

B2B SATIN AL 120 $

BRUSHLESS
35MM
20V
2x 2.0Ah
1x
1x Hızlı Şarj



CATPOWER 1340

Teknik Özellikler

Li-ion 20V 2.0Ah
Kömürsüz Motor
Ağız Genişligi 35mm
Batarya Güc Işığı
Emniyet Tetik
Paslanmaz Bıçak
Ergonamik Tutuş

Ürün Donanım

2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü
2 Adet Bıçak
1 Adet Şarj Cihazı
Taşıma Çantası

CATPOWER 307 Teleskopik Uzatma Kol 200cm



Akü ve Makina Fiyata Dahil Değildir
B2B SATIN AL 47 $

CATPOWER 1520 Kömürsüz Akülü 2'Li Set (Teleskopik Uzatma Kollu) YENİ ÜRÜN

Koli Adet 4
Net Kilo KG 4
Brüt Kilo KG 5

B2B SATIN AL 133 $

20V
BRUSHLESS
15CM PALA
1x Hızlı Şarj
32MM
2x 2.0Ah
180°
130 CM - 200 CM



CATPOWER 1520

Teknik Özellikler

Kömürsüz Akülü Dal Kesme (CATPOWER 1531)

Kömürsüz Motor
20V 2.0 Ah Li-ion Akü
15cm Pala
Kolay Çalıştırma
Zincir Hızı 6m/s
Yüksüz Hız 4200 d/dak

Kömürsüz Akülü Bağ Makası (CATPOWER 1541)

Kömürsüz Motor
20V 2.0 Ah Li-ion Akü
32cm Kesme Ağızı
Paslanmaz Bıçak

Ürün Donanım

2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü
1x Şarj Cihazı
1 Adet Teleskopik Uzatma Kol
Renkli Kutu

CATPOWER 1530 — Kömürsüz Akülü Dal Kesme 20 cm 20V Li-ion 4.0Ah — YENİ ÜRÜN

Koli Adet 8
Net Kilo KG 3
Brüt Kilo KG 3.7

B2B SATIN AL
96 $

Yüksüz Zincir Hızı8 m/s
20V
BRUSHLESS
1x Hızlı Şarj
2x 4.0Ah



CATPOWER 1530

Teknik Özellikler
- Kömürsüz Motor
- Li-ion 20V 4.0 Ah
- 20cm Pala
- Kolay Çalıştırma
- Zincir Hızı 8 m/s
- 4200 min-1

Ürün Donanım
- 2 Adet 20V 4.0 Ah Li-ion Akü
- 1 Adet Hızlı Şarj Cihazı
- 1 Adet 20 cm Pala
- 1 Adet 25 cm Pala(Ekstra)
- 1 Adet Zincir
- 1 Adet Zincir (Ekstra)
- Taşıma Çantası

CAT 1530-501
20V 4.0 Ah Akü

CAT 1530-502
Şarj Cihazı

CATPOWER 1312 — Kömürsüz Akülü Bağ Kesme 32 mm 16.8V Li-ion 2.0Ah — YENİ ÜRÜN

Koli Adet 10
Net Kilo KG 1.1
Brüt Kilo KG 1.7

B2B SATIN AL
171 $

BRUSHLESS
16.8V
1x Hızlı Şarj
3x 2.0Ah



CATPOWER 1312

Teknik Özellikler
- Li-ion 16.8V 2.0Ah
- Kömürsüz Motor
- Ağız Genişligi 32 mm
- Batarya Güc Işığı
- Emniyet Tetik
- Teflon Paslanmaz Bıçak
- Ergonamik Tutuş

Ürün Donanım
- 3 Adet 16.8V 2.0 Ah Li-ion Akü
- Hızlı Şarj Cihazı
- 1 Adet Paslanmaz Bıçak
- 1 Adet Teflon Paslanmaz Bıçak
- 1 Adet Taşıma Kılıfı

CAT 1312-500
16.8V 2.0 Ah Akü

CAT 1312-501
Şarj Cihazı

CATPOWER 1314 — Kömürsüz Akülü Bağ Kesme 35 mm 16.8V Li-ion 4.5Ah — YENİ ÜRÜN

Koli Adet 10
Net Kilo KG 1.1
Brüt Kilo KG 1.7

B2B SATIN AL
200 $

BRUSHLESS
16.8V
1x Hızlı Şarj
2x 4.5Ah



CATPOWER 1314

Teknik Özellikler
- Li-ion 16.8V 4.5Ah
- Kömürsüz Motor
- Ağız Genişligi 35 mm
- Batarya Güc Işığı
- Emniyet Tetik
- Teflon Paslanmaz Bıçak
- Ergonamik Tutuş

Ürün Donanım
- 2 Adet 16.8V 4.5 Ah Li-ion Akü
- Hızlı Şarj Cihazı
- 1 Adet Paslanmaz Bıçak
- 1 Adet Teflon Paslanmaz Bıçak
- 1 Adet Taşıma Kılıfı

CAT 1314-500
16.8V 4.5 Ah Akü

CAT 1314-501
Şarj Cihazı

CATPOWER 1335 Kömürsüz Akülü Ağaç Kesme 30cm 20V Li-ion 4.0Ah

Koli Adet 2
Net Kilo KG 3.6
Brüt Kilo KG 4

B2B SATIN AL 99 $

20V
BRUSHLESS



30CM PALA


1x 4.0Ah


1x Hızlı Şarj



Yüksüz Zincir Hızı 9 m/s



CATPOWER 1535

Teknik Özellikler
Kömürsüz Motor
Li-ion 20V 4.0Ah
Yüksüz Zincir Hızı 9 m/s
30 cm Pala
Ergonamik Tasarım
Hızlı Şarj
Emniyet Freni
Emniyet Şalteri

Ürün Donanım
1 Adet 20V 4.0 Ah Li-ion Akü
1 Adet Hızlı Şarj Cihazı
Taşıma Çantası
1 Adet Zincir
1 Adet 30 cm Pala

CAT 1335-500
20V 2.0 Ah Akü



CAT 1335-501
Şarj Cihazı



CATPOWER 2045 Kömürsüz Akülü Yan Tırpan 20V Li-ion 4.0Ah+4.0Ah

YENİ ÜRÜN

Koli Adet 2
Net Kilo KG 2.6
Brüt Kilo KG 6.6

B2B SATIN AL 165 $

CATPOWER 2045

Teknik Özellikler	Ürün Donanım
Li-ion 20V 4.0Ah+4.0Ah	2 Adet 20V 4.0 Ah Li-ion Akü
Kömürsüz Motor	1 Adet Şarj Cihazı
2 Hız Ayarlı	Misine Kafası
20V 4.0Ah 2 Akülü Giriş	Omuz Askısı
Yüksüz Hız 0-5500 d/dak	Kesici Bıçak
Kesme Çapı 390mm	Koruyucu Kafa
	Renkli Kutu

20V
BRUSHLESS



4.0Ah + 4.0Ah



20V + 20V

Çift Akü
20v+20v 2 Akülü Giriş

CATPOWER 2035 Kömürsüz Akülü Çay Toplama Makinası 24V 20Ah

Koli Adet 1
Net Kilo KG 1.3
Brüt Kilo KG 3

B2B SATIN AL 400 $

24V
BRUSHLESS



TAŞIMA ÇANTASI



20AH Akü





CATPOWER 2035

Teknik Özellikler
Kömürsüz Motor
Akü 24V 20Ah
Güç 300 Watt
Kesici Uzunluğu 350mm
Yüksüz Hız11000 d/dak
Kesintisiz Uzun Süre Kullanım

Ürün Donanım
1x Su Gecirmez Sırt Taşıma Çantası
1x 24V 20Ah Akü
1x Şarj Cihazı

Kesintisiz
Uzun Süre Kullanım

CATPOWER 2032 — Benzinli Tırpan Yandan 52cc 1.75Kw

Koli Adet 1
Net Kilo KG 9.5
Brüt Kilo KG 10

B2B SATIN AL
108 $



CATPOWER 2032

Teknik Özellikler

1.75 Kw
Yakıt Tankı 1200ml
Katı Karışım Oranı 25/1
Maks. Devir 11500 d/dak
52cc 2 Zamanlı
Hava Soğutmalı Motor
Bıçak Kapasitesi 225mm
Misina Kapasitesi 440mm
2.3 Hp Motor Gücü
Emniyetli Şalter Kolay Çalıştırma

Ürün Donanım

Elmas Bıçak
Metal Misina Kafası
Plastik Misina Kafası
Misina Muhafazası
Yağ - Benzin Karıştırma Bidonu

CATPOWER 2033 — Benzinli Tırpan Sırttan 52cc 1.75Kw — YENİ ÜRÜN

Koli Adet 4
Net Kilo KG 9.5
Brüt Kilo KG 10

B2B SATIN AL
159 $



CATPOWER 2033

Teknik Özellikler

1.75 Kw
Yakıt Tankı 1200ml
Katı Karışım Oranı 25/1
Maks. Devir 11500 d/dak
52cc 2 Zamanlı
Hava Soğutmalı Motor
Bıçak Kapasitesi 225mm
Misina Kapasitesi 440mm
2.3 Hp Motor Gücü
Emniyetli Şalter Kolay Çalıştırma

Ürün Donanım

Üçgen Bıçak
Misina Kafası
Misina Muhafazası
Yağ - Benzin Karıştırma Bidonu
Çantalı Sırtlık

CATPOWER 2013 — Benzinli Ağaç Kesme 52cm

Koli Adet 4
Net Kilo KG 3
Brüt Kilo KG 3.5

B2B SATIN AL
100 $



CATPOWER 2013

Teknik Özellikler

2.9 Kw
Pala Boyu 52 cm
Yakıt Tankı 520ml
Yağ Tankı 260ml
Yüksüz Hız 11500 d/dak
Hava Soğutmalı Motor
52cc - 2 Zamanlı
Otomatik Yağlama
Kolay Çalıştırma
Emniyet Şalteri

Ürün Donanım

Zincir(38 Diş)
Pala
Buji Anahtar
Yağ - Benzin Karıştırma

CATPOWER 1095 — Akülü Üfleme 20V Li-ion 4.0Ah

YENİ ÜRÜN

Koli Adet 10
Net Kilo KG 2
Brüt Kilo KG 3

B2B SATIN AL
41 $







Kapasite
1.6 - 6.2 m/dak

CATPOWER 1095

Teknik Özellikler
- Li-ion 20V 4.0 Ah
- Yüksüz Hız 20000 d/dak
- Kapasite 1.6 - 6.2 m/dak
- Led Işıklı
- Ergonomik Tasarım

Ürün Donanım
- 1 Adet 20V 4.0 Ah Akü
- 1 Adet Hızlı Şarj Cihazı
- 1 Adet Oval Nozül
- 2 Adet Uzatma Nozül
- Renkli Kutu

CATPOWER 720 — Kömürsüz Akülü Araç Yıkama 20V Li-ion 4.0Ah

YENİ ÜRÜN

Koli Adet 4
Net Kilo KG 3.4
Brüt Kilo KG 3.9

B2B SATIN AL
79 $



CATPOWER 720

Teknik Özellikler
- Li-ion 20V 4.0Ah
- Kömürsüz Motor
- Maks. Basınç 58Bar
- Akış Hızı 5.5 L/dak
- Nominal Çıkış Basıncı 102-218 PSİ
- Hortum Uzunluğu 5 m
- Otomatik Durdurma Sistemi

Ürün Donanım
- 1 Adet 20V 4.0 Ah Akü
- 1 Adet Hızlı Şarj Cihazı
- Ürün Donanım Seti(5 mt Kablo, Konnektör, Püskürtme Ucu
- Köpük Bidonu, Filtre)
- Taşıma Çantası

ING CPWLI20082 — Akülü Araç Yıkama 20V Li-ion 2.0Ah

Koli Adet 6
Net Kilo KG 4.2
Brüt Kilo KG 5.5

B2B SATIN AL
149 $



ING CPWLI20082

Teknik Özellikler
- Li-ion 20V 2.0Ah
- Maks. Basınç 24.8 Bar
- Akış Hızı 2.2 L/dak
- Otomatik Durdurma Sistemi

Ürün Donanım
- 1 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü
- 1x Şarj Cihazı
- 1x 6-Desenli Püskürtme Tabancası
- 1x 6m Hızlı Baglantılı Su Giriş
- Hortumu
- 1x Kendinden Emişli Konnektör
- 1x 400ml Köpük Üreticisi
- 1x Adet Taşınabilir Çanta

FBLI2001
20V 2.0 Ah Akü



FCLI2001E
Şarj Cihazı



Türkiyenin Her Yerinde

Elektrikli Grubu

Darbesiz Matkap	51-52
Darbeli Matkap	52-53
Kırıcı - Delici	54-55-56
Kırıcı	57-58
Lazer Metre ve Şakül	59
Avuç Taşlama	60
Devir Ayarlı Avuç Taşlama	61-62
Taşlama	63
Polisaj Makinesi	64
Sıcak Hava Tabancası	64
Lastik Şişirme ve Dijital Akü Şarj Cihazı	64
Mop Zımpara ve Boru Zımpara	65
Akülü Setler Alçıpan Vidalama	23
Akülü Setler Fayans Titreşim Makinası	23
Akülü Setler Formika Traşlama	23
Kalıpçı Taşlama	66
Üfleyici	66
Dekupaj	67-68
Sunta Kesme	69
Çok Fonksiyonlu Multi Set	70
Tilki Kuyruğu	71
Tek Kollu Freze	72
Formika Traşlama	72
El Planyası	73
Titreşimli Zımparalar	73-74
Gravür Taşlama	75
Adaptörlü Tornavida	75
Alçıpan Vidalama	76
Somun Sıkma	76
Boya ve Harç Mikseri	77
Boya Tabancası	78
Duvar Zımparalama	79
Beton Kanal Kazıma	80
Zımpara Motoru	81
Vincler	82-83
Betoncu Vibratör	84
Gönye Kesmeler	85-86
Metal Kesmeler	87
Karotlar	88
Tezgahlı Pafta	91
Foseptik Kırıcılı Dalğıç Pompa	92
Temiz Su Dalğıç Pompa	93-94
Kirli Su Dalğıç Pompa	93-94
Hidrofor	95
Yüksek Basınçlı Araç Yıkama Makinesi	96-97
Kompresörler	98
Kaynak Makinelei	103-104-105-106 107-108



ATPOWER - CATPOWER - CATPOWER - CATPOWER - CATPOWER - CATPOWER - CATPOWER - CATPOWER - CATPOWER - CATPOWER - CATPOWER - C

CATPOWER 5351 — Darbesiz Matkap 10mm 400 Watt

Koli Adet 12
Net Kilo KG 2.8
Brüt Kilo KG 4.7

B2B SATIN AL
28 $

400W
DARBESİZ





CATPOWER 5351

Teknik Özellikler

- 400 Watt
- 0-3800 d/dak
- 10mm Mandren
- Otomatik Mandren
- Sağ - Sol Dönüş
- Elektronik Tetik
- Şalter Kilitleme
- Ergonamik Tutuş

Ürün Donanım

- Renkli Kutusu

CATPOWER 5712 — Darbesiz Matkap 10mm 710 Watt

Koli Adet 10
Net Kilo KG 1.9
Brüt Kilo KG 2.1

B2B SATIN AL
44 $

710w
DARBESİZ





CATPOWER 5712

Teknik Özellikler

- 710 Watt
- 0-2800 d/dak
- 10mm Mandren
- Otomatik Mandren
- Sağ - Sol Dönüş
- Elektronik Tetik
- Şalter Kilitleme
- Ergonamik Tutuş
- Hız Ayar Düğmesi

Ürün Donanım

- Renkli Kutusu
- Destek Kolu

STY TM10CA — Darbesiz Matkap 6mm 450 Watt

Koli Adet 10
Net Kilo KG 1.3
Brüt Kilo KG 0

B2B SATIN AL
52 €

450w
DARBESİZ





STY TM10CA

Teknik Özellikler

- 450 Watt
- Yüksüz Hız 0-3000 d/dak
- 6.5mm Mandren
- Mandren Bağlantı 3/8x24 UNF
- Ahşap Delme 18mm
- Çelik Delme 6.5
- Otomatik Mandren
- Sağ - Sol Dönüş
- Elektronik Tetik
- Şalter Kilitleme
- Ergonamik Tutuş
- Hız Ayar Düğmesi

Ürün Donanım

- Renkli Kutusu

CATPOWER 5323 — Darbesiz Torklu Matkap 10mm 300 Watt

Koli Adet 12
Net Kilo KG 2.8
Brüt Kilo KG 4.7

B2B SATIN AL
42 $

300w
DARBESİZ



CATPOWER 5323

Teknik Özellikler
- 300 Watt
- 1 Vites 0-400 d/dak
- 2 Vites 0-1600 d/dak
- 10mm Mandren
- Otomatik Mandren
- Sağ - Sol Dönüş
- Elektronik Tetik
- Şalter Kilitleme
- Ergonamik Tutuş
- Hız Ayar Düğmesi
- Kolay Çıkan Mandren

Ürün Donanım
- Renkli Kutusu

CATPOWER 5606 — Darbeli Matkap 13mm 500 Watt

Koli Adet 10
Net Kilo KG 1.5
Brüt Kilo KG 1.7

B2B SATIN AL
28 $

500w
DARBELİ



CATPOWER 5606

Teknik Özellikler
- 500 Watt
- 0-3500 d/dak
- 13mm Mandren
- Otomatik Mandren
- Sağ - Sol Dönüş
- Elektronik Tetik
- Şalter Kilitleme
- Ergonamik Tutuş
- Hız Ayar Düğmesi

Ürün Donanım
- Renkli Kutusu
- Destek Kolu
- Derinlik Ayar Çubuğu

CATPOWER 5605 — Darbeli Matkap 13mm 650 Watt

Koli Adet 10
Net Kilo KG 1.8
Brüt Kilo KG 2.1

B2B SATIN AL
38 $

650w
DARBELİ



CATPOWER 5605

Teknik Özellikler
- 650 Watt
- 0-2700 d/dak
- 13mm Mandren
- Otomatik Mandren
- Sağ - Sol Dönüş
- Elektronik Tetik
- Şalter Kilitleme
- Ergonamik Tutuş
- Hız Ayar Düğmesi

Ürün Donanım
- Renkli Kutusu
- Destek Kolu
- Derinlik Ayar Çubuğu

CATPOWER 5715 — Darbeli Matkap 13mm 710 Watt

Koli Adet 10
Net Kilo KG 2.1
Brüt Kilo KG 2.4

B2B SATIN AL
44 $

710w
DARBELİ



CATPOWER 5715

Teknik Özellikler

- 710 Watt
- 0-2800 d/dak
- 13mm Mandren
- Otomatik Mandren
- Sağ - Sol Dönüş
- Elektronik Tetik
- Şalter Kilitleme
- Ergonamik Tutuş
- Hız Ayar Düğmesi

Ürün Donanım

- Renkli Kutu
- Destek Kolu
- Derinlik Ayar Çubuğu

CATPOWER 5852 — Darbeli Matkap 13mm 1100 Watt

Koli Adet 5
Net Kilo KG 3.1
Brüt Kilo KG 3.6

B2B SATIN AL
86 $

1100w
DARBELİ



CATPOWER 5852

Teknik Özellikler

- 1100 Watt
- 1Vites 0-1100 d/dak
- 2Vites 0-3000 d/dak
- 13mm Supra Metal Mandren
- Otomatik Mandren
- Sağ - Sol Dönüş
- Elektronik Tetik
- Şalter Kilitleme
- Hız Ayar Düğmesi

Ürün Donanım

- Renkli Kutu
- Destek Kolu
- Derinlik Ayar Çubuğu

ING ID8508-2 — Darbeli Matkap 13mm 850 Watt

Koli Adet 5
Net Kilo KG 2
Brüt Kilo KG 2.3

B2B SATIN AL
57 $

850w
DARBELİ





ING ID8508-2


Teknik Özellikler

- 850 Watt
- 0-2700 d/dak
- 13mm Mandren
- Otomatik Mandren
- Sağ - Sol Dönüş
- Elektronik Tetik
- Şalter Kilitleme
- Ergonamik Tutuş
- Hız Ayar Düğmesi

Ürün Donanım

- Renkli Kutu
- Destek Kolu
- Derinlik Ayar Çubuğu

CATPOWER E5701 — Kırıcı - Delici SDS Plus 2.5 Kg 800 Watt



B2B SATIN AL

59 $

Koli Adet	4
Net Kilo	KG 2.9
Brüt Kilo	KG 5.5




CATPOWER E5701

Teknik Özellikler	
800 Watt	Sağ - Sol Dönüş
Yüksüz Hız 0-1250 d/dak	Elektronik Tetik
Darbe Hız 0-6400 v/dak	Şalter Kilitleme
4 Fonksiyonlu	Ergonamik Tutuş
3.0 Joule	Hız Ayar Düğmesi
Ürün Donanım	
Destek Kolu	1x SDS Murç
Derinlik Ayar Çubuğu	1x SDS Keski
Taşıma Çantası	3x SDS Delici Uç

800w · 3.0 JOUL · SDS PLUS

CATPOWER 5935 — Kırıcı - Delici SDS Plus 3.2 Kg 1050 Watt

YENİ ÜRÜN



B2B SATIN AL

79 $

Koli Adet	4
Net Kilo	KG 3.2
Brüt Kilo	KG 3.6




CATPOWER 5935

Teknik Özellikler	
1050 Watt	Sağ - Sol Dönüş
Yüksüz Hız 0-1150 d/dak	Elektronik Tetik
Darbe 0-5100 v/dak	Şalter Kilitleme
4 Fonksiyonlu	Ergonamik Tutuş
3.5 Joule	Hız Ayar Düğmesi
Ürün Donanım	
Destek Kolu	1x SDS Murç
Derinlik Ayar Çubuğu	1x SDS Keski
Taşıma Çantası	3x SDS Delici Uç

1050w · 3.5 JOUL · SDS PLUS

CATPOWER 5932 — Kırıcı - Delici SDS Plus 3.5 Kg 1050 Watt



B2B SATIN AL

81 $

Koli Adet	4
Net Kilo	KG 5.7
Brüt Kilo	KG 5.9

Darbe Emici Özelliği




CATPOWER 5932

Teknik Özellikler	
1050 Watt	Sağ - Sol Dönüş
Yüksüz Hız 900 d/dak	Elektronik Tetik
Darbe 5000v/dak	Şalter Kilitleme
4 Fonksiyonlu	Ergonamik Tutuş
3.5 Joule	Hız Ayar Düğmesi
Ürün Donanım	
Destek Kolu	1x SDS Murç
Derinlik Ayar Çubuğu	1x SDS Keski
Taşıma Çantası	3x SDS Delici Uç

1050w · 3.5 JOUL · SDS PLUS

ING RGH9028 — Kırıcı - Delici SDS Plus 2.5 Kg 800 Watt



B2B SATIN AL

86 $

Koli Adet	4
Net Kilo	KG 5.5
Brüt Kilo	KG 5.7




ING RGH9028

Teknik Özellikler	
800 Watt	Beton Delme 26mm
Yüksüz Hız 0-1100 d/dak	Çelik Delme 13mm
Darbe Sayısı 0-4000 v/dak	Ahşap Delme 30mm
Darbe Enerjisi 2.5 Joule	Sağ - Sol Dönüş
Maks Delme Kapasitesi	Elektronik Tetik
Ürün Donanım	
Destek Kolu	1x BMC Taşıma Çantası
3x SDS Plus Delici Uç	
2x SDS Plus Keski	

800w · 2.5 JOUL · SDS PLUS

CATPOWER 5917 — Kırıcı - Delici SDS Max 4.5 Kg 1050 Watt



B2B SATIN AL

88 $

Koli Adet	1
Net Kilo	KG 6.5
Brüt Kilo	KG 7.5



1050w

SDS MAX



4.5 JOUL

SDS MAX

CATPOWER 5917


Teknik Özellikler

1050 Watt
Yüksüz Hız 0-1050 d/dak
Darbe Sayısı 0-4200 v/dak
Darbe Enerjisi 4.5 Joule
Maks Delme Kapasitesi
Beton Delme 26mm
Çelik Delme 13mm
Ahşap Delme 42mm
Magnezyum Gövde
3 Fonksiyonlu
Ergonamik Tutuş
SDS Plus Mandren

Ürün Donanım

Destek Kolu
Taşıma Çantası
1x SDS Murç
1x SDS Keski
3x SDS Delici Uç

ING RH10506 — Kırıcı - Delici SDS Plus 4.5 Kg 1050 Watt



B2B SATIN AL

92 $

Koli Adet	2
Net Kilo	KG 6.5
Brüt Kilo	KG 7.5



1050w

SDS PLUS



2.5 JOUL

ING RH10506


Teknik Özellikler

1050 Watt
Yüksüz Hız 0-1100 d/dak
Darbe Sayısı 0-3800 v/dak
Darbe Enerjisi 2.5 Joule
Maks Delme Kapasitesi
Beton Delme 26mm
Çelik Delme 13mm
Ahşap Delme 40mm
Sağ - Sol Dönüş
Elektronik Tetik
Şalter Kilitleme
Ergonamik Tutuş
SDS Plus Mandren

Ürün Donanım

Destek Kolu
3x SDS Plus Delici Uç
2x SDS Plus Keski
1x BMC Taşıma Çantası

ING RH150028 — Kırıcı - Delici SDS Plus 5.5 Kg 1500 Watt



B2B SATIN AL

121 $

Koli Adet	2
Net Kilo	KG 7.5
Brüt Kilo	KG 8.5



1500w

SDS PLUS



5.5 JOUL

ING RH150028

Teknik Özellikler

1500 Watt
Yüksüz Hız 0-850 d/dak
Darbe Sayısı 0-4400 v/dak
Darbe Enerjisi 5.5 Joule
Maks Delme Kapasitesi
Beton Delme 32mm
Çelik Delme 13mm
Ahşap Delme 40mm
Sağ - Sol Dönüş
Elektronik Tetik
Şalter Kilitleme
Ergonamik Tutuş
SDS Plus Mandren

Ürün Donanım

Destek Kolu
3x SDS Plus Delici Uç
2x SDS Plus Keski
1x BMC Taşıma Çantası

CATPOWER 5913 — Kırıcı - Delici SDS Max 7.3 Kg 1600 Watt

1600w

B2B SATIN AL

160 $

Koli Adet	2
Net Kilo	KG 10
Brüt Kilo	KG 11



10 JOUL
SDS MAX

CATPOWER 5913

Teknik Özellikler

- 1600 Watt
- Yüksüz Hız 630 d/dak
- Darbe Sayısı 3800 v/dak
- Darbe Enerjisi 10 Joule
- Maks Delme Kapasitesi
- Beton Delme 38mm
- Çelik Delme 13mm
- Ahşap Delme 42mm
- Sağ - Sol Dönüş
- Elektronik Tetik
- 2 Fonksiyonlu
- Ergonamik Tutuş
- SDS Max Mandren

Ürün Donanım

- Destek Kolu
- 1 Tüp Yağ
- 1x SDS Plus Murç
- 1x SDS Plus Delici Uç
- Taşıma Çantası

STY HD40BK — Kırıcı - Delici SDS Plus 10 Kg 1100 Watt

1100w

B2B SATIN AL

256 €

Koli Adet	2
Net Kilo	KG 6.5
Brüt Kilo	KG 7.5



10 JOUL
SDS PLUS

STY HD40BK

Teknik Özellikler

- 1100 Watt
- Yüksüz Hız 235-480 d/dak
- Darbe Sayısı 1350-2750 v/dak
- Darbe Enerjisi 10 Joule
- Maks Delme Kapasitesi
- Beton Delme 40mm
- Çelik Delme 13mm
- Ahşap Delme 40mm
- 2 Fonksiyonlu
- Ergonamik Tutuş
- SDS Plus Mandren

Ürün Donanım

- Destek Kolu
- Derinlik Ayar Çubuğu
- 1x SDS Plus Murç
- 1x SDS Plus Keski
- 1x Taşıma Çantası

CATPOWER 7921 — Kırıcı - Delici SDS Max 11 Kg 1500 Watt

1500w

B2B SATIN AL

312 $

Koli Adet	1
Net Kilo	KG 17.5
Brüt Kilo	KG 18.5



YÜKSEK KIRIM PERFORMANSI

25 JOUL
SDS MAX

CATPOWER 7921

Teknik Özellikler


- 1500 Watt
- Yüksüz Hız 175-350 d/dak
- Darbe Sayısı 2300 v/dak
- Darbe Enerjisi 25 Joule
- Maks Delme Kapasitesi
- Beton Delme 38mm
- Çelik Delme 13mm
- Ahşap Delme 42mm
- 2 Fonksiyonlu
- Yüksek Kırım Performans
- SDS Max Mandren

Ürün Donanım

- Destek Kolu
- 1x SDS Plus Keski
- 1x SDS Plus Delici Uç
- Taşıma Çantası

CATPOWER 5916 — Kırıcı SDS Max 5 Kg 1300 Watt

1300w



B2B SATIN AL

135 $

Koli Adet 4

Net Kilo KG 3.1

Brüt Kilo KG 5.2





18 JOUL

SDS MAX

CATPOWER 5916

Teknik Özellikler

- 1300 Watt
- Yüksüz Hız 0-4100 d/dak
- Darbe Enerjisi 18 Joule
- Magnezyum Gövde
- Şalter Kilitleme
- Ergonamik Tutuş
- SDS Max 45mm Mandren
- Darbe Emici


Ürün Donanım

- Destek Kolu
- Taşıma Çantası
- 1x SDS Murç
- 1x SDS Keski

CATPOWER 7925 — Kırıcı SDS Hex 14 Kg 1700 Watt

YENİ ÜRÜN

1700w



B2B SATIN AL

206 $

Koli Adet 1

Net Kilo KG 14

Brüt Kilo KG 15



YÜKSEK KIRIM PERFORMANSI



SDS HEX

55 JOUL

CATPOWER 7925

Teknik Özellikler

- 1700 Watt
- Vuruş Oranı 1900 v/dak
- Darbe Enerjisi 55 Joule
- 30 mm HEX
- 105 db
- Magnezyum Gövde
- Şalter Kilitleme
- Ergonamik Tutuş
- SDS Hex
- Yüksek Kırım Performansı


Ürün Donanım

- Destek Kolu
- 1x SDS Hex Murc
- 1x SDS Hex Keski
- 1x BMC Taşıma Çantası

CATPOWER 7915 — Kırıcı SDS Max 12 Kg 1700 Watt

YENİ ÜRÜN

1700w



B2B SATIN AL

235 $

Koli Adet 1

Net Kilo KG 11

Brüt Kilo KG 12



YÜKSEK KIRIM PERFORMANSI



SDS MAX

45 JOUL

CATPOWER 7915

Teknik Özellikler


- 1700 Watt
- Vuruş Oranı 200-2100 v/dak
- Darbe Enerjisi 45 Joule
- 18 mm MAX
- 105 db
- Magnezyum Gövde
- Şalter Kilitleme
- Ergonamik Tutuş
- SDS Max
- Yüksek Kırım Performansı

Ürün Donanım

- Destek Kolu
- 1x SDS Max Murc
- 1x SDS Max Keski
- 1x BMC Taşıma Çantası

ING PDB17008 — Kırıcı SDS Hex 16 Kg 1700 Watt

1700W YÜKSEK PERFORMANSI KIRIM 16kg(35.2lbs)



Koli Adet	1
Net Kilo KG	16
Brüt Kilo KG	17

B2B SATIN AL 274 $








45 JOUL

SDS HEX

ING PDB17008	
Teknik Özellikler	
1700 Watt	
Yüksüz Hız 0-1400 d/dak	
Darbe Enerjisi 45 Joule	
Magnezyum Gövde	
Şalter Kilitleme	
Ergonamik Tutuş	
SDS Hex	
Yüksek Kırım Performansı	
Ürün Donanım	
Destek Kolu	
1x SDS Hex Murc	
1x SDS Hex Keski	
1x BMC Taşıma Çantası	



ING PDB15006 — Kırıcı SDS Max 11 Kg 1500 Watt

1500W YÜKSEK PERFORMANSI KIRIM 10.5kg(22lbs)



Koli Adet	1
Net Kilo KG	11
Brüt Kilo KG	12

B2B SATIN AL 324 $






25 JOUL

SDS HEX

ING PDB15006	
Teknik Özellikler	
1500 Watt	
Darbe Sayısı 1000-1900 d/dak	
Darbe Enerjisi 25 Joule	
Titreşim Emici Sistem	
Sağ - Sol Dönüş	
Auto-Stop Karbon Fırca	
Keski Kilit Sistem	
SDS Max Mandren	
Sabit Elektronik Güc	
Ürün Donanım	
Destek Kolu	
1x SDS Max Murc	
1x SDS Max Keski	
1x BMC Taşıma Çantası	



CATPOWER 355 Lazer Şakül YENİ ÜRÜN

Koli Adet 10

B2B SATIN AL

118 $



CATPOWER 355

Teknik Özellikler
Lazer dalga boyu 510+5m
Tesviye doğruluğu +2mm/10m
Yatay/Dikey doğruluk 2+mm/10m
Yukarı Düşey Doğruluk 2mm/10m
Aşağı Düşey Doğruluk 3mm/10m
Çalışma Mesafesi (Nokta) 45m
Çalışma Mesafesi (Çizgi) 45m
Çalışma Mesafesi (Dedektörlü Çizgi)60M
Çalışma Süresi 6 Saat
Güç Kaynağı 4xAA
Çalışma Sıcaklık Aralığı-10°/+50°

CATPOWER 351 Lazer Şakül 4D

Koli Adet 10

B2B SATIN AL

120 $



CATPOWER 351

Teknik Özellikler
2 Akülü
4D 360° Yatay - Dikey
Yeşil Lazer
16 Çizgili - Uzaktan Kumandalı
Çalışma Sıcaklığı -20° -60°
Lazer Tipi 515mm
Lazer Gücü 40mm
Şarj Adaptör - İnce Ayar Tutucu
Metal Mıknatıs ve Duvar Tutucu
Taşıma Çantası
1x 5v - 9000 Mah Li-ion Aks
1x 5v - 2400 Mah Li-ion Aks

CATPOWER 352 Lazer Şakül 4D YENİ ÜRÜN

Koli Adet 10

B2B SATIN AL

65 $



CATPOWER 352

Teknik Özellikler
Seviyeleme hassasiyeti 0,6 mm/m
Seviyeleme aralığı 3,5°
Seviyeleme süresi 5s
Çalışma sıcaklığı -10 °C ila +40 °C
Kullanılan maks yükseklik 2,000 m
Maksimum bağıl nem 90%
Lazer seviyesi 2
Lazer tipi 25×5 mrad (tam açı)
Tripod eklemi 1/4 inch
Pil 4.2V

CATPOWER 353 Lazer Şakül Düz YENİ ÜRÜN

Koli Adet 10

B2B SATIN AL

35 $



CATPOWER 353

Teknik Özellikler
Seviyeleme hassasiyeti 0,6 mm/m
Seviyeleme aralığı 3,5°
Seviyeleme süresi 5s
Çalışma sıcaklığı -10 °C ila +40 °C
Kullanılan maks yükseklik 2,000 m
Maksimum bağıl nem 90%
Lazer seviyesi 2
Lazer tipi 25×5 mrad (tam açı)
Tripod eklemi 1/4 inch
Pil 2×1.5 V LR6 (AA)
Li-ion pil takımı BA 3.7V 1.0Ah A

ING HLDD0708 Lazer Metre 70m

Koli Adet 40

B2B SATIN AL

42 $



ING HLDD0708

Teknik Özellikler
Ölçüm Aralığı 0.05-70m
Ölçüm Hassasiyeti +2.0mm
Lezer Tipi 635nm,<1nW, Class2
Çalışma Sıcaklığı -"0°C - +50°C
Fonksiyonlar
Mesafe,Alan,Hacim,Yükseklik
Güç Tasarruf Modu
1x Kumaş Taşıma Çantası

ING HLL156601 Çizgi Lazeri 35m

Koli Adet 20

B2B SATIN AL

75 $



ING HLL156601

Teknik Özellikler
Ölçüm Aralığı 0-35m
Hzlm. Doğruluğu 5 Metrede +1.5mm
Çizgi Doğruluğu 5 Metrede +1.5mm
Hizalama Süresi 4s
Otomatik Hizalama Açısı 4°
Lazer Tipi 520+10nm
Lazer Sınıfı 1mW
Yatay ve Dikey Çizgi Fonksiyonu
Pil AA(1.5V)*3 - Çalışma Drc 0-+40°
Mıknatıslı-Askı Deliği
Tripod İçermez
HLLT01152 Tripod ile Kullanılabilir

ING HLLT01152 Lazer Şakül Tripod Ayak 1.2 cm

Koli Adet 20

B2B SATIN AL

38 $



ING HLLT01152

Teknik Özellikler
5/8" - 1/4" Bağlantı
1.2m Alüminyum Tripod
Ağırlık 1.0 Kg
HLL156508,HLL306505,HLL305205 Modellerle Uyumlu



CATPOWER 308 Lazer Şakül Tripod Ayak 150 cm

Koli Adet 20

B2B SATIN AL

21 $



CATPOWER 308

Teknik Özellikler
Max. 1.5mt Yükseklik
Teleskopik Yükseklik Ayarı
Güçlendirilmiş Alüminyum
1/4 - 5/8 Tripot Bağlantısı
Koli Adeti 20
Net Kg 0.95
Bürüt Kilo 1



CATPOWER 6110 — Avuç Taşlama 115mm 800 Watt

Koli Adet 10
Net Kilo KG 1.8
Brüt Kilo KG 2.1

B2B SATIN AL
28 $



CATPOWER 6110

Teknik Özellikler
- 800 Watt
- Yüksüz Hız 11000 d/dak
- Disk Çapı 115 mm
- Otomatik Kilitleme
- Sağ-Sol Yönlü Destek Kolu Yeri

Ürün Donanım
- Taş Sökme Anahtarı
- Taş Muhafazası
- Destek Kolu

CATPOWER 6112 — Avuç Taşlama 125mm 900 Watt

Koli Adet 8
Net Kilo KG 1.8
Brüt Kilo KG 2.1

B2B SATIN AL
36 $



CATPOWER 6112

Teknik Özellikler
- 900 Watt
- Yüksüz Hız 11000 d/dak
- Disk Çapı 125 mm
- Otomatik Kilitleme
- Sağ-Sol Yönlü Destek Kolu Yeri

Ürün Donanım
- Taş Sökme Anahtarı
- Taş Muhafazası
- Destek Kolu

ING AG90028E — Avuç Taşlama 125mm 900 Watt

Koli Adet 6
Net Kilo KG 1.9
Brüt Kilo KG 2.2

B2B SATIN AL
60 $



ING AG90028E

Teknik Özellikler
- 900 Watt
- Yüksüz Hız 12000 d/dak
- Disk Çapı 125 mm
- Otomatik Kilitleme
- Sağ-Sol Yönlü Destek Kolu Yeri
- Taşlama Mili Dişi M14

Ürün Donanım
- Taş Sökme Anahtarı
- Taş Muhafazası
- Destek Kolu

CATPOWER 6113 — Kömürsüz Avuç Taşlama 125mm 1200 Watt

YENİ ÜRÜN

Koli Adet 10
Net Kilo KG 1.7
Brüt Kilo KG 2

B2B SATIN AL
75 $



CATPOWER 6113

Teknik Özellikler
- 1200 Watt
- Yüksüz Hız 12000 d/dak
- Disk Çapı 125 mm
- Otomatik Kilitleme
- Sağ-Sol Yönlü Destek Kolu Yeri

Ürün Donanım
- Taş Sökme Anahtarı
- Taş Muhafazası
- Destek Kolu

CATPOWER 6114 Devir Ayarlı Avuç Taşlama 125mm 850 Watt

YENİ ÜRÜN

850W

Devir Ayarlı

Koli Adet 10
Net Kilo KG 2
Brüt Kilo KG 2.3

B2B SATIN AL
38 $



CATPOWER 6114

Teknik Özellikler

- 850 Watt
- Yüksüz Hız 11000 d/dak
- Disk Çapı 125 mm
- Devir Ayarlı
- Otomatik Kilitleme
- Sağ-Sol Yönlü Destek Kolu Yeri
- Taşlama Mili Dişi M14

Ürün Donanım

- Taş Sökme Anahtarı
- Taş Muhafazası
- Destek Kolu

CATPOWER 6108 Devir Ayarlı Avuç Taşlama 125mm 850 Watt

850W

Devir Ayarlı

Koli Adet 10
Net Kilo KG 2
Brüt Kilo KG 2.3

B2B SATIN AL
40 $



CATPOWER 6108

Teknik Özellikler

- 850 Watt
- Yüksüz Hız 11000 d/dak
- Disk Çapı 125 mm
- Devir Ayarlı
- Otomatik Kilitleme
- Sağ-Sol Yönlü Destek Kolu Yeri
- Taşlama Mili Dişi M14

Ürün Donanım

- Taş Sökme Anahtarı
- Taş Muhafazası
- Destek Kolu

CATPOWER 6111 Devir Ayarlı Avuç Taşlama 125mm 1200 Watt

YENİ ÜRÜN

1200W

Devir Ayarlı

Koli Adet 10
Net Kilo KG 2.1
Brüt Kilo KG 2.4

B2B SATIN AL
49 $



CATPOWER 6111

Teknik Özellikler

- 1200 Watt
- Yüksüz Hız 12000 d/dak
- Disk Çapı 125 mm
- Devir Ayarlı
- Otomatik Kilitleme
- Sağ-Sol Yönlü Destek Kolu Yeri
- Taşlama Mili Dişi M14

Ürün Donanım

- Taş Sökme Anahtarı
- Taş Muhafazası
- Destek Kolu

CATPOWER 6129 — Devir Ayarlı Taşlama 125mm 1300 Watt

1300w | Devir Ayarlı

Koli Adet 4
Net Kilo KG 5.2
Brüt Kilo KG 5.9

B2B SATIN AL
51 $



CATPOWER 6129

Teknik Özellikler
- 1300 Watt
- Yüksüz Hız 11000 d/dak
- Disk Çapı 125 mm
- Devir Ayarlı
- Otomatik Kilitleme
- Sağ-Sol Yönlü Destek Kolu Yeri
- Tetik Kilidi

Ürün Donanım
- Taş Sökme Anahtarı
- Taş Muhafazası
- Destek Kolu

ING AG1100385E — Devir Ayarlı Avuç Taşlama 125mm 1100 Watt

1100w | Devir Ayarlı

Koli Adet 6
Net Kilo KG 5
Brüt Kilo KG 5.4

B2B SATIN AL
63 $



ING AG1100385E

Teknik Özellikler
- 1100 Watt
- Yüksüz Hız 12000 d/dak
- Disk Çapı 125 mm
- Devir Ayarlı
- Otomatik Kilitleme
- Sağ-Sol Yönlü Destek Kolu Yeri
- Taşlama Mili Dişi M14

Ürün Donanım
- Taş Sökme Anahtarı
- Taş Muhafazası
- Destek Kolu

CATPOWER 6128 — Devir Ayarlı Taşlama 150mm 1300 Watt

1300w | Devir Ayarlı

Koli Adet 4
Net Kilo KG 3.4
Brüt Kilo KG 3.8

B2B SATIN AL
71 $



CATPOWER 6128

Teknik Özellikler
- 1300 Watt
- Yüksüz Hız 9000 d/dak
- Disk Çapı 150 mm
- Devir Ayarlı
- Otomatik Kilitleme
- Sağ-Sol Yönlü Destek Kolu Yeri
- Tetik Kilidi

Ürün Donanım
- Taş Sökme Anahtarı
- Taş Muhafazası
- Destek Kolu

CATPOWER 6185 — Taşlama 180mm 2450 Watt

Koli Adet 2
Net Kilo KG 5.2
Brüt Kilo KG 5.9

B2B SATIN AL 81 $

2450w



180MM

CATPOWER 6185

Teknik Özellikler

- 2450 Watt
- Yüksüz Hız 8000 d/dak
- Disk Çapı 180 mm
- Otomatik Kilitleme
- Sağ-Sol Yönlü Destek Kolu Yeri
- Taşlama Mili Dişi M14

Ürün Donanım

- Taş Sökme Anahtarı
- Taş Muhafazası
- Destek Kolu

CATPOWER 6187 — Taşlama 230mm 2350 Watt

Koli Adet 2
Net Kilo KG 5.4
Brüt Kilo KG 6

B2B SATIN AL 84 $

2350w



230MM

CATPOWER 6187

Teknik Özellikler

- 2350 Watt
- Yüksüz Hız 6000 d/dak
- Disk Çapı 230 mm
- Otomatik Kilitleme
- Sağ-Sol Yönlü Destek Kolu Yeri
- Taşlama Mili Dişi M14

Ürün Donanım

- Taş Sökme Anahtarı
- Taş Muhafazası
- Destek Kolu

ING AG24008E — Taşlama 230mm 2400 Watt

Koli Adet 2
Net Kilo KG 5.5
Brüt Kilo KG 6

B2B SATIN AL 126 $

2400w



230MM

ING AG24008E

Teknik Özellikler

- 2400 Watt
- Yüksüz Hız 2400 d/dak
- Disk Çapı 230 mm
- Otomatik Kilitleme
- Sağ-Sol Yönlü Destek Kolu Yeri
- Taşlama Mili Dişi M14

Ürün Donanım

- Taş Sökme Anahtarı
- Taş Muhafazası
- Destek Kolu
- 1 Set Karbon Fırca

CATPOWER 6680 — Polisaj Makinası 180mm 1200 Watt

Koli Adet 4
Net Kilo KG 3.5
Brüt Kilo KG 4.1

B2B SATIN AL
80 $



CATPOWER 6680

Teknik Özellikler
1200 Watt
600-3000 d/dak
180mm
Otomatik Kilitleme
Devir Ayarlı
Hafif Güçlü Kullanım
Tetik Kilidi

Ürün Donanım
Destek Kolu
1x Esnek Zımpara Altı
1x Tüylü Peluş
1x Sökme Anahtarı

ING APB0111801
Polisaj Bonesi 180mm



B2B SATIN AL

CATPOWER 202 — Sıcak Hava Tabancası 2000 Watt

Koli Adet 10
Net Kilo KG 0.6
Brüt Kilo KG 1

B2B SATIN AL
19 $



CATPOWER 202

Teknik Özellikler
2000 Watt
1.Kademe 350°
2.Kademe 550°
350-500 l/dak
2 Kademeli Hız

Ürün Donanım
4x Üfleme Başlığı

PARS 1080 — Dijital Lastik Şişirme Pompası 150 PSI 12V 2.0Ah

TYPE-C

B2B SATIN AL
33 $

Koli Adet 30
Net Kilo KG 0.5
Brüt Kilo KG 0.7



PARS 1080

Teknik Özellikler
Li-ion 12v 2.0Ah
150 PSI
19 L/dak
Powerbank Özelliği
Hava Hortumu 25cm
4 Farklı Mod:
Araç-Motorsiklet-Bisiklet-Top
Led Işık

Ürün Donanım
4x Uc
Hava Hortumu
Şarj Kablosu

PARS 1085 — Dijital Akü Şarj Cihazı ve Lastik Şişirme Pompası 13000Mah

YENİ ÜRÜN

Koli Adet 20
Net Kilo KG 1.1
Brüt Kilo KG 1.5

B2B SATIN AL
112 $



PR 1085

Teknik Özellikler
4 IN 1 JUMP marş motoru hava kompresörü ile
Kapasite 13000mAh
Type-C girişi 5v/2a - 9v/2a- 12v/1.5A
Usb Çıkışı 1: 5v/3a - 9v/2a- 12v/1.5A
Usb Çıkışı 2: 5v/3a - 9v/2a- 12v/1.5A
DC Çıkışı: 15v/10a
Maksimum Şişirme basıncı 150 Psı
Marş akımı 500A
Tepe akımı 1000A

Ürün Donanım
Akıllı kelepçe
Typ-c Şarj Kablosu
Valf konnektörü 3'
Kanvas çanta paketi

CATPOWER 6890 — Devir Ayarlı Mop Zımpara M14 1300 Watt

Koli Adet 3
Net Kilo KG 3.6
Brüt Kilo KG 3.9

B2B SATIN AL
115 $

1300w
Devir Ayarlı



CATPOWER 6890

Teknik Özellikler
- 1300 Watt
- 1000-3000 d/dak
- Mil Çapı M14
- 100x100 19mm
- 6 Kademe Devir Ayarlı
- Tetik Kilidi

Ürün Donanım
- Mop Sökme Anahtarı
- Destek Kolu
- 1x Tüylü Peluş
- 100x100mm Mop Zımpara

CATPOWER 6895 — Devir Ayarlı Mop Zımpara M14 1500 Watt

YENİ ÜRÜN

Koli Adet 3
Net Kilo KG 4
Brüt Kilo KG 4.5

B2B SATIN AL
141 $

1500w
Devir Ayarlı



CATPOWER 6895

Teknik Özellikler
- 1500 Watt
- Yüksüz Hız 600-3000 d/dak
- Mil Çapı M14
- 120x100
- 6 Kademe Devir Ayarlı
- Tetik Kilidi

Ürün Donanım
- Mop Sökme Anahtarı
- Destek Kolu
- 120x100mm Mop Zımpara

STY LT1401EK — Boru Zımpara 1400 Watt

Koli Adet 3
Net Kilo KG 3.7
Brüt Kilo KG 4.2

B2B SATIN AL
278 €

1400w
40x760mm



STY LT1401EK

Teknik Özellikler
- 1400 Watt
- Yüksüz Hız 750-3000 d/dak
- Bont Hızı 2.7-8.5 m/s
- Zımpara Ölçüsü 40x760mm
- Sürekli Kullanım İçin 1400 Watt
- S1 Tipi Güçlü Motor Paslanmaz Çelik Borular
- Zımparalamak İçin İdeal
- Ergonamik Tasarımı Sayesinde Kolay Kullanım
- Verimli Çalışması İçin 270° Sarılı Geniş Yay

Ürün Donanım
- Destek Kolu
- Bant Zımpara
- Servis Anahtarı
- Alüminyum Taşıma Çantası

CATPOWER 6307 Kalıpçı Taşlama 850 Watt

850W | Devir Ayarlı

6MM
8MM

Koli Adet	10
Net Kilo KG	1.5
Brüt Kilo KG	1.7

B2B SATIN AL 44 $



CATPOWER 6307

Teknik Özellikler

- 850 Watt
- Yüksüz Hız 11500-32000 d/dak
- Seri ve Yumuşak Yüzey
- Taşlama
- 6mm,8mm Pens
- 6 Kademe Devir Ayarlı

Ürün Donanım

- 6mm,8mm Pens
- Uç Sökme Anahtarı
- Renkli Kutu

CATPOWER 6308 Uzun Kalıpçı Taşlama 600 Watt

600W | Devir Ayarlı

6MM

Koli Adet	10
Net Kilo KG	1.8
Brüt Kilo KG	2.3

B2B SATIN AL 65 $



CATPOWER 6308

Teknik Özellikler

- 600 Watt
- Yüksüz Hız 10000-30000 d/dak
- Seri ve Yumuşak Yüzey
- Taşlama
- 6mm Pens
- 6 Kademe Devir Ayarlı
- Max Dönüş Çapı 25mm

Ürün Donanım

- 6mm Pens
- Uç Sökme Anahtarı
- Renkli Kutu

CATPOWER 222 Elektrikli Üfleyici Körük 600 Watt

600W | Devir Ayarlı

Koli Adet	5
Net Kilo KG	1.2
Brüt Kilo KG	3.2

B2B SATIN AL 38 $



CATPOWER 222

Teknik Özellikler

- 600 Watt
- 6000-16.000 Devir/D.
- Devir Ayarlı
- Hız Ayar Düğmesi
- Hız Ayarlı Tetik
- Kilitli Şalter

Ürün Donanım

- Renkli Kutu

CATPOWER 1712 — Dekupaj 500 Watt

Koli Adet 10
Net Kilo KG 1.4
Brüt Kilo KG 1.6

500w

Devir Ayarlı

B2B SATIN AL 31 $





CATPOWER 1712

Teknik Özellikler

- 500 Watt
- Yüksüz Hız 0-3000 d/dak
- Kesme Derinliği 55mm
- Elektronik Hız
- 6 Kademe Devir Ayarlı
- Hız Ayarlı Tetik
- 45° Kesim
- Şalter Kilitleme

Ürün Donanım

- Dekupaj Testeresi
- Alyan Anahtar

ING JS57028 — Dekupaj 570 Watt

Koli Adet 8
Net Kilo KG 2.4
Brüt Kilo KG 2.6

570w

Devir Ayarlı

B2B SATIN AL 49 $





ING JS57028

Teknik Özellikler

- 570 Watt
- Yüksüz Hız 800-3000 d/dak
- Kesme Kapasite
- Ahşap 65mm
- Çelik 8mm
- Elektronik Hız
- 6 Kademe Devir Ayarlı
- Hız Ayarlı Tetik

Ürün Donanım

- 4 Kademeli Sarkaç Fonksiyonu
- 3x Testere Bıçağı
- 1 Set Karbon Fırça

CATPOWER 1716 — Dekupaj 710 Watt

Koli Adet 6
Net Kilo KG 2.6
Brüt Kilo KG 2.7

710w

Devir Ayarlı

B2B SATIN AL 54 $





CATPOWER 1716

Teknik Özellikler

- 710 Watt
- Yüksüz Hız 1000-3100 d/dak
- Kolay Uç Değiştirme
- Kesme Derinliği 80mm
- Elektronik Hız
- 6 Kademe Devir Ayarlı
- Hız Ayarlı Tetik
- Şalter Kilitleme
- Şanzımanlı
- Emniyetli Şalter
- Toz Emme Bağlantı Aparatı

Ürün Donanım

- Dekupaj Testeresi
- Alyan Anahtar

ING JS80028 — Dekupaj 800 Watt

Koli Adet 5
Net Kilo KG 2.4
Brüt Kilo KG 2.7

B2B SATIN AL
74 $

800w
Devir Ayarlı





ING JS80028

Teknik Özellikler

800 Watt
Yüksüz Hız 800-3000 d/dak
Kesme Kapasitesi
Ahşap 100mm
Çelik 10mm
Elektronik Hız
4 Kademe Sarkaç Fonksiyonu
Alüminyum Taban

Ürün Donanım

5x Testere Bıçağı

CATPOWER 1720 — Dekupaj SDS Uç Değiştirme 710 Watt

Koli Adet 5
Net Kilo KG 3.1
Brüt Kilo KG 3.6

B2B SATIN AL
82 $

710w
Devir Ayarlı





CATPOWER 1720

Teknik Özellikler

710 Watt
Yüksüz Hız 500-3000 d/dak
Kolay Uç Değiştirme
Kesme Derinliği 80mm
Elektronik Hız
4 Pandüllü Döküm Tabla
Hız Ayarlı Tetik
Lazerli Kesim
Şanzımanlı
Emniyetli Şalter
Toz Emme Bağlantı Aparatı

Ürün Donanım

Dekupaj Testeresi
Dayama
2x AAA İnce Kalem Pil





CATPOWER 1215 — Sunta Kesme 185mm 1500 Watt

Koli Adet	4
Net Kilo	KG 4.2
Brüt Kilo	KG 5

B2B SATIN AL **71 $**

1500w



CATPOWER 1215

Teknik Özellikler

- 1500 Watt
- Yüksüz Hız 5400 d/dak
- 185 mm
- 90° 65mm Kesme Kapasitesi
- 45° 44mm Kesme Kapasitesi
- Derinlik Ayarı
- Aleminyum Tabla

Ürün Donanım

- Testere
- Değiştirme Anahtarı
- Kesim İçin Kılavuz Destek

CATPOWER 1210 — Sunta Kesme 185mm 1600 Watt

Koli Adet	6
Net Kilo	KG 4
Brüt Kilo	KG 4.5

B2B SATIN AL **69 $**

1600w

185MM



CATPOWER 1210

Teknik Özellikler

- 1600 Watt
- Yüksüz Hız 5600 d/dak
- 185 mm
- 90° 59mm Kesme Kapasitesi
- 45° 38mm Kesme Kapasitesi
- Derinlik Ayarı
- Metal Tabla

Ürün Donanım

- Testere
- Değiştirme Anahtarı
- Kesim İçin Kılavuz Destek

ING CS18568 — Sunta Kesme 185mm 1600 Watt

Koli Adet	2
Net Kilo	KG 4.1
Brüt Kilo	KG 4.5

B2B SATIN AL **97 $**

1600w

185MM



ING CS18568

Teknik Özellikler

- 1600 Watt
- Yüksüz Hız 5000 d/dak
- Bıçak Çapı 185x20mm
- 90° 44mm Kesme Kapasitesi
- 45° 65mm Kesme Kapasitesi
- Derinlik Ayarı
- Metal Tabla
- Ayarlanabilir Açılı Kesim

Ürün Donanım

- 1x 185mm Bıçak
- 1x Ekstra Karbon Fırça

ING MF3008 — Çok Fonksiyonlu Multi Set 300 Watt

300w | Devir Ayarlı

Koli Adet 40
Net Kilo KG 1.3
Brüt Kilo KG 1.5

B2B SATIN AL 43 $



ING MF3008

Teknik Özellikler
- 300 Watt
- Yüksüz Hız 10000-20000 d/dak

Ürün Donanım
- 1x Esnek Kazıyıcı Bıçak
- 1x Kesme Testere Bıçağı
- 1x Segment Testere Bıçağı
- 1x Delta Kum Pedi
- 3x Zımpara Kağıdı



ING AKTMT1502 — Çok Fonksiyonlu Multi Bıçak Seti



CMLI2001, MF3008 ve UMF3008 için uygun,

- 1x BIM(M2) Segment Testere Bıçağı Dia.87mm(3-7/16")
- 1x Delta Zımpara Pedi Boyut 80mm(3-1/8")
- 10x Ahşap İçin Alüminyum Oksit Delta zımpara kağıdı Boyut80mm(3-1/8")
- 1x CVR Radyal düz kesim ahşap testere bıçağı boyut 34mm(1-5/16")
- 1x Bi-Metal standart düz kesim metal testere bıçağı boyut 34mm(1-5/16")
- 1x Sert Sıyırıcı boyut50mm(2"9

B2B SATIN AL 13 $



Tüm Markalara Uyumludur

CATPOWER 302 — Çok Fonksiyonlu Multi Set 400 Watt

400w | Devir Ayarlı

Koli Adet 6
Net Kilo KG 1.5
Brüt Kilo KG 1.8

B2B SATIN AL 53 $



Kolay Çıkan Kafa

CATPOWER 302

Teknik Özellikler
- 400 Watt
- Yüksüz Hız 15000-22000 d/dak
- Ergonamik Çalışma
- Elektronik Devir
- 6 Kademeli Ayar
- Çok Fonksiyonlu
- Ahşap-Seramik-Metal İşleri

Ürün Donanım
- 1x Zımpara Tabanı
- 1x Raspalama Ucu
- 1x Kesme Ucu
- 1x Zımpara
- Alyan Anahtarı

CATPOWER 1752 — Tilki Kuyruğu Testere 900 Watt

Koli Adet 5
Net Kilo KG 3
Brüt Kilo KG 3.2

B2B SATIN AL
54 $

900w
Devir Ayarlı



KOLAY DEĞİŞEN UÇ





CATPOWER 1752

Teknik Özellikler

900 Watt
Yüksüz Hız 0-3000 d/dak
Kolay Uç Değiştirme
Elektronik Hız
180° Dönebilir Gövde
Hız Ayarlı Tetik
Emniyeli Tetik
Kolay Uç Değiştirme
Dönebilir Tutma Kolu

Ürün Donanım

2 Adet Et-Kemik Testeresi

CATPOWER 1754 — Tilki Kuyruğu Testere 1200 Watt

YENİ ÜRÜN

Koli Adet 5
Net Kilo KG 3.3
Brüt Kilo KG 3.4

B2B SATIN AL
88 $

1200w



KOLAY DEĞİŞEN UÇ

Devir Ayarlı







CATPOWER 1754

Teknik Özellikler

1200 Watt
Yüksüz Hız 1000-2800 d/dak
Kolay Uç Değiştirme
Elektronik Hız
180° Dönebilir Gövde
Hız Ayarlı Tetik
Emniyeli Tetik
Kolay Uç Değiştirme

Ürün Donanım

1x Kemik Testeresi
1x Ahşap Testeresi
1x Metal Testeresi

ING RS8008 — Tilki Kuyruğu Testere 750 Watt

Koli Adet 4
Net Kilo KG 2.9
Brüt Kilo KG 3.1

B2B SATIN AL
80 $

750w



KOLAY DEĞİŞEN UÇ

SDS







ING RS8008

Teknik Özellikler

750 Watt
Yüksüz Hız 900-3300 d/dak
Kolay Uç Değiştirme
Maks. Kesme Derinliği
Ahşap 115mm
Çelik 8mm
Alüminyum 12mm
SDS Bıçak Değiştirme Mandreni

Ürün Donanım

1x Demir Testeresi
1x Ahşap Testeresi

GLOBAL TEKNİK HIRDAVAT VE ZÜC. DIŞ TİC. A.Ş.
Elektrikli Tilki Kuyruğu Testeresi

CATPOWER 3004 Tek Kollu Freze 12mm 1500 Watt

Koli Adet	4
Net Kilo	KG 5.7
Brüt Kilo	KG 6

B2B SATIN AL

87 $

1500W

12MM



10MM

12MM

CATPOWER 3004

Teknik Özellikler

- 1500 Watt
- Yüksüz Hız 24000 d/dak
- 60mm Derinlik Ayarı
- Emniyetli Tetik
- Elektronik Kilitleme

Ürün Donanım

- 10mm,12mm Pens
- 2 Adet Anahtar
- Dayama

CATPOWER 3502 Çift Kollu Freze 12mm 1600 Watt

Koli Adet	4
Net Kilo	KG 4.5
Brüt Kilo	KG 5

B2B SATIN AL

92 $

1600W

12MM





10MM

12MM

CATPOWER 3502

Teknik Özellikler

- 1600 Watt
- Yüksüz Hız 22000 d/dak
- 60mm Derinlik Ayarı
- Elektronik Tetik

Ürün Donanım

- 10mm,12mm Pens
- 2 Adet Anahtar
- Dayama

CATPOWER 3611 Formika Traşlama 6mm 500 Watt

Koli Adet	8
Net Kilo	KG 1.7
Brüt Kilo	KG 2.3

B2B SATIN AL

56 $

500W

6MM





6MM

CATPOWER 3611

Teknik Özellikler

- 500 Watt
- Yüksüz Hız 3000 d/dak
- 60mm Derinlik Ayarı

Ürün Donanım

- 6mm Pens
- Tek Ağızlık Anahtar
- Dayama

www.catpower.com.tr info@globalteknik.com 444 3 228 Yukarı Dudullu, Nato Yolu Cd No:178 Ümraniye-İstanbul

CATPOWER 3902 — El Planyası 900 Watt

900w

82MM





Koli Adet 4
Net Kilo KG 3.5
Brüt Kilo KG 3.7

B2B SATIN AL
68 $

CATPOWER 3902

Teknik Özellikler

- 900 Watt
- Yüksüz Hız 16000 d/dak
- Kesim Eni 82mm
- Otomatik Kilitleme
- 30mm Rende Derinliği
- Toz Emme Bağlantısı

Ürün Donanım

- Anahtar
- Planya Bıçağı

ING PL10508 — El Planyası 1050 Watt

1050w

82MM





Koli Adet 4
Net Kilo KG 3.4
Brüt Kilo KG 3.6

B2B SATIN AL
100 $

ING PL10508

Teknik Özellikler

- 1050 Watt
- Yüksüz Hız 16000 d/dak
- Planya Genişliği/Derinliği 82x3mm
- Ağır Hizmet Tipi Alüminyum Taban
- Alüminyum Yan Kapak
- Kendinden Soğutmalı Kayış Sistemi

Ürün Donanım

- 2x Planya Bıçağı
- 1x Kayış
- 1x Parelel Kılavuz
- 1x Derinlik Kılavuzu

CATPOWER 3454 — Eksantrik Titreşimli Zımpara 450 Watt

YENİ ÜRÜN

450w



150MM



Koli Adet 4
Net Kilo KG 1.3
Brüt Kilo KG 1.7

B2B SATIN AL
53 $

CATPOWER 3454

Teknik Özellikler

- 450 Watt
- Yüksüz Hız 6000-12000 d/dak
- Taban Ölçüsü 150mm
- Toz Emme Sistemi
- Elektronik Hız
- Yedek Zımpara
- 6 Kademe Devir Ayarlı
- Kolay Zımpara Değişimi
- Şalter Kilitleme

Ürün Donanım

- Zımpara Kağıdı
- Toz Emme Torbası

CATPOWER 3455 Kömürsüz Orbital Zımpara 350 Watt

350w | BRUSHLESS | Yüksek Devir

Koli Adet 4
Net Kilo KG 1.5
Brüt Kilo KG 2.4

B2B SATIN AL 189 $



CATPOWER 3455

Teknik Özellikler

- Kömürsüz Motor
- 350 Watt
- 1.Yüksüz Hız 1600-5800 d/dak
- 2.Yüksüz Hız 4000-10000 d/dak
- Taban Ölçüsü 150mm
- Toz Emme Sistemi
- Elektronik Hız
- Yedek Zımpara
- 6 Kademe Devir Ayarlı
- Kolay Zımpara Değişimi

Ürün Donanım

- 4x Zımpara Kağıdı
- Cırt Zımpara
- 2x Emme Adaptörü
- Emme Çıkış Kanalı

ING FS3208 Titreşim Zımpara 320 Watt

320w

Koli Adet 6
Net Kilo KG 2.6
Brüt Kilo KG 3

B2B SATIN AL 48 $



5PCS

ING FS3208

Teknik Özellikler

- 320 Watt
- Yüksüz Hız 14000 d/dak
- Taban Ölçüsü 180x90mm
- Alüminyum Taban

Ürün Donanım

- 5x Zımpara Kağıdı

CATPOWER 3453 Titreşimli Zımpara 350 Watt

350w | 6 Kademe Devir Ayarlı

Koli Adet 8
Net Kilo KG 2.3
Brüt Kilo KG 2.6

B2B SATIN AL 53 $





CATPOWER 3453

Teknik Özellikler

- 350 Watt
- Yüksüz Hız 6000-11000 d/dak
- Taban Ölçüsü 230x115mm
- Toz Emme Sistemi
- Elektronik Hız
- Yedek Zımpara
- 6 Kademe Devir Ayarlı
- Kolay Zımpara Değişimi
- Kilitli Kauçuk Taban

Ürün Donanım

- Zımpara Kağıdı
- Toz Emme Torbası

CATPOWER 8101 Gravür Taşlama 135 Watt

Koli Adet 5
Net Kilo KG 1.2
Brüt Kilo KG 1.5

B2B SATIN AL
21 $

135W | Devir Ayarlı | 3.2MM



CATPOWER 8101

Teknik Özellikler
135 Watt
1000 - 32000 Devir / Dakika
3.2 Q
6 Kademe Devir Ayarlı
Tüm Materyaller İçin Genel
Genel Kullanım

CATPOWER 8103 Gravür Taşlama Set 190 Parça 135 Watt — YENİ ÜRÜN

Koli Adet 5
Net Kilo KG 2.8
Brüt Kilo KG 3

B2B SATIN AL
44 $

Devir Ayarlı | 190 PARÇA
135W
3.2MM





CATPOWER 8103

Teknik Özellikler
135 Watt
1000 - 32000 Devir/Dakika
3.2Q
Tüm Materyaller İçin Kullanım
6 Kademe Devir Ayarlı

Ürün Donanım
Esnek Kırılmaz Canta
Esnek Spiral Hortum
190 Parça Aksesuar

CATPOWER 102 Adaptörlü Elektrikli Tornavida 160 Watt

1/4 | 160W

B2B SATIN AL
72 $

Koli Adet 20
Net Kilo KG 0.6
Brüt Kilo KG 1

Devir Ayarlı





CATPOWER 102

Teknik Özellikler	Ürün Donanım
160 Watt	Adaptör
3-35 Tork Kg Cm	Bits Uç
1100 d/dak	
Elektronik Hız	
Tork Kontrol	
Sağ-Sol Dönüş	
1/4" Adaptörlü Kullanım	

CAT Y102-501 Balanser



14 $

CATPOWER 105 Kömürsüz Adaptörlü Elektrikli Tornavida 160 Watt — YENİ ÜRÜN

1/4 | 160W

B2B SATIN AL
102 $

Koli Adet 20
Net Kilo KG 0.7
Brüt Kilo KG 1.1

BRUSHLESS
Devir Ayarlı





CATPOWER 105

Teknik Özellikler	Ürün Donanım
160 Watt	Adaptör
3-25 Tork Kg Cm	Bits Uç
Yüksüz Hız 1000-1500 d/dak	
Elektronik Hız	
Tork Kontrol	
Sağ-Sol Dönüş	
1/4" Adaptörlü Kullanım	

CAT Y105-501 Balanser



14 $

CATPOWER 5454 Alçıpan Vidalama 1/4" 620 Watt



1/4"

620w



Koli Adet	10
Net Kilo	KG 1.7
Brüt Kilo	KG 2.1

65 $

B2B SATIN AL

CATPOWER 5454

Teknik Özellikler

- 620 Watt
- 0-4300 d/dak
- Otomatik Stop
- 1/4" Adaptör
- Sağ-Sol Dönüş
- Elektronik Tetik
- Kemer Asma Aparatı
- Şalter Kilitleme

CATPOWER 5820 Elektrikli Somun Sıkma 1/2" 950 Watt



1/2"

17-19-21-22 MM

950w

Koli Adet	2
Net Kilo	KG 3.5
Brüt Kilo	KG 5.6

101 $

B2B SATIN AL

CATPOWER 5820

Teknik Özellikler

- 950 Watt
- Yüksüz Hız 0-2300 d/dak
- 550 Nm Tork
- 1/2" Uç Girişi
- Alüminyum Gövde

Ürün Donanım

- 1x 17mm Lokma
- 1x 19mm Lokma
- 1x 21mm Lokma
- 1x 22mm Lokma

STY IW500DK Elektrikli Somun Sıkma 1/2" 1050 Watt



1/2"

17-19-20-22 MM

1050w



Koli Adet	4
Net Kilo	KG 3.5
Brüt Kilo	KG 4.2

140 €

B2B SATIN AL

STY IW500DK

Teknik Özellikler


- 1050 Watt
- Yüksüz Hız 0-2200 d/dak
- 80-200-350-500 Nm Tork
- 1/2" Uç Girişi
- Alüminyum Gövde

Ürün Donanım

- 4x Altıgen Bits Uç
- 1x 17mm Lokma
- 1x 19mm Lokma
- 1x 20mm Lokma
- 1x 22mm Lokma
- Taşıma Çantası

CATPOWER 3009 Boya ve Harç Mikseri 1200 Watt

1200w | Devir Ayarlı



B2B SATIN AL

65 $

Koli Adet	2
Net Kilo	KG 4.2
Brüt Kilo	KG 5.1

M14

CATPOWER 3009

Teknik Özellikler

- 1200 Watt
- Yüksüz Hız 900 d/dak
- Mikser Çapı 120mm
- Uc Bağlantısı M14
- 6 Kademe Elektronik Devre
- Kilitli Şalter

Ürün Donanım

- Karıştırıcı Uc
- Anahtar

CATPOWER 3008 Boya ve Harç Mikseri 2050 Watt

2050w | Devir Ayarlı



B2B SATIN AL

138 $

Koli Adet	2
Net Kilo	KG 4.5
Brüt Kilo	KG 5.4

M14

CATPOWER 3008

Teknik Özellikler

- 2050 Watt
- 1.Yüksüz Hız 0-460 d/dak
- 2.Yüksüz Hız 0-820 d/dak
- Mikser Çapı 140mm
- Uc Bağlantısı M14
- Elektronik Hız
- Kilitli Şalter

Ürün Donanım

- Karıştırıcı Uc
- Anahtar

1 • Sınıfının En Güçlüsü

ING MX214008 Boya ve Harç Mikseri 1400 Watt

1400w | Devir Ayarlı



B2B SATIN AL

136 $

Koli Adet	2
Net Kilo	KG 4.5
Brüt Kilo	KG 5.5

M14

ING MX214008

Teknik Özellikler

- 1400 Watt
- 1.Yüksüz Hız 180-480 d/dak
- 2.Yüksüz Hız 300-750 d/dak
- Uc Bağlantısı M14
- Alüminyum Dişli Kutusu

Ürün Donanım

- 1x Led Işık
- 1x Mikser Ucu

CATPOWER 810 Elektrikli Boya Tabancası 700 Watt

700W

3 FARKLI NOZUL

TANK KAPST. 900ML





Koli Adet	4
Net Kilo	KG 2.2
Brüt Kilo	KG 2.5

B2B SATIN AL

69 $

CATPOWER 810

Teknik Özellikler

- 700 Watt
- Püskürtme Basıncı 0.1-0.3 Bar
- Maks. Debi 900ml/dk
- Maks Viskozite 70DIN-s
- Boya Tankı Kapasitesi 900ml
- Boya Tankı Paslanmaz
- 3 Farklı Nozul Ayarı

Ürün Donanım

- 1x Ölçüm Kabı
- 1x Nozül Temizleme İğnesi
- 1x Omuz Askısı

ING SPG3508 Elektrikli Boya Tabancası 450 Watt

450W

Devir Ayarlı

3 FARKLI NOZUL

TANK KAPST. 800ML





Koli Adet	8
Net Kilo	KG 1.3
Brüt Kilo	KG 1.5

B2B SATIN AL

42 $

ING SPG3508

Teknik Özellikler

- 450 Watt
- Püskürtme Basıncı 0.1-0.2 Bar
- Maks. Debi 380ml/dk
- Maks Viskozite 50DIN-s
- Boya Tankı Kapasitesi 800ml

Ürün Donanım

- 1x Ölçüm Kabı
- 1x Nozül Temizleme İğnesi

ING SPG5008-2 Elektrikli Boya Tabancası 550 Watt

550W

Devir Ayarlı



3 FARKLI NOZUL

TANK KAPST. 800ML



Koli Adet	4
Net Kilo	KG 2.6
Brüt Kilo	KG 2.9

B2B SATIN AL

62 $

ING SPG5008-2

Teknik Özellikler

- 550 Watt
- Püskürtme Basıncı 0.1-0.2 Bar
- Maks. Debi 880ml/dk
- Maks Viskozite 50DIN-s
- Boya Tankı Kapasitesi 800ml
- Boya Tankı Paslanmaz

Ürün Donanım

- 1x Ölçüm Kabı
- 1x Nozül Temizleme İğnesi
- 1x Omuz Askısı

CATPOWER 3014 — Duvar Zımparalama 710 Watt

710w | Devir Ayarlı | 360° Led Işık | LED IŞIKLI

Koli Adet 5
Net Kilo KG 1.2
Brüt Kilo KG 1.7

B2B SATIN AL **173 $**



CATPOWER 3014

Teknik Özellikler
710 Watt
Yüksüz Hız 1000-1850 d/dak
Disk Çapı 225mm
Kısa Boy 110cm
Uzun Boy 180cm
Led Işıklı
5 Kademe Elektronik Devre
Vakumlu Motor
Kolay Zımpara Değişimi
Teleskopik Sap
Yapışkanlı Taban

Ürün Donanım
Toz Emme Hortumu
Toz Emme Torbası
6x Zımpara
Alyan Anahtarı
Taşıma Çantası

CATPOWER 3015 — Kömürsüz Duvar Zımparalama 1010 Watt

YENİ ÜRÜN

1010w | BRUSHLESS | Devir Ayarlı | 360° Led Işık

Koli Adet 5
Net Kilo KG 1.4
Brüt Kilo KG 1.7

B2B SATIN AL **253 $**



CATPOWER 3015

Teknik Özellikler
1010 Watt
Yüksüz Hız 1500-2100 d/dak
Disk Çapı 225mm
Kısa Boy 110cm
Uzun Boy 180cm
Led Işıklı
5 Kademe Dijital Devre
Vakumlu Motor
Kolay Zımpara Değişimi
Teleskopik Sap
Yapışkanlı Taban

Ürün Donanım
Toz Emme Hortumu
Toz Emme Torbası
6x Zımpara
Alyan Anahtarı
Taşıma Çantası

ING DWS10501 — Duvar Zımparalama 1050 Watt

1050W Led Işıklı | 360° Led Işık

Koli Adet 2
Net Kilo KG 1.4
Brüt Kilo KG 1.8

B2B SATIN AL **191 $**



ING DWS10501

Teknik Özellikler
1050 Watt
Yüksüz Hız 600-2600 d/dak
Taşlama Tablası Çapı 215mm
Zımpara Kapıdı Çapı 225mm
Tüp Çapı 32mm
Toz Hortumu Çapı 38mm
Led Işık

Ürün Donanım
12x Kum Kağıdı
3x Baglantı Adaptörü
2m Esnek Boru
1x Uzatma Çubuğu
1x Toz Torbası
1x Ekstra Karbon Fırca

CATPOWER 9201 Beton Kanal Kazıma 1100 Watt



50MM

B2B SATIN AL 286 $

Koli Adet	4
Net Kilo KG	7.3
Brüt Kilo KG	11

1100W MI4



KESME GENİŞLİĞİ 35MM

CATPOWER 9201

Teknik Özellikler	Ürün Donanım
1100 Watt	1x 35mm Bıçak
Yüksüz Hız 2000 d/dak	1x Bıçak Sökme Aparatı
Bıçak Çapı 50mm	Taşıma Çantası
Mil Çapı M14	Y9201-74 - Yedek Testere
Kesme Derinliği 35mm	
Kesme Genişliği 35mm	

B2B SATIN AL



57 $

CATPOWER 9202 Beton Kanal Kazıma 2000 Watt



80MM

B2B SATIN AL 318 $

Koli Adet	8
Net Kilo KG	8.1
Brüt Kilo KG	11.6

2000W MI4



KESME GENİŞLİĞİ 35MM

CATPOWER 9202

Teknik Özellikler	Ürün Donanım
2000 Watt	1x 35mm Bıçak
Yüksüz Hız 2000 d/dak	1x Bıçak Sökme Aparatı
Bıçak Çapı 80mm	Taşıma Çantası
Mil Çapı M14	Y9202-4 - Yedek Testere
Kesme Derinliği 35mm	
Kesme Genişliği 35mm	

B2B SATIN AL



59 $

ING WLC15008 Beton Kanal Kazıma 1500 Watt

1500W MI4



4Pcs

125MM

Koli Adet	2
Net Kilo KG	4
Brüt Kilo KG	5.6

B2B SATIN AL 179 $

ING WLC15008

Teknik Özellikler	Ürün Donanım
1500 Watt	1x Keski
Yüksüz Hız 9000 d/dak	1x Tutma Kolu
Disk Çapı 125mm	4x Kesme Taşı
Mil Çapı M14	1xKarbon Fırça
Kesme Derinliği 3-29mm	
Kesme Genişliği 8-30mm	

CATPOWER 9204 Beton Kanal Kazıma 2600 Watt



133MM

Koli Adet	1
Net Kilo KG	7.7
Brüt Kilo KG	10.2

B2B SATIN AL 259 $

2600W



MI4



KESME GENİŞLİĞİ 46MM

CATPOWER 9204

Teknik Özellikler	Ürün Donanım
2600 Watt	5x Elmas Bıçak
Yüksüz Hız 6500 d/dak	4x Anahtar
Kesme Derinliği 42mm	Taşıma Çantası
Kesme Genişliği 46mm	Su Pompası ve Su Hortumu
Bıçak Çapı 133mm	Y9204-74 - Yedek Bıçak
Derinlik Ayarlı	
Toz Emme Aparatı	
Islak ve Kuru Kesim	
5 Bıçaklı	

B2B SATIN AL



12 $

CATPOWER 8301 — Zımpara Motoru 125mm 150 Watt

YÜKSEK DEVİR

B2B SATIN AL

40 $

Koli Adet	4
Net Kilo	KG 3.6
Brüt Kilo	KG 3.9

150W
125MM





CATPOWER 8301

Teknik Özellikler

- 150 Watt
- Yüksüz Hız 2950 d/dak
- Taş Çapı 125x16x12.7mm
- Yüksek Devir
- Genel Amaçlı Taşalama
- Tetik Kilidi

Ürün Donanım

- Normal Taşlama
- Elmas Taşlama
- Çapak Muhafaza Aparatları

CATPOWER 8401 — Zımpara Motoru 150mm 250 Watt

YÜKSEK DEVİR

B2B SATIN AL

55 $

Koli Adet	4
Net Kilo	KG 5.9
Brüt Kilo	KG 6.3

250W
150MM





CATPOWER 8401

Teknik Özellikler

- 250 Watt
- Yüksüz Hız 2950 d/dak
- Taş Çapı 150x20x12.7mm
- Yüksek Devir
- Genel Amaçlı Taşalama
- Tetik Kilidi

Ürün Donanım

- Normal Taşlama
- Elmas Taşlama
- Çapak Muhafaza Aparatları

CATPOWER 8501 — Zımpara Motoru 175mm 300 Watt

YÜKSEK DEVİR

B2B SATIN AL

68 $

Koli Adet	2
Net Kilo	KG 7.2
Brüt Kilo	KG 8.2

300W
175MM





CATPOWER 8501

Teknik Özellikler

- 300 Watt
- Yüksüz Hız 2950 d/dak
- Taş Çapı 175x20x16mm
- Yüksek Devir
- Genel Amaçlı Taşalama
- Tetik Kilidi

Ürün Donanım

- Normal Taşlama
- Elmas Taşlama
- Çapak Muhafaza Aparatları

CATPOWER 8601 — Zımpara Motoru 200mm 300 Watt

YÜKSEK DEVİR

B2B SATIN AL

75 $

Koli Adet	2
Net Kilo	KG 8.3
Brüt Kilo	KG 9.4

300W
200MM





CATPOWER 8601

Teknik Özellikler

- 300 Watt
- Yüksüz Hız 2950 d/dak
- Taş Çapı 200x20x16mm
- Yüksek Devir
- Genel Amaçlı Taşalama
- Tetik Kilidi

Ürün Donanım

- Normal Taşlama
- Elmas Taşlama
- Çapak Muhafaza Aparatları

CATPOWER 8701 — Zımpara Motoru 250mm 750 Watt

YÜKSEK DEVİR

B2B SATIN AL

167 $

Koli Adet	1
Net Kilo	KG 23
Brüt Kilo	KG 24

750W
250MM





CATPOWER 8701

Teknik Özellikler

- 750 Watt
- Yüksüz Hız 2950 d/dak
- Taş Çapı 250x20x16mm
- Yüksek Devir
- Genel Amaçlı Taşalama
- Tetik Kilidi

Ürün Donanım

- Normal Taşlama
- Elmas Taşlama
- Çapak Muhafaza Aparatları

CATPOWER 7150 Elektrikli Vinc 125-250 Kg 540 Watt



540W
10MT 250KG
20MT 125KG
BAKIR SARGI



B2B SATIN AL
121 $

Koli Adet 2
Net Kilo KG 10.7
Brüt Kilo KG 11.7

CATPOWER 7150

Teknik Özellikler	Ürün Donanım
540 Watt	Bağlantı Aparatı
10/20mm	Renkli Kutu
125-250 Kg	
10 Metrede 250 Kg	
20 Metrede 125 Kg	
20 Metre Halat	
Standart Kumanda	
Bakır Sargı	

CATPOWER 7350 Elektrikli Vinc 250-500 Kg 1020 Watt



1020W
10MT 500KG
20MT 250KG
BAKIR SARGI



B2B SATIN AL
149 $

Koli Adet 1
Net Kilo KG 15.8
Brüt Kilo KG 16.6

CATPOWER 7350

Teknik Özellikler	Ürün Donanım
1020 Watt	Bağlantı Aparatı
10/20mm	Renkli Kutu
250-500 Kg	
10 Metrede 500 Kg	
20 Metrede 250 Kg	
20 Metre Halat	
Standart Kumanda	
Bakır Sargı	

CATPOWER 7550 Elektrikli Vinc 400-800 Kg 1300 Watt



1300W
10MT 800KG
20MT 400KG
BAKIR SARGI



B2B SATIN AL
167 $

Koli Adet 1
Net Kilo KG 18.5
Brüt Kilo KG 19.6

CATPOWER 7550

Teknik Özellikler	Ürün Donanım
1300 Watt	Bağlantı Aparatı
10/20mm	Renkli Kutu
400-800 Kg	
10 Metrede 800 Kg	
20 Metrede 400 Kg	
20 Metre Halat	
Standart Kumanda	
Bakır Sargı	

CATPOWER 7750 Elektrikli Vinc 600-1200 Kg 1800 Watt



1800W
10MT 1200KG
20MT 125KG
BAKIR SARGI



B2B SATIN AL
235 $

Koli Adet 1
Net Kilo KG 31.2
Brüt Kilo KG 33.9

CATPOWER 7750

Teknik Özellikler	Ürün Donanım
1800 Watt	Bağlantı Aparatı
10/20mm	Renkli Kutu
600-1200 Kg	
10 Metrede 1200 Kg	
20 Metrede 600 Kg	
20 Metre Halat	
Standart Kumanda	
Bakır Sargı	

CATPOWER 7551 Elektrikli Vinc 400-800 Kg 1300 Watt

Koli Adet 1
Net Kilo KG 18.5
Brüt Kilo KG 19.6

B2B SATIN AL
147 $



CATPOWER 7551

Teknik Özellikler

1300 Watt
10/20mm
400-800 Kg
10 Metrede 800Kg
20 Metrede 400Kg
20 Metre Halat
Standart Kumanda

Ürün Donanım

Bağlantı Aparatı

1300W
10MT 800KG
20MT 400KG



CATPOWER 7751 Elektrikli Vinc 600-1200 Kg 1800 Watt

Koli Adet 1
Net Kilo KG 31.2
Brüt Kilo KG 33.9

B2B SATIN AL
206 $



CATPOWER 7751

Teknik Özellikler

1800 Watt
10/20mm
600-1200 Kg
10 Metrede 1200Kg
20 Metrede 600Kg
20 Metre Halat
Standart Kumanda

Ürün Donanım

Bağlantı Aparatı

1800W
10MT 1200KG
20MT 600KG



CATPOWER 701 — Betoncu Vibratörü 3HP 2300 Watt

Koli Adet 2
Net Kilo KG 6.8
Brüt Kilo KG 7.5

B2B SATIN AL
136 $





3HP
2300w

Hortum Fiyata Dahil Değildir
Hortumlar Garanti Kapsamı Dışındadır !!!

Güçlü Motor

CATPOWER 701
Teknik Özellikler
- 2300 Watt
- Yüksüz Hız 4000 d/dak
- 3 HP
- Kolay Bağlantı
- Güçlü Motor

CATPOWER 701 - HORTUM

Y701-100/38mm x4m Şişe Hortum	Y701-103/38mm x6m Şişe Hortum
73 $	91 $
Y701-101/45mm x4m Şişe Hortum	**Y701-104/45mm x6m Şişe Hortum**
80 $	96 $

CATPOWER 701 - HORTUM

Y701-105/38mm x5m Şişe Hortum	Y701-106/45mm x5m Şişe Hortum
	
94 $	104 $
●Sınıfının En Kalitelisi	●Sınıfının En Kalitelisi

CATPOWER 702 — Betoncu Vibratörü 3HP 2300 Watt

Koli Adet 2
Net Kilo KG 5.6
Brüt Kilo KG 6.1

B2B SATIN AL
247 $





3HP
2300w

Hortum Fiyata Dahil Değildir
Hortumlar Garanti Kapsamı Dışındadır !!!

CATPOWER 702
Teknik Özellikler
- 2300 Watt
- Yüksüz Hız 18000 d/dak
- 3 HP
- Yüksek Frekanslı
- Güçlü Motor
- Kolay Bağlantı

Güçlü Motor
Yüksek Frekans

CATPOWER 702 - HORTUM

Y702-100/38mm x4m Şişe Hortum	Y702-102/45mm x4m Şişe Hortum
105 $	116 $

CATPOWER 703 — Betoncu Vibratörü 3HP 2300 Watt

Koli Adet 2
Net Kilo KG 6.6
Brüt Kilo KG 7.4

494 $

3HP
2300w





Hortum Fiyata Dahildir

CATPOWER 703
Teknik Özellikler
- 2300 Watt
- Yüksüz Hız 4000 d/dak
- 3 HP
- Kolay Bağlantı
- Güçlü Motor
- Yüksek Frekanslı

Ürün Donanım
- 1 Adet 50mmx4mm Şişe Hortum

CATPOWER 703 - HORTUM

Y703-100/50mm x4m Şişe Hortum
 176 $

CATPOWER 2212 Gönye Kesme 210mm 1400 Watt

1400w

45° Açılı Kesim

90° Açılı Kesim



210mm

CATPOWER 2212

Teknik Özellikler	Ürün Donanım
1400 Watt	Üstten Dayama Aparatı
Yüksüz Hız 5000 d/dak	Testere Koruma Aparatı
Disk Çapı 210mm	Üst Testere Koruma Aparatı
Yatarlı	Mengene
Emniyet Korumalı Şalter	Testere Sökme Aparatı
	Testere - Ahşap Kesim İçin

Kesme Kapasitesi: Uzunluk x Yükseklik (UxY)

0°/90°	45/90°	0°/45°	45/45°	TESTERE DİŞ
60x120 mm	60x80 mm	35x120 mm	35x80 mm	210x24 mm

Koli Adet 1

Net Kilo KG 7.5

Brüt Kilo KG 9.2

B2B SATIN AL

133 $

CATPOWER 2213 Gönye Kesme Üstten Tablalı 210mm

1200w

45° Açılı Kesim

90° Açılı Kesim



210mm

CATPOWER 2213

Teknik Özellikler	Ürün Donanım
1200 Watt	Üstten Dayama Aparatı
Yüksüz Hız 5000 d/dak	Testere Koruma Aparatı
Disk Çapı 210mm	Üst Testere Koruma Aparatı
Yatarlı	Mengene
Üstten Kesme 46mm	Testere Sökme Aparatı
Emniyet Korumalı Şalter	Testere - Ahşap Kesim İçin

Kesme Kapasitesi: Uzunluk x Yükseklik (UxY)

0°/90°	45/90°	0°/45°	45/45°	TESTERE DİŞ
55x115 mm	55x90 mm	30x115 mm	30x90 mm	210x24 mm

Koli Adet 1

Net Kilo KG 8.5

Brüt Kilo KG 9.8

B2B SATIN AL

199 $

CATPOWER 2501 Gönye Kesme Üstten Tablalı 250mm

45° Açılı Kesim

90° Açılı Kesim

1800w

- Yüksek Güvenlik Çalışma
- Kayışlı Motor
- Üsten Kesim
- 45° Sola Yatarlı
- 45° Kesim



250mm

CATPOWER 2501

Teknik Özellikler	Ürün Donanım
1800 Watt	Üstten Dayama Aparatı
Yüksüz Hız 5000 d/dak	Testere Koruma Aparatı
Disk Çapı 250mm	Üst Testere Koruma Aparatı
Yatarlı	Mengene
Üstten Kesme 46mm	Testere Sökme Aparatı
Emniyet Korumalı Şalter	Testere - Ahşap Kesim İçin

Kesme Kapasitesi: Uzunluk x Yükseklik (UxY)

0°/90°	45/90°	0°/45°	45/45°	TESTERE DİŞ
55x110 mm	55x65 mm	33x110 mm	25x80 mm	250x60 mm

Koli Adet 1

Net Kilo KG 18

Brüt Kilo KG 22

B2B SATIN AL

412 $

CATPOWER 2603 Gönye Kesme Düz Tablalı 250mm

250mm



45° Açılı Kesim

90° Açılı Kesim

1800w

CATPOWER 2603

Teknik Özellikler	Ürün Donanım
1800 Watt	Makina Sehpası
Yüksüz Hız 5000 d/dak	Cetvel
Disk Çapı 250mm	Pratik Mandallı Dayama
Kesme Çapı 85mm	Testere Koruması
45° Açılı Kesme	Testere-Ahşap Kesim İçin
90° 85mm	Tabla Uzatma Parçaları
45° 65mm	Parça Temizleme Aparatı
Tabla 640x480mm	Tabla Uzatma Parçaları
Yükseklik Ayarı	

Koli Adet 1

Net Kilo KG 18

Brüt Kilo KG 22

B2B SATIN AL

312 $

STY SC2600W — Gönye Kesme Üstten Tablalı 260mm

260MM

1900W

45° Açılı Kesim

90° Açılı Kesim



STY SC2600W

Teknik Özellikler	Ürün Donanım
1900 Watt	TCT Daire Testere
Yüksüz Hız 4700 d/dak	Parelel Kılavuz
Disk Çapı 260x2.5x30mm	Ayarlanabilir Siper
Metal Üst Tezgah	Emme Çıkış Kanalı
Dönerli Tezgah Kilidi	Servis Anahtarı
(22.5° - 45° - 90°)	

Koli Adet 1
Net Kilo KG 15
Brüt Kilo KG 16.5

Kesme Kapasitesi: Uzunluk x Yükseklik (UxY)

0°/90°	45/90°	90/45°	45/45°	ÜST TABLA
130x55 mm	80x59 mm	110x45 mm	55x25 mm	0-43 mm

B2B SATIN AL — 624 €

CATPOWER 2605 — Gönye Kesme Üstten Tablalı 305mm

2000W

45° Açılı Kesim

305MM



CATPOWER 2605

Teknik Özellikler	Ürün Donanım
2000 Watt	Üstten Dayama Aparatı
Yüksüz Hız 4200 d/dak	Testere Koruma Aparatı
Disk Çapı 305mm	Üst Testere Koruma Aparatı
Yatarlı	Mengene
Üstten Kesme 55mm	Testere Sökme Aparatı
45° Sola Yatarlı	Testere - Ahşap Kesim İçin
45° Açılı Üst Kesim	

Koli Adet 1
Net Kilo KG 20
Brüt Kilo KG 22

0°/0°	0°/45°	SOL 45°/0°	SOL 45°/45°	SAĞ 45°/0°	SAĞ 45°/45°	TESTERE DİŞ
170 x 85 mm	170 x 50 mm	110 x 85 mm	75 x 50 mm	110 x 85 mm	135 x 42 mm	300 x 60 mm

B2B SATIN AL — 441 $

CATPOWER 2266 — Radyallı Gönye Kesme 305mm

2000W

45° Açılı Kesim

305MM



CATPOWER 2266

Teknik Özellikler	Ürün Donanım
2000 Watt	Testere
Yüksüz Hız 4500 d/dak	Anahtar
Emniyet Korumalı Şalter	
45° Açılı Üst Kesim	
45° Sola Yatarlı	
45° Sağa Yatarlı	

Koli Adet 1
Net Kilo KG 20
Brüt Kilo KG 23

Kesme Kapasitesi: Uzunluk x Yükseklik (UxY)

0°/90°	45/90°	SOL 0°/45°	SOL 45/45°	SAĞ 45/45°	SAĞ 0°/45°	TESTERE DİŞ
102x340 mm	102x235 mm	48x340 mm	48x235 mm	40x235 mm	40x340 mm	305x40 mm

B2B SATIN AL — 441 $

ING MT2S18002 — Radyallı Üstten Tablalı Gönye Kesme

305MM

1800W

45° Açılı Kesim

90° Açılı Kesim



Kutu İçeriginde
TCT Daire Testere

ING MT2S18002

Teknik Özellikler
1800 Watt
Bıçak Ölçüsü 305x30mm
Tabla Ölçüsü 310x480mm
Max. Kesme Kaps. Üstten 58mm
45° (sol-sağ)/0° 90x215mm
Testere Gövdesi Yatırma Aralığı 0°- Sola 45°
Testere Kayma Aralığı 185mm

Koli Adet 1
Net Kilo KG 18
Brüt Kilo KG 21

0°/0°	0°/45°	SOL 45°/0°	SOL 45°/45°	TESTERE DİŞ
90x305mm	60x305mm	90x215mm	60x215mm	305x30mm

B2B SATIN AL — 670 $

CATPOWER 2404 Metal Kesme 355mm 2100 Watt

45° Açılı Kesim

2100w

355mm

Koli Adet 1
Net Kilo KG 12
Brüt Kilo KG 13

B2B SATIN AL 120 $



CATPOWER 2404

Teknik Özellikler

- Giriş Gücü 2100 Watt
- Yüksüz Hız 4000 d/dak
- Kesme Taşı Ölçüsü 355x25.4x3mm
- Yuvarlak Boru Kesme 100mm
- Kare Profil Kesme 100x100mm
- Dörtgen Profil Kesme 120x100mm
- Taş Üzerinde Mengeneli
- Emniyet Kilidi
- 45° Açılı Kesim

Kesme Taşı Ölçüsü 355x25.4x3mm

Kare Profil	100x100mm
Yuvarlak Boru	100mm
Dörtgen Profil	120x100mm

CATPOWER 2406 Metal Kesme 355mm 2800 Watt

45° Açılı Kesim

2800w

355mm

Koli Adet 1
Net Kilo KG 18
Brüt Kilo KG 20

B2B SATIN AL 187 $



CATPOWER 2406

Teknik Özellikler

- Giriş Gücü 2800 Watt
- Yüksüz Hız 4100 d/dak
- Kesme Taşı Ölçüsü 355x25.4x3mm
- Yuvarlak Boru Kesme 100mm
- Kare Profil Kesme 100x100mm
- Dörtgen Profil Kesme 120x100mm
- Taş Üzerinde Mengeneli
- Emniyet Kilidi
- 45° Açılı Kesim

Kesme Taşı Ölçüsü 355x25.4x3mm

Kare Profil	100x100mm
Yuvarlak Boru	100mm
Dörtgen Profil	120x100mm

CATPOWER 2415 Kömürsüz Metal Kesme 355mm

Yedek Bıçak Fiyatı 95 $

45° Açılı Kesim
90° Açılı Kesim

3500w

355mm

BRUSHLESS

Koli Adet 1
Net Kilo KG 25
Brüt Kilo KG 26

B2B SATIN AL 647 $



CATPOWER 2415

Teknik Özellikler

- Kömürsüz Motor
- Giriş Gücü 3500 Watt
- Yüksüz Hız 750-1300 d/dak
- Kesme Taşı Ölçüsü 355mm
- Taş Üzerinde Mengeneli
- 45° ve 90° Açılı Kesim
- Dijital Gösterge

Ürün Donanım

- 1 Adet 355mm Kesme Taşı

Kesme Taşı Ölçüsü 355x25.4x3mm

	90° Kare Profil 120x120mm
	45° Kare Profil 85x85mm
	90° Yuvarlak Boru 130mm
	45° Yuvarlak Boru 90mm
	90° Dörtgen Profil 210x85mm
	45° Dörtgen Profil 135x43mm

ING COS35568E Metal Kesme 355mm 2400 Watt

45° Açılı Kesim

2400w

355mm

Koli Adet 1
Net Kilo KG 18
Brüt Kilo KG 19

B2B SATIN AL 260 $



ING COS35568E

Teknik Özellikler

- Giriş Gücü 2400 Watt
- Yüksüz Hız 3900 d/dak
- Kesme Taşı Ölçüsü 355x25.4x3mm
- Yuvarlak Boru Kesme 100mm
- Kare Profil Kesme 100x100mm
- Dörtgen Profil Kesme 120x100mm
- Maks. Kesme Çelik Bar 50mm

Ürün Donanım

- 1x 355mm Kesme Taşı

Kesme Taşı Ölçüsü 355x25.4x3mm

Kare Profil	100x100mm
Yuvarlak Boru	100mm
Dörtgen Profil	120x100mm

CATPOWER 9316 Düz Sehpalı Karot 3960 Watt

Koli Adet 1
Net Kilo KG 18
Brüt Kilo KG 20

3960w
UÇ FİYATA DAHİL DEĞİLDİR

B2B SATIN AL
359 $



25-100MM

CATPOWER 9316

Teknik Özellikler	Ürün Donanım
3960 Watt	Kurulum İçin Anahtar
25 - 100mm	Su Hortumu
Standart Sehpalı	
700 d/dak	
Metal Gövde	
Max. 100mm Uc Kullanma Kaps.	

CATPOWER 9317 Açılı Sehpalı Karot 3960 Watt

Koli Adet 1
Net Kilo KG 24
Brüt Kilo KG 26

3960w
UÇ FİYATA DAHİL DEĞİLDİR

B2B SATIN AL
382 $



25-100MM

CATPOWER 9317

Teknik Özellikler	Ürün Donanım
3960 Watt	Kurulum İçin Anahtar
25 -100mm	Su Hortumu
700 d/dak	
Metal Gövde	
Max. 100mm Uc Kullanma Kaps.	
Açılı Standart Sehpa	

CATPOWER 9300 Düz Sehpalı Karot 4350 Watt

Koli Adet 1
Net Kilo KG 20
Brüt Kilo KG 23

4350w
76x450MM
1 ADET KAROT UÇU HEDİYE

B2B SATIN AL
824 $



25-255MM

CATPOWER 9300

Teknik Özellikler	Ürün Donanım
4350 Watt	Kurulum İçin Anahtar
İki Vitesli	Su Hortumu
1.Vites 100-570 d/dak	1x Karot Ucu 76x450mm
2.Vites 570 - 890 d/dak	
25 - 255mm	
Hız Devir Ayarlı	
Standart Sehpalı	
Voltaj Korumalı Özel Tetik	

CATPOWER 9350 Açılı Sehpalı Karot 4350 Watt

Koli Adet 1
Net Kilo KG 23
Brüt Kilo KG 27

4350w
102x450MM
1 ADET KAROT UÇU HEDİYE

B2B SATIN AL
876 $



0-255MM

CATPOWER 9350

Teknik Özellikler	Ürün Donanım
4350 Watt	Kurulum İçin Anahtar
İki Vitesli	Su Hortumu
1.Vites 100-570 d/dak	1x Karot Ucu 102x450mm
2.Vites 570 - 890 d/dak	
0 - 255mm	
Hız Devir Ayarlı	
Standart Sehpalı	
Voltaj Korumalı Özel Tetik	

PR 8110 Benzinli Perdah Makinası 4.8Kw 6.5Hp

Koli Adet	1
Net Kilo	KG 78
Brüt Kilo	KG 82

B2B SATIN AL

1,000 $



ÜRÜNÜN ÜZERİNDE LONGIN MOTORU BULUNMAKTADIR

HONDA MOTOR FARKI

100 $

PR 8110

Teknik Özellikler
Benzinli Motor
Motor Gücü 4.8kw
Ağırlık 78kg
Perdah Çapı 91cm
Bıçak Sayısı 4
Bıçak Aralığı 35x15cm(6x14")
Ürün Donanım
Bıçak Dahildir
Karton Kutu



PR 8130 Benzinli Tokmak Kompaktör 4.8Kw 6,5Hp

Koli Adet	1
Net Kilo	KG 79
Brüt Kilo	KG 80

B2B SATIN AL

1,353 $



PR 8130

Teknik Özellikler
Benzinli Motor
Motor Gücü 4.8kw
Ağırlık 79kg
Darbe Kuvveti 10kn
Darbe Sayısı 450-660 d/dak
Sıçrama Yüksekliği 65mm
Tabla Ölçüsü 33x29cm
Yakıt Tankı Kapasitesi 2.0 L

LONGIN MOTOR

ÜRÜNÜN ÜZERİNDE LONGIN MOTORU BULUNMAKTADIR

HONDA MOTOR FARKI

100 $

Yüksek Sıkıştırma

GLOBAL TEKNİK HIRDAVAT VE ZÜC. DIŞ TİC. A.Ş.

Benzinli Perdah ve Kompaktör

PR 8140 Benzinli Kompaktör (İleri) 4.8Kw 6,5Hp

Koli Adet 1
Net Kilo KG 90
Brüt Kilo KG 91

B2B SATIN AL
835 $

4.8KW
90 KG
6.5 HP



İLERİ

50x45CM

15 KN

Sıkıştırma Derinliği 30cm

PR 8140

Teknik Özellikler
Benzinli Motor
Motor Gücü 4.8kw
Ağırlık 90kg
Frekans 4200 t/dak
Darbe Kuvveti 15Kn
Sıkıştırma Derinliği 30cm
Uygulama Hızı 45 cm/s
Verim 660m2/saat
Tabla Ölçüsü 50x45cm

LONGIN MOTOR

ÜRÜNÜN ÜZERİNDE LONGIN MOTORU BULUNMAKTADIR

HONDA MOTOR FARKI

100 $

Yüksek Sıkıştırma

PR 8150 Benzinli Kompaktör (İleri-Geri) 4.8Kw 6,5Hp

Koli Adet 1
Net Kilo KG 127
Brüt Kilo KG 127.5

B2B SATIN AL
1.475 $

4.8KW
127 KG
6.5 HP



İLERİ

GERİ

63x40CM

25 KN

Sıkıştırma Derinliği 30cm

PR 8150

Teknik Özellikler
Benzinli motor
Motor gücü:4,8kW(6,5HP)
Ağırlık: 127kg
Frekans: 4300VPM
Merkezkaç kuvveti: 25kN
Sıkıştırma derinliği: 30cm
Seyahat hızı: 25cm/s
Verimlilik: 500㎡/saat
Plaka boyutu: 63x40cm

LONGIN MOTOR

ÜRÜNÜN ÜZERİNDE LONGIN MOTORU BULUNMAKTADIR

HONDA MOTOR FARKI

100 $

Yüksek Sıkıştırma

GLOBAL TEKNİK HIRDAVAT VE ZÜC. DIŞ TİC. A. Ş.

www.catpower.com.tr info@globalteknik.com 444 3 228 Yukarı Dudullu, Nato Yolu Cd No:178 Ümraniye-İstanbul

CATPOWER 8802 Tezgahlı Pafta 2" 1000 Watt

Koli Adet 1
Net Kilo KG 68
Brüt Kilo KG 76

2"
1000w
İNDÜKSİYON MOTOR

68 KG

B2B SATIN AL 671 $





CATPOWER 8802

Teknik Özellikler
- 1000 Watt
- Yüksüz Hız 2800 d/dak
- 1/2" - 2" Tarak Takımı
- İndiksüyon Motor
- 68 Kg
- Otomatik Kafa
- Kolayca Diş Açma
- Kesme ve Raybalama
- Yüksek Kalite Yağlama Sistemi
- Bakır Sargı
- Kendinden Sıkıştırmalı Çeneler

Ürün Donanım
- Y8802 - 31/1
- Y8802 - 32
- Y8802 - 22/36

B2B SATIN AL — 2" KAFA
B2B SATIN AL — 1/2" - 3/4" TARAK TAKIMI
B2B SATIN AL — 1" - 2" TARAK TAKIMI

CATPOWER 8803 Tezgahlı Pafta 3" 1000 Watt

Koli Adet 1
Net Kilo KG 96
Brüt Kilo KG 115

3"
1000w
İNDÜKSİYON MOTOR

96 KG

B2B SATIN AL 1,165 $





CATPOWER 8803

Teknik Özellikler
- 1000 Watt
- Yüksüz Hız 1200-2500 d/dak
- 1/2" - 3" Tarak Takımı
- Yavaş 10 d/dak
- İndüksiyon Motor
- 96 Kg
- Otomatik Kafa
- Kolayca Diş Açma
- Kesme ve Raybalama
- Yüksek Kalite Yağlama Sistemi
- Bakır Sargı
- Kendinden Sıkıştırmalı Çeneler

Ürün Donanım
- Y8803 - 11
- Y8803 - 1/11
- Y8803 - 1/11/-1
- Y8803 - 11/1
- Y8803 - 11/2

B2B SATIN AL — 1/2"-2" KAFA
B2B SATIN AL — 2.1/2"-3 KAFA
B2B SATIN AL — YEDEK TARAK TAKIMI 4 lü 1"-2"
B2B SATIN AL — YEDEK TARAK TAKIMI 4 lü 1/2"-3/4"

CATPOWER 8804 Tezgahlı Pafta 4" 1000 Watt

Koli Adet 1
Net Kilo KG 123
Brüt Kilo KG 143

4"
1000w
İNDÜKSİYON MOTOR

123 KG

B2B SATIN AL 1,353 $





CATPOWER 8804

Teknik Özellikler
- 1000 Watt
- Yüksüz Hız 1100-2300 d/dak
- 1/2" - 4" Tarak Takımı
- Yavaş 8 d/dak
- İndüksiyon Motor
- 123 Kg
- Otomatik Kafa
- Kolayca Diş Açma
- Kesme ve Raybalama
- Yüksek Kalite Yağlama Sistemi
- Bakır Sargı
- Kendinden Sıkıştırmalı Çeneler

Ürün Donanım
- Y8804 - 11
- Y8804 - 1/11
- Y8804 - 1/11/-1
- Y8804 - 11/1
- Y8804 - 11/2

B2B SATIN AL — 1/2"-2" KAFA
B2B SATIN AL — 2.1/2"-4 KAFA
B2B SATIN AL — YEDEK TARAK TAKIMI 4 lü 1"-2"
B2B SATIN AL — YEDEK TARAK TAKIMI 4 lü 1/2"-3/4"

CATPOWER 615 Foseptik Kırıcılı Dalgıç Pompa

Koli Adet 1
Net Kilo KG 14
Brüt Kilo KG 15


0.75 HP
550w

B2B SATIN AL
153 $



CATPOWER 615

Teknik Özellikler
550 Watt
Kirli Su Dalğıç Pompa
6 m Basma
15 Ton/ Saat
Boru Çapı 2"
Kablo Uzunluğu 12m
Su Seviye Şamandırası
Alt Döküm Gövde
Metal Pervane
Paslanmaz Gövde





Maksimum Basma Yüksekliği: 6m

CATPOWER 620 Foseptik Kırıcılı Dalgıç Pompa

Koli Adet 1
Net Kilo KG 17
Brüt Kilo KG 18


1 HP
750w

B2B SATIN AL
168 $



CATPOWER 620

Teknik Özellikler
750 Watt
Kirli Su Dalğıç Pompa
8 m Basma
15 Ton/ Saat
Boru Çapı 2"
Kablo Uzunluğu 12m
Su Seviye Şamandırası
Alt Döküm Gövde
Metal Pervane
Paslanmaz Gövde





Maksimum Basma Yüksekliği: 8m

CATPOWER 630 Foseptik Kırıcılı Dalgıç Pompa

Koli Adet 1
Net Kilo KG 20
Brüt Kilo KG 21

1.5 HP
1200w


B2B SATIN AL
193 $





CATPOWER 630

Teknik Özellikler
1200 Watt
Kirli Su Dalğıç Pompa
10 m Basma
15 Ton/ Saat
Boru Çapı 2"
Kablo Uzunluğu 12m
Su Seviye Şamandırası
Alt Döküm Gövde
Metal Pervane
Paslanmaz Gövde





Maksimum Basma Yüksekliği: 10m

CATPOWER 640 Foseptik Kırıcılı Dalgıç Pompa

Koli Adet 1
Net Kilo KG 22
Brüt Kilo KG 23

2 HP
1500w


B2B SATIN AL
214 $





CATPOWER 640

Teknik Özellikler
1500 Watt
Kirli Su Dalğıç Pompa
10 m Basma
20 Ton/ Saat
Boru Çapı 2"
Kablo Uzunluğu 12m
Su Seviye Şamandırası
Alt Döküm Gövde
Metal Pervane
Paslanmaz Gövde





Maksimum Basma Yüksekliği: 10m

CATPOWER 660 Temiz Su Dalgıç Pompa 400 Watt

Koli Adet 4
Net Kilo KG 4.3
Brüt Kilo KG 4.8

5m
400w

B2B SATIN AL
68 $






CATPOWER 660
Teknik Özellikler

400 Watt
6.5m Basma
7.5 Ton/Saat
Temiz Su Dalgıç Pompa
Boru Çapı 1-5/4"
Kablo Uzunluğu 10m
Maks. Tane Çapı 5m
Su Seviyesi Şamandırası
Maks. Suya Daldırma Derinliği 5m

YÜKSEKLİK DEBİ GRAFİĞİ



Maks. Basma Yüksekliği **6,5 m**

Maks. Suya Daldırma Derinliği **5 m**

CATPOWER 671 Temiz Su Dalgıç Pompa 400 Watt

Koli Adet 4
Net Kilo KG 5.2
Brüt Kilo KG 5.6

5m
400w

B2B SATIN AL
80 $






CATPOWER 671
Teknik Özellikler

400 Watt
6.5m Basma
7 Ton/Saat
Temiz Su Dalgıç Pompa
Boru Çapı 1"
Kablo Uzunluğu 10m
Maks. Tane Çapı 35m
Su Seviyesi Şamandırası
Maks. Suya Daldırma Derinliği 5m

YÜKSEKLİK DEBİ GRAFİĞİ



Maks. Basma Yüksekliği **6,5 m**

Maks. Suya Daldırma Derinliği **5 m**

CATPOWER 662 Kirli Su Dalgıç Pompa 900 Watt

Koli Adet 4
Net Kilo KG 5.5
Brüt Kilo KG 6

8m
900w

B2B SATIN AL
85 $






CATPOWER 662
Teknik Özellikler

900 Watt
8.5m Basma
14 Ton/Saat
Kirli Su Dalğıç Pompa
Boru Çapı 1"-1"
Kablo Uzunluğu 10m
Maks. Tane Çapı 30m
Su Seviyesi Şamandırası
Maks. Suya Daldırma Derinliği 8m

YÜKSEKLİK DEBİ GRAFİĞİ



Maks. Basma Yüksekliği **8,5 m**

Maks. Suya Daldırma Derinliği **8 m**

CATPOWER 670 Temiz Su Dalgıç Pompa 550 Watt

Koli Adet 4
Net Kilo KG 4.7
Brüt Kilo KG 5

10m
550w

B2B SATIN AL
86 $






CATPOWER 670
Teknik Özellikler

550 Watt
7.5m Basma
10 Ton/Saat
Temiz Su Dalgıç Pompa
Boru Çapı 1"-5/4"
Kablo Uzunluğu 10m
Maks. Tane Çapı 6m
Su Seviyesi Şamandırası
Maks. Suya Daldırma Derinliği 10m

YÜKSEKLİK DEBİ GRAFİĞİ



Maks. Basma Yüksekliği **7,5 m**

Maks. Suya Daldırma Derinliği **8 m**

CATPOWER 672 Temiz Su Dalgıç Pompa 550 Watt

Koli Adet 4
Net Kilo KG 5
Brüt Kilo KG 5.4

7m
550w

B2B SATIN AL
78 $






CATPOWER 672

Teknik Özellikler

- 550 Watt
- 8.5m Basma
- 11 Ton/Saat
- Temiz Su Dalğıç Pompa
- Boru Çapı 1"
- Kablo Uzunluğu 10m
- Maks. Tane Çapı 5m
- Gizli Şamandıra
- Maks. Suya Daldırma Derinliği 7m



Maks. Basma Yüksekliği 8 m

Maks. Suya Daldırma Derinliği 7 m

CATPOWER 673 Kirli Su Dalgıç Pompa 750 Watt

Koli Adet 4
Net Kilo KG 5.2
Brüt Kilo KG 5.6

7m
750w

B2B SATIN AL
85 $






CATPOWER 673

Teknik Özellikler

- 750 Watt
- 8.5m Basma
- 13 Ton/Saat
- Kirli Su Dalğıç Pompa
- Boru Çapı 1"
- Kablo Uzunluğu 10m
- Maks. Tane Çapı 35m
- Gizli Şamandıra
- Maks. Suya Daldırma Derinliği 7m



Maks. Basma Yüksekliği 8,5 m

Maks. Suya Daldırma Derinliği 7 m

CATPOWER 676 Kirli Su Dalgıç Pompa 1100 Watt

Koli Adet 4
Net Kilo KG 5.5
Brüt Kilo KG 6

8m
1100w

B2B SATIN AL
106 $






CATPOWER 676

Teknik Özellikler

- 1100 Watt
- 8.5m Basma
- 14 Ton/Saat
- Kirli Su Dalğıç Pompa
- Boru Çapı 1"-1"
- Kablo Uzunluğu 10m
- Maks. Tane Çapı 30m
- Su Seviyesi Şamandırası
- Maks. Suya Daldırma Derinliği 8m



Maks. Basma Yüksekliği 11 m

Maks. Suya Daldırma Derinliği 8 m

CATPOWER 674 Kirli Su Dalgıç Pompa 750 Watt

Koli Adet 4
Net Kilo KG 4.7
Brüt Kilo KG 5

7m
750w

B2B SATIN AL
86 $






(Kademe Ayarlanabilme Özelliği)

CATPOWER 674

Teknik Özellikler

- 750 Watt
- 10m Basma / 15 Ton/Saat
- Temiz Su Dalğıç Pompa
- Boru Çapı 1"-1/2"
- Kablo Uzunluğu 10m
- Maks. Tane Çapı 35m
- Kademeli Su Seviyesi Şamandırası
- 1 Kademe 1mm/2 Kademe/15mm/3
- Kademe 35mm
- Maks. Suya Daldırma Derinliği 7m



Maks. Basma Yüksekliği 10 m

Maks. Suya Daldırma Derinliği 7 m

CATPOWER 610 — Hidrofor 0,50 Hp 370 Watt

Sıcak Su İletkenlik Derecesi 55°

B2B SATIN AL **107 $**

Koli Adet 1
Net Kilo KG 7.4
Brüt Kilo KG 7.9

0.50 HP
370w





Max. Emme Derinliği: 9 m

Max. Basma Yüksekliği: 35 m

CATPOWER 610
Teknik Özellikler
- 370 Watt
- 0,5 hp
- 35 Ton / Saat
- 35 Metre Basma
- 9 Metre Emme
- Bakır Sargı
- Kolay Montaj
- Boru Çapı 1"

CATPOWER 611 — Hidrofor 0,55 Hp 400 Watt

Sıcak Su İletkenlik Derecesi 55°

B2B SATIN AL **112 $**

Koli Adet 1
Net Kilo KG 7.9
Brüt Kilo KG 8.4

0.55 HP
400w





Max. Emme Derinliği: 8 m

Max. Basma Yüksekliği: 35 m

CATPOWER 611
Teknik Özellikler
- 400 Watt
- 0,55 hp
- 32 Ton / Saat
- 35 Metre Basma
- 8 Metre Emme
- Bakır Sargı
- Kolay Montaj
- Boru Çapı 1"

CATPOWER 612 — Hidrofor 0,80 Hp 600 Watt

Sıcak Su İletkenlik Derecesi 55°

B2B SATIN AL **126 $**

Koli Adet 1
Net Kilo KG 11
Brüt Kilo KG 12

0.80 HP
600w





Max. Emme Derinliği: 8 m

Max. Basma Yüksekliği: 45 m

CATPOWER 612
Teknik Özellikler
- 600 Watt
- 0,8 hp
- 2.8 Ton / Saat
- 12 Metre Basma
- 8 Metre Emme
- Bakır Sargı
- Kolay Montaj
- Boru Çapı 1"

CATPOWER 613 — Hidrofor 1 Hp 800 Watt

Sıcak Su İletkenlik Derecesi 55°

B2B SATIN AL **139 $**

Koli Adet 1
Net Kilo KG 12
Brüt Kilo KG 13

1 HP
800w





Max. Emme Derinliği: 8 m

Max. Basma Yüksekliği: 55 m

CATPOWER 613
Teknik Özellikler
- 800 Watt
- 1 hp
- 3 Ton / Saat
- 55 Metre Basma
- 8 Metre Emme
- Bakır Sargı
- Kolay Montaj
- Boru Çapı 1"

CATPOWER 693 — Hidromat Basınç Kontrol Anahtarı 800 Watt

Maks. Çalışma Sıcaklığı 60°

B2B SATIN AL **33 $**

Koli Adet 10
Net Kilo KG 1.4
Brüt Kilo KG 1.5

1.5 HP
800w





CATPOWER 693
Teknik Özellikler
- 800 Watt
- 1.5 - 3.0 Bar
- Maks. Basınç 10 Bar
- Maks. Akım 10A
- Bağlantı Noktası R1
- Maks. Çalışma Sıcaklığı 60°
- Kablolu Kullanım
- Basınç Ayarı
- 1 Kademe 1mm/2 Kademe 15mm/3 Kademe 35mm
- Maks. Suya Daldırma Derinliği 7m

CATPOWER 714 — Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi 1400 Watt

Koli Adet 1
Net Kilo KG 5.7
Brüt Kilo KG 6.5

B2B SATIN AL 104 $

1400w
5 Mt. Hortum
5 Mt. Kablo



6 L/DAK
80BAR
MAKS. 110BAR
STOP
Otomatik Stop

CATPOWER 714

Teknik Özellikler
1400 Watt
80 Bar - Maks. 110 Bar
5m Hortum
5m Kablo
6 L/dak
Deterjan Haznezi
Otomatik Stop
Kovadan Su Çekme
Köpük Atma Özelliği
Ürün Donanım
Püskürtme Tabancası
Hortum
Köpük Bidonu

CATPOWER 715 — İndüksiyon Motorlu Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi 1900 Watt

Koli Adet 1
Net Kilo KG 13.3
Brüt Kilo KG 14.4

B2B SATIN AL 191 $

1900w
İNDÜKSİYON MOTOR



6.5 L/DAK
110BAR
MAKS. 160BAR
STOP
Otomatik Stop
Yüksek Basınç

CATPOWER 715

Teknik Özellikler
İndiksiyon Motor
1900 Watt
110 Bar - Maks. 160 Bar
5m Hortum - 5m Kablo
Püskürtme Tabancası
6,5 L/dak
Deterjan Haznezi
Otomatik Stop
Kovadan Su Çekme
Yüksek Basınç
Köpük Atma Özelliği
Ürün Donanım
Püskürtme Tabancası
Hortum
Köpük Bidonu

5 Mt. Hortum
5 Mt. Kablo

CATPOWER 716 — İndüksiyon Motorlu Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi 2500 Watt

Koli Adet 1
Net Kilo KG 18.6
Brüt Kilo KG 20.5

B2B SATIN AL 235 $

2500w
İNDÜKSİYON MOTOR



7.8 L/DAK
130BAR
MAKS. 210BAR
STOP
Otomatik Stop
Yüksek Basınç

CATPOWER 716

Teknik Özellikler
İndiksiyon Motor
2500 Watt
130 Bar - Maks. 210 Bar
5m Hortum
5m Kablo
7,8 L/dak
Deterjan Haznezi
Otomatik Stop
Kovadan Su Çekme
Yüksek Basınç
Köpük Atma Özelliği
Ürün Donanım
Püskürtme Tabancası
Hortum
Köpük Bidonu

5 Mt. Hortum
5 Mt. Kablo

ING HPWR12008 Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi 1200 Watt

Koli Adet 1
Net Kilo KG 4
Brüt Kilo KG 5

B2B SATIN AL
97 $

1200w

STOP Otomatik Stop

5.5 L/dak
Maks. 90 Bar







ING HPWR12008

Teknik Özellikler
- 1200 Watt
- Maks. Basınç 90Bar (1300PSI)
- Akış Hızı 5.5 lt/dk
- Otomatik Durdurma Sistemi

Ürün Donanım
- 1x Püskürtme Tabancası
- 3m Yüksek Basınc Hortumu

3 Mt. Hortum
5 Mt. Kablo

ING HPWR14008 Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi 1400 Watt

Koli Adet 1
Net Kilo KG 6
Brüt Kilo KG 7

B2B SATIN AL
127 $

1400w

STOP Otomatik Stop

5.5 L/dak
Maks. 130Bar







ING HPWR14008

Teknik Özellikler
- Saf Bakır Sarımlı Kömürlü Motor
- 1400 Watt
- Maks. Basınç 130Bar (1900PSI)
- Akış Hızı 5.5 lt/dk
- Otomatik Durdurma Sistemi

Ürün Donanım
- 1x Püskürtme Tabancası
- 5m Yüksek Basınc Hortumu

5 Mt. Hortum
5 Mt. Kablo

ING HPWR18008 Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi 1800 Watt

Koli Adet 1
Net Kilo KG 12
Brüt Kilo KG 13

B2B SATIN AL
198 $

1800w

STOP Otomatik Stop

6 L/dak
Maks. 150 Bar







ING HPWR18008

Teknik Özellikler
- Saf Bakır Sarımlı Kömürlü Motor
- 1800 Watt
- Maks. Basınç 150Bar (2200PSI)
- Akış Hızı 6.0 lt/dk
- Otomatik Durdurma Sistemi

Ürün Donanım
- 1x Deterjan Şişesi
- 1x Püskürtme Tabancası
- 5m Yüksek Basınc Hortumu

5 Mt. Hortum
5 Mt. Kablo

ING AMSG028 Yıkama Makinası Tabancası

Koli Adet 14

B2B SATIN AL
28 $





ING AMSG028

Uyumlu Olduğu Yıkama Makinaları
- HPWR14008
- HPWR18008
- HPWR20008
- HPWR25008
- UHPWR14008
- UHPWR18008

CATPOWER 1111 — Yağsız Kompresör 1 Hp 6 Lt

Koli Adet 1
Net Kilo KG 13
Brüt Kilo KG 15

230v - 50 Hz

B2B SATIN AL
118 $



53L/dak
1 HP
6 Litre
8 Bar

CATPOWER 1111

Teknik Özellikler
- 230v - 50 Hz
- 1 Hp
- 53 l/dak
- Yüksüz Hız 2800 d/dak
- 8 Bar
- 6 Litre

Ürün Donanım
- Hava Filtresi
- Sabitleme Takozu

CATPOWER 1154 — Yağsız Kompresör 2 Hp 50 Lt

Koli Adet 1
Net Kilo KG 3.2
Brüt Kilo KG 5.5

230v - 50 Hz

B2B SATIN AL
176 $



160L/dak
2 HP
50 Litre
8 Bar



CATPOWER 1154

Teknik Özellikler
- 230v - 50 Hz
- 2 Hp
- 160 l/dak
- Yüksüz Hız 2800 d/dak
- 8 Bar
- 50 Litre

Ürün Donanım
- Hava Filtresi
- Sabitleme Takozu
- Tekerlek
- 1 Adet 5 mt Hava Hortumu
- 1 Adet Hava Tabancası

CATPOWER 1103 — Yağsız Kompresör 6 Hp 100 Lt

Koli Adet 1
Net Kilo KG 67
Brüt Kilo KG 74

230v - 50 Hz

B2B SATIN AL
488 $



300L/dak
100 Litre
6 HP
8 Bar



CATPOWER 1103

Teknik Özellikler
- 230v - 50 Hz
- 6 Hp
- 300 l/dak
- Yüksüz Hız 2800 d/dak
- 8 Bar
- 100 Litre

Ürün Donanım
- Hava Filtresi
- Sabitleme Takozu
- Tekerlek
- 1 Adet 5 mt Hava Hortumu
- 1 Adet Hava Tabancası

CATPOWER 1202 — Yağsız Kompresör 8 Hp 200 Lt

Koli Adet 1
Net Kilo KG 108
Brüt Kilo KG 115

230v - 50 Hz

B2B SATIN AL
729 $



450L/dak
200 Litre
8 HP
8 Bar



CATPOWER 1202

Teknik Özellikler
- 230v - 50 Hz
- 8 Hp
- 450 l/dak
- Yüksüz Hız 2800 d/dak
- 8 Bar
- 200 Litre

Ürün Donanım
- Hava Filtresi
- Sabitleme Takozu
- Tekerlek
- 1 Adet 5 mt Hava Hortumu
- 1 Adet Hava Tabancası

CATPOWER 3121 Zımba Tabancası Havalı 6-16mm

Koli Adet	10
Net Kilo KG	0.8
Brüt Kilo KG	0.9

F80 Serisi

B2B SATIN AL

51 $






6-16mm

Çalışma Basıncı 4-7 Bar

Zımba Şeması



CATPOWER 3121

Teknik Özellikler

- Çivi Ölçüsü 6-16mm
- Kartuş Kapasitesi 100 Adet
- Çalışma Basıncı 4-7 Bar
- Kolay Zımba Değişimi
- F80 Zımba

Ürün Donanım

- Alyan Anahtar
- Yağ

CATPOWER 3141 Çivi Tabancası Havalı 10-50mm

Koli Adet	10
Net Kilo KG	1.4
Brüt Kilo KG	1.5

F50 Serisi

B2B SATIN AL

79 $






10-50mm

Çalışma Basıncı 4-7 Bar

Çivi Şeması



CATPOWER 3141

Teknik Özellikler

- Çivi Ölçüsü 10-50mm
- Kartuş Kapasitesi 100 Adet
- Çalışma Basıncı 4.8-7.5 Bar
- Kolay Zımba Değişimi
- F50 Zımba

Ürün Donanım

- Alyan Anahtar
- Yağ

CATPOWER 3151 Zımba ve Çivi Tabancası Havalı 10-50mm / 16-40mm

Koli Adet	10
Net Kilo KG	1.4
Brüt Kilo KG	1.5

B2B SATIN AL

80 $






10-50mm / 16-40mm

Çalışma Basıncı 4-7 Bar

Zımba Şeması Çivi Şeması



CATPOWER 3151

Teknik Özellikler

- Çivi Ölçüsü 10-50mm
- Kartuş Kapasitesi 100 Adet
- Çalışma Basıncı 4-7 Bar
- Zımba Teli Ölçüsü 16-40mm
- F50 Çivi - 90-40 Zımba

Ürün Donanım

- Alyan Anahtar
- Yağ

CATPOWER 3111 Zımba Tabancası Havalı 6-16mm

Koli Adet	10
Net Kilo KG	0.9
Brüt Kilo KG	1

B2B SATIN AL

68 $






6-16mm

Çalışma Basıncı 4-7 Bar

Zımba Şeması



CATPOWER 3111

Teknik Özellikler

- Çivi Ölçüsü 6-16mm
- Kartuş Kapasitesi 125 Adet
- Çalışma Basıncı 4.8-7.5 Bar
- Kolay Zımba Değişimi
- F80 Zımba

Ürün Donanım

- Alyan Anahtar
- Yağ

ING AIW12562 Havalı Somun Sıkma 12.5mm

Koli Adet 6
Net Kilo KG 2.6
Brüt Kilo KG 2.8
B2B SATIN AL
83 $

DARBELİ T | 1/2 | 1800NM | 12.5mm | 17mm 19mm 21mm | Çalışma Basıncı 6.2 Bar



ING AIW12562

Teknik Özellikler

- Uç Girişi 12.5mm(1/2")Kare
- Yüksüz Hız 4000 d/dak
- Maks. Tork 1800 Nm(1328ft)
- Ağırlık 2.6kg
- Çift Darbe Mekanizması
- Hava Tüketimi 142.5 lt/dk
- Hava Basıncı 6.2 Bar(90psi)
- Uzunluk 187mm(7.3")
- Hava Girişi 1/4"
- Hava Hortumu 3/8"

Ürün Donanım

- 3x Lokma Anahtar 17,19,21mm
- Renkli Kutuda

ING AIW341302 Havalı Somun Sıkma 19mm

Koli Adet 4
Net Kilo KG 6
Brüt Kilo KG 6.2
B2B SATIN AL
169 $

DARBELİ T | 3/4 | 19mm | 1600NM | Çalışma Basıncı 6.2 Bar



ING AIW341302

Teknik Özellikler

- Uç Girişi 19mm(3/4")Kare
- Yüksüz Hız 4000 d/dak
- Maks. Tork 1600 Nm(1180ft)
- Ağırlık 6.0kg
- Çift Darbe Mekanizması
- Hava Tüketimi 256 lt/dk
- Hava Basıncı 6.2 Bar(90psi)
- Uzunluk 234mm(9.2")
- Hava Girişi 3/8"
- Hava Hortumu 1/2"

Ürün Donanım

- Renkli Kutuda

ING AIW341301 Havalı Somun Sıkma 19mm

Koli Adet 6
Net Kilo KG 3
Brüt Kilo KG 3.2
B2B SATIN AL
194 $

DARBELİ T | 3/4 | 19mm | 1355NM | Çalışma Basıncı 6.2 Bar



ING AIW341301

Teknik Özellikler

- Uç Girişi 19mm(3/4")Kare
- Yüksüz Hız 7000 d/dak
- Maks. Tork 1355 Nm(1000ft)
- Ağırlık 3.0kg
- Çift Darbe Mekanizması
- Hava Tüketimi 269 lt/dk
- Hava Basıncı 6.2 Bar(90psi)
- Uzunluk 208mm(8.2")
- Hava Girişi 3/8"
- Hava Hortumu 1/2"

Ürün Donanım

- Renkli Kutuda

ING AIW11223 Havalı Somun Sıkma 25mm

Koli Adet 4
Net Kilo KG 6
Brüt Kilo KG 6.2
B2B SATIN AL
173 $

DARBELİ T | 1 | 25mm | 1800NM | Çalışma Basıncı 6.2 Bar



ING AIW11223

Teknik Özellikler

- Uç Girişi 25mm(1")Kare
- Yüksüz Hız 4000 d/dak
- Maks. Tork 1800 Nm(1328ft)
- Ağırlık 6.0kg
- Çift Darbe Mekanizması
- Hava Tüketimi 256 lt/dk
- Hava Basıncı 6.2 Bar(90psi)
- Uzunluk 234mm(9.2")
- Hava Girişi 3/8"
- Hava Hortumu 1/2"

Ürün Donanım

- Renkli Kutuda

ING AGL02301 Havalı Gres Yağlayıcı 30 Litre

Koli Adet 1
Net Kilo KG 16
Brüt Kilo KG 16.5

B2B SATIN AL 289 $



1/4

Sıvı Basınçı 400 Bar

Çalışma Basınçı 6-8 Bar

Kapasitesi 30 Lt



ING AGL02301

Teknik Özellikler
Kapasite 30 lt
Tambur Ölçüsü 330* 430mm
Basınç Oranı 50:1
Çalışma Basıncı 6-8 Bar
Maks. Serbest Debi 850 g/dak
Maks. Sıvı Basıncı 400 Bar
Silindir Çapı 70 mm
Hava Tüketimi 250lt/dak (6.2 bar)
1/4" Giriş
Yağ Hortumu 5 m
Ağırlık 16Kg



Yağ 5 Mt. Hortum

CATPOWER 1811 Havalı Ortibal Zımpara 1/4"

Koli Adet 10
Net Kilo KG 0.7
Brüt Kilo KG 0.8

B2B SATIN AL 68 $

Çalışma Basınçı 6.3 Bar



Hava Tüketimi 128 l/dak

1/4



6-150MM

CATPOWER 1811

Teknik Özellikler
Hava Girişi 1/4"
Hava Basıncı 90PSI/6.3 BAR
Yüksüz Hız 1200 d/dak
Zımpara Ölçüsü 6-150mm
Hava Tüketimi 128 l/dak



ING APS1512 Havalı Ortibal Zımpara 1/4"

Koli Adet 10
Net Kilo KG 0.8
Brüt Kilo KG 0.9

B2B SATIN AL 69 $

Çalışma Basınçı 6.3 Bar



Hava Tüketimi 84 l/dak

1/4



6-150MM

ING APS1512

Teknik Özellikler
Hava Girişi 1/4"
Hava Basıncı 90PSI/6.3 BAR
Yüksüz Hız 10500 d/dak
Zımpara Ölçüsü 6-150mm
Hava Tüketimi 84 l/dak



ING ASG4041 Havalı Boya Tabancası 400cc



ING ASG4041	
Teknik Özellikler -Ürün Donanım	
Standart Nozül	1.5mm
Desen Genişliği	180-250mm
Boya Kapasitesi	400cc
İlk Kat Boya İçin	Uygun
Opsiyonel Nozül	1.2-1.8mm
Çalışma Basıncı	3-4 Bar
Hava Tüketimi	119-200 lt/dak

Koli Adet 10

B2B SATIN AL **20 $**

400 CC

Çalışma Basıncı 3-4 Bar | Hava Tüketimi 119-200 l/dak | Standart Nozül 1.5 mm

ING ASG1065 Havalı Boya Tabancası 600cc



ING ASG1065	
Teknik Özellikler -Ürün Donanım	
Üst Sınıf Püskürtme	Tabancası
Standart Nozül	1.3mm
Desen Genişliği	180-260mm
Boya Kapasitesi	600cc
Son Kat Boya İçin	Uygun
Çalışma Basıncı	2.0 Bar
Hava Tüketimi	141-253 lt/dak

Koli Adet 10

B2B SATIN AL **97 $**

600 CC

Çalışma Basıncı 2.0 Bar | Hava Tüketimi 141-253 l/dak | Standart Nozül 1.3 mm

ING ASG1061 Havalı Boya Tabancası 600cc



ING ASG1061	
Teknik Özellikler -Ürün Donanım	
Üst Sınıf Püskürtme	Tabancası
Standart Nozül	1.4mm
Desen Genişliği	180-250mm
Boya Kapasitesi	600cc
Son Kat Boya İçin	Uygun
Çalışma Basıncı	2-3.5 Bar
Hava Tüketimi	119-200 lt/dak

Koli Adet 10

B2B SATIN AL **29 $**

600 CC

Çalışma Basıncı 2-3.5 Bar | Hava Tüketimi 119-200 l/dak | Standart Nozül 1.4 mm

ING ASG2101 Havalı Boya Tabancası 1000cc



ING ASG2101	
Teknik Özellikler -Ürün Donanım	
Üst Sınıf Püskürtme	Tabancası
Standart Nozül	1.4mm
Desen Genişliği	180-250mm
Boya Kapasitesi	1000cc
Son Kat Boya İçin	Uygun
Çalışma Basıncı	2.5-3.5 Bar
Hava Tüketimi	119-200 lt/dak

Koli Adet 10

B2B SATIN AL **39 $**

1000 CC

Çalışma Basıncı 2.5-3.5Bar | Hava Tüketimi 119-200 l/dak | Standart Nozül 1.4 mm

ING ASG3101 Havalı Boya Tabancası 1000cc



ING ASG3101	
Teknik Özellikler -Ürün Donanım	
Üst Sınıf Püskürtme	Tabancası
Standart Nozül	1.5mm
Desen Genişliği	140-180mm
Boya Kapasitesi	1000cc
İlk Kat Boya İçin	Uygun
Çalışma Basıncı	3-4 Bar
Hava Tüketimi	119-200 lt/dak

Koli Adet 10

B2B SATIN AL **21 $**

1000 CC

Çalışma Basıncı 3-4 Bar | Hava Tüketimi 119-200 l/dak | Standart Nozül 1.5 mm

ING ASG3105 Havalı Boya Tabancası 1000cc



ING ASG3105	
Teknik Özellikler -Ürün Donanım	
Üst Sınıf Püskürtme	Tabancası
Standart Nozül	1.8mm
Desen Genişliği	180-250mm
Boya Kapasitesi	1000cc
İlk Kat Boya İçin	Uygun
Çalışma Basıncı	3-4 Bar
Hava Tüketimi	99-170 lt/dak

Koli Adet 10

B2B SATIN AL **25 $**

1000 CC

Çalışma Basıncı 3-4 Bar | Hava Tüketimi 99-170 l/dak | Standart Nozül 1.8 mm

GLOBAL TEKNİK HIRDAVAT VE ZÜC. DIŞ TİC. A. Ş.

ING PTWT8001 — Plastik Boru Kaynak Aleti 800 Watt

800W



B2B SATIN AL

57 $

Koli Adet	6
Net Kilo KG	3.5
Brüt Kilo KG	6

ING PTWT8001

Teknik Özellikler

- 220V - 240V - 50/60Hz
- 800 Watt
- Termoregülatör 0-300°
- Pafta Takımı 16,20,25,32mm

Ürün Donanım

- Metal Saklama Kutusu
- 4x Pafta Ucu
- Anahtar

STY SUPERPLUS200BGEKVB — Kaynak Makinası 200A



200A
1/2"
7-9 KW





B2B SATIN AL

243 €

Koli Adet	1
Net Kilo KG	4.8
Brüt Kilo KG	0

SUPERPLUS200BGEKVB

Teknik Özellikler

- Normal Amper: 200A
- Nominal Gerilim: 230V
- Jeneratör: 7-9KW
- Boyut: 30x20x13mm
- Elektrot: 1.6 – 4mm
- Soket: 1/2 "

Ürün Donanım

- Güç Kablosu 2x2.5mm²
- Kelepçeli Şase Kablosu 1.5x25mm²
- Kelepçeli Elektrot Kablosu 2.5x25mm²
- Fırça Çekiç Var

Teknik Bilgi

- Akıllı STAYER WELDING kontrolü sayesinde kolay kaynak.
- İlk arkı iyileştirmek için sıcak başlatma.
- Ark kuvveti ve yapışma önleme.
- Kaynak stabilitesini arttırma

HİDROLİK · DEMİRCİ · İNŞAAT · MARANGOZ · SAC, METAL, BOYA · MİKRO İŞLEMCİ ENTEGRE · TARIM · OTOMOTİV · TERSANE · BAKIM · HOBİ · TESİSAT

STY 2798 — Özlü Kaynak Teli 0,9mm 1Kg

1 KG
0.9MM



B2B SATIN AL

19 €

Koli Adet	0

STY 2798

Teknik Özellikler

- E71T-GS DC kaynak için kendinden korumalı boru tel makarası / gazsız.Koruyucu gaz kullanılmadan MIG-MAG cihazlarıyla birlikte kullanılabilir.Cüruf ve kalıntı bırakmadan temiz lehimleme.Özellikle karbon çeliklerinin kaynağı için uygundur, galvanizli sacların kaynağına uygundur.
- Tüm pozisyonlarda mükemmel performans.

STY 2799 — Özlü Kaynak Teli 0,9mm 5Kg

5 KG
0.9MM



B2B SATIN AL

88 €

Koli Adet	0

STY 2799

Teknik Özellikler

- E71T-GS DC kaynak için kendinden korumalı boru tel makarası / gazsız.Koruyucu gaz kullanılmadan MIG-MAG cihazlarıyla birlikte kullanılabilir.Cüruf ve kalıntı bırakmadan temiz lehimleme.Özellikle karbon çeliklerinin kaynağı için uygundur, galvanizli sacların kaynağına uygundur.
- Tüm pozisyonlarda mükemmel performans.

STAYER

Akıllı STAYER WELDING kontrolü sayesinde kolay kaynak

TARIM · OTOMOTİV · TERSANE · BAKIM · HOBİ · TESİSAT · TERMOSTATİK VANA · TEKERLEKLİ SİSTEM · TAŞINABİLİR · BOBİN 15 KG · DAHİLİ KOMPRESÖR · SU SOĞUTMA · HİDROLİK · DEMİRCİ · İNŞAAT · MARANGOZ · SAC, METAL, BOYA · MİKRO İŞLEMCİ ENTEGRE · MOTORLU JENERATÖR · PULSE ARC · HAVA BASINÇ · TEL ADAPTÖRÜ · VOLTAJ VE FREKANS AKILLIĞI · TIG AC/DC

www.catpower.com.tr info@globalteknik.com 444 3 228 Yukarı Dudullu, Nato Yolu Cd No:178 Ümraniye-İstanbul

STY POTENZA200GE — Kaynak Makinası 200A



200A
1/2"
7-9 KW






Koli Adet	1
Net Kilo	KG 6
Brüt Kilo	KG 7

B2B SATIN AL — 376 €

STY POTENZA200GE

Teknik Özellikler

- Güç (Amp): 200 A
- Gerilim: 230V
- Jeneratör: 7 KVA
- Görev Döngüsü: %60
- Maksimum Elektrot: 5 MM
- Ağırlık: 6 Kg
- Soket Terminal: Ø 1/2

Ürün Donanım

- Güç Kablosu 3x2.5mm²
- Kelepçeli Şase Kablosu 2x25mm²
- Kelepçeli Elektrot Kablosu 3x25
- Fırça Çekiç Var
- İş Çantası

Teknik Bilgi

Standart kaplamalı MMA elektrot kaynağı için elektronik ekipman, %60 görev döngüsü.
Dayanıklı: Çarpmalara karşı korumalı çift metal yapı ve potansiyometreyi korumak için tasarlanmış açılı kasa Sıcak başlatma, Güçlü Ark ve yapışmayı önleme içerir, soğuk elektrot için kolay işlem sağlar, ark sürekliliğini korur ve bir elektrot yapışması durumunda güvenlik sağlar.
Yüksek Kalite: Büyük boyutlu bileşenler ve röleler, 400V güç kapasitörleri ve 600V anahtarlar ve mükemmel bir performans için birinci sınıf marka IGBT. 12 işlem amplifikatörü.
Kolay kullanım: Maksimum güvenlilik için pulse sınırlamalı gelişmiş akım kontrolü ve 30V dinamik kenar boşluğu ile kutup sürücülerini itme ve çekme.
Maksimum güç iletimi için geniş soket terminalleri.
Ağır İşlemler için uygun ve dayanıklı

TERSANE · BAKIM · HOBİ · TAŞINABİLİR · DEMİRCİ · İNŞAAT · SAC, METAL, BOYA · TESİSAT · TIG LIFT ARC · MARANGOZ · OTOMOTİV · MİKRO İŞLEMCİ ENTEGRE · TERMOSTATİK VANA · MOTORLU JENERATÖR

STY POTENZATIG170HFKIT — TIG Kaynak Makinası 170A



170A
1/2"
7 KW






Koli Adet	1
Net Kilo	KG 5
Brüt Kilo	KG 6

B2B SATIN AL — 538 €

POTENZATIG170HFKIT

Teknik Özellikler

- Nominal Amper: 170A
- Nominal Gerilim: 230V
- Jeneratör: 7KVA
- Görev Döngüsü: %60
- Elektrot: 4 MM
- Soket : 1/2'
- Ağırlık: 5 Kg

Ürün Donanım

- Güç Kablosu 2.2 m
- Kelepçeli Şase Kablosu 2 m
- Kelepçeli Elektrot Kablosu 2.5 m
- TIG HF TORCH 2.5 m
- Taşıma Çantası

Teknik Bilgi

Her tür karbon çeliği, paslanmaz çelik, titanyum ve alaşımların en yüksek kalitede kaynak performansı ve ağır hizmet için sağlam TIG kaynak ekipmanları. Modeller, MMA kaplı elektrotlar için kaynak modu içerir.
Yüksek Kalite: Sürekli ve şiddetli kullanım için çift güçlendirilmiş metal yapı. Güçlendirilmiş kalınlıkta metal kapak.
MMA elektrot modu, profesyonel bir sıcak başlangıç, adaptif ark kuvveti ve soğuk elektrotun kolay astarlanması için kaynak tesisi olarak anti-stick içerir, her zaman arkın devamlılığını korur ve bir elektrot yapışırken operatörü ve ekipmanı korur.
Tüm araziler: Gerilimdeki% 17 artış veya azalmayı destekleyen elektrik jeneratörleriyle kullanım için hazırlanmıştır.

TERSANE · BAKIM · HOBİ · TAŞINABİLİR · DEMİRCİ · İNŞAAT · SAC, METAL, BOYA · TESİSAT · TIG LIFT ARC · MARANGOZ · OTOMOTİV · MİKRO İŞLEMCİ ENTEGRE · TERMOSTATİK VANA · MOTORLU JENERATÖR

STY TIG200HFBP — TIG Kaynak Makinası 200A

Koli Adet	1
Net Kilo	KG 14
Brüt Kilo	KG 17

B2B SATIN AL

878 €

200A
1/2"
6 KW





STY TIG200HFBP

Teknik Özellikler

- Nominal Amper: 200 A
- Nominal Gerilim: 230 V
- Jeneratör: 6 KWA
- Görev Döngüsü: %100
- Elektrot: 6 MM
- Soket: 1/2'

Ürün Donanım

- Güç Kablosu 3 m x 2.5 mm
- Kelepçeli Şase Kablosu 3 m x 25 mm²
- Kelepçeli Elektrot Kablosu 3 m x 25 mm²
- TIG HF TORCH 3 m²

Teknik Bilgi

Her tür karbon çeliği, paslanmaz çelik, titanyum ve alaşımların en yüksek kalitede kaynak performansı ve ağır hizmet için sağlam TIG kaynak ekipmanları. Modeller, MMA kaplı elektrotların kaynak modunu içerir.
Yüksek Kalite: Sürekli ve şiddetli kullanım için çift güçlendirilmiş metal yapı. Güçlendirilmiş kalınlıkta metal kapak.
Çok üretken: Güç kontrolü yapılandırmasında kolay ayar, temiz ve temassız astarlama HF-HV, argon post akışı ve isteğe bağlı 2T / 4T proses modu ile her türlü malzemenin mükemmel kaynağı için yüksek frekanslı astarlama ve profesyonel kontroller (TIG 200 HF P) uzman olmayan bir TIG kaynakçı için bile hızlı verimlilik için.
Tüm araziler: Gerilimdeki% 17 artış veya azalmayı destekleyen elektrik jeneratörleriyle kullanım için hazırlanmıştır.

ELEKTROT · TARIM · TERSANE · MİKRO İŞLEMCİ ENTEGRE · İNŞAAT · DEMİRCİ · BAKIM · TEKERLEKLİ SİSTEM · TIG LIFT ARC · TAŞINABİLİR

STY MIG131MULTI — MIG Kaynak Makinası 120A(Gazsız Kullanım İçin Uygundur)

Koli Adet	1
Net Kilo	KG 4.9
Brüt Kilo	KG 7

B2B SATIN AL

321 €

120A
1/2"
5 KW

1 KG ÖZLÜ TEL İLE KULLANILIR.





STY MIG131MULTI

Teknik Özellikler

- Nominal Amper: 120 A
- Nominal Gerilim: 230 V
- Jeneratör: 5 KWA
- Görev Döngüsü: %30
- Elektrot: 1.6-2.5 MM
- Soket: 1/2'

Ürün Donanım

- Güç Kablosu 3 m x 1.5 mm
- Kelepçeli Şase Kablosu 1.5 m x 10 mm²
- Kelepçeli Elektrot Kablosu 2.5 m x 10 mm²
- TIG HF TORCH 3 m²

Teknik Bilgi

MIG/MAG & MMA kaynağı için yüksüz voltaj = 65Vdc. YüksüzTIG kaldırma arkı için voltaj 18 Vdc'dir Maks TIG elektrot çapı: ø2,4 mm 0,5 kg'dan 5 kg'a kadar kullanıma hazır tel bobinler. Kolay düzenleme: hassas ayar için klasik analog kontrollerakım, gerilim ve kablo hızı. Avrupa Birliği düzenlemelerine uygun ekipman: 2011/65/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU ve EN 60974.el kaynağı için elektronik ekipman. (MIG-MAG & flux core), TIG LIFT ARC ve %60 profesyonel görev döngüsüne sahip kaplanmış elektrotlar.
Farklı kaynağa otomatik olarak ayarlamak ve uyarlamak için ön ayarmodlar: MMA, TIG Lift Arc, MIG, MAG ve Flux Core ön paneldeki kaynak modu. Sadece Gazsız kullanımlar için uygundur.

TIG LIFT ARC · TARIM · TERSANE · MİKRO İŞLEMCİ ENTEGRE · İNŞAAT · DEMİRCİ · BAKIM · MOTORLU JENERATÖR · TIG LIFT ARC · TAŞINABİLİR

STY MIG165MULTI — MIG Kaynak Makinası 170A

Koli Adet	1
Net Kilo	KG 13
Brüt Kilo	KG 16

B2B SATIN AL

532 €

165A
1/2"
9 KW





STY MIG165MULTI

Teknik Özellikler

- Güç (Amp): 165 A
- Gerilim: 230V
- Jeneratör: 9 KVA
- Görev Döngüsü: %60
- Maksimum Elektrot: 4 MM
- Ağırlık: 18 Kg
- Soket Terminal: Ø 1/2

Ürün Donanım

- Güç Kablosu 3x2.5mm²
- Kelepçeli Şase Kablosu 3x25mm²
- Kelepçeli Elektrot Kablosu 3x25mm²
- MIG TORCH 3mm²

Teknik Bilgi

MIG/MAG & MMA kaynağı için yüksüz voltaj = 65Vdc. YüksüzTIG kaldırma arkı için voltaj 18 Vdc'dir
Maks TIG elektrot çapı: ø2,4 mm 0,5 kg'dan 5 kg'a kadar kullanıma hazır tel bobinler.
Kolay düzenleme: hassas ayar için klasik analog kontrollerakım, gerilim ve kablo hızı. Avrupa Birliği düzenlemelerine uygun ekipman: 2011/65/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU ve EN 60974. el kaynağı için elektronik ekipman.
(MIG-MAG & flux core), TIG LIFT ARC ve %60 profesyonel görev döngüsüne sahip kaplanmış elektrotlar.
Farklı kaynağa otomatik olarak ayarlamak ve uyarlamak için ön ayarmodlar: MMA, TIG Lift Arc, MIG, MAG ve Flux Core ön paneldeki kaynak modu. Opsiyonel Gazlı ve Gazsız kullanım seçeneği.

TERSANE · BAKIM · TEKERLEKLİ SİSTEM · TAŞINABİLİR · DEMİRCİ · İNŞAAT · ELEKTROT · TIG LIFT ARC · MARANGOZ · MİKRO İŞLEMCİ ENTEGRE · TERMOSTATİK VANA · MOTORLU JENERATÖR

STY TIGAC/DC180HFP — TIG Kaynak Makinası 200A

Koli Adet 1
Net Kilo KG 12
Brüt Kilo KG 15

B2B SATIN AL
1,172 €

200A
1/2"
6 KW



STY TIGAC/DC180HFP

Teknik Özellikler
- Nominal Amper: 200 A
- Nominal Gerilim: 230 V
- Jeneratör: 6 KWA
- Görev Döngüsü: %60
- Elektrot: 6 MM
- Soket: 1/2'

Ürün Donanım
- Güç Kablosu 2 m x 2.5 mm
- Kelepçeli Şase Kablosu 2 m x 25 mm²
- Kelepçeli Elektrot Kablosu 3 m x 25 mm²
- TIG HF TORCH 4m x16mm²

Teknik Bilgi

Her tür karbon çeliği, paslanmaz çelik, titanyum ve alaşımların en yüksek kalitede kaynak performansı ve ağır hizmet için sağlam TIG kaynak ekipmanları. Modeller, MMA kaplı elektrotların kaynak modunu içerir. Yüksek Kalite: Sürekli ve şiddetli kullanım için çift güçlendirilmiş metal yapı. Güçlendirilmiş kalınlıkta metal kapak. Köprü ve paralel röleler, güç kondansatörleri ve üst seviye IGBTS anahtarları, ikincil ve yüksek performanslı merkezi girişli güç transformatörleri, askeri ve endüstriyel kategori bileşenleri, yapının yüksek amper anahtarları ve fanları ile aşırı boyutlu bileşenlerin hesaplanması yüksek performans. AC/DC Özelliği sayesinde Alm Kaynak seçeneği. Kolay ayar temiz ve temazsız astarlama HF-HV

TERSANE · BAKIM · TAŞINABİLİR · DEMİRCİ · İNŞAAT · TESİSAT
ELEKTROT · TIG LIFT ARC · MARANGOZ · MİKRO İŞLEMCİ ENTEGRE · TERMOSTATİK VANA · MOTORLU JENERATÖR

STY MIG200MULTI — MIG Kaynak Makinası 200A

Koli Adet 1
Net Kilo KG 22
Brüt Kilo KG 26

B2B SATIN AL
1,417 €

200A
1/2"
6 KW



STY MIG200MULTI

Teknik Özellikler
- Nominal Amper: 200A
- Nominal Gerilim: 230V
- Jeneratör: 6KVA
- Görev Döngüsü: %60
- Elektrot: 5 MM
- Soket : 1/2'
- Bobinler 5-15Kg
- Tel 0.8 - 1.0mm
- Ağırlık: 20 Kg

Ürün Donanım
- Güç Kablosu 2x2.5mm²
- Kelepçeli Şase Kablosu 3x25mm²
- Kelepçeli Elektrot Kablosu 3x25mm²

Teknik Bilgi

Stayer'in kolay kontrollü orta seviye işlere yönelik %40 modeli 160 ila 500 amper arasında çalışmakta olup en iyi kalitede MIG ve MMA kaynaklama süreçleri için tasarlanmıştır. Sadece iki kontrol düğmeli kaynak parametrelerinin zarif ve basit ayarlanması: Biri hız kontrolü için ve biri voltaj için. Bir anahtar, iş modeli, MIG, MMA ve TIG'in değiştirilmesine olanak sağlar. 5x15 kg'lık büyük makaraların büyük makaralarının kullanımına izin veren büyük tel 310 mm makara. Taşınabilir, kompakt, 0,8mm / 1,0mm kablo MIG kaynaklamada hız /voltaj kontrolü için sadece iki düğmeli tam inverter IGBT motor. MMA, rot modu değişim anahtarı amper control düğmesini aktifleştirir. BINZEL 15AK TORCH ve Elektrot Kaynak kabloları içerir. Opsiyonel Gazlı ve Gazsız kullanım seçeneği.

TERSANE · BAKIM · TEKERLEKLİ SİSTEM · TAŞINABİLİR · DEMİRCİ · İNŞAAT
ELEKTROT · TIG LIFT ARC · MARANGOZ · MİKRO İŞLEMCİ ENTEGRE · TERMOSTATİK VANA · MOTORLU JENERATÖR

STY MIG250CT — MIG Kaynak Makinası 250A

Koli Adet 1
Net Kilo KG 42
Brüt Kilo KG 46

B2B SATIN AL
2,533 €

250A
1/2"
12 KW



STY MIG250CT

Teknik Özellikler
- Güç (Amp): 250 A
- Gerilim: 400V
- Jeneratör: 12 KVA
- Görev Döngüsü: %60
- Maksimum Elektrot: 6 MM
- Ağırlık: 42 Kg
- Soket Terminal: Ø 1/2

Ürün Donanım
- Güç Kablosu 2x2.5mm²
- Kelepçeli Şase Kablosu 3x25mm²
- Kelepçeli Elektrot Kablosu 3x25mm²
- MIG TORCH 25

Teknik Bilgi

Trifaze (CT) ve tek fazlı (CM) versiyonlar. Sürekli tel, MIG/MAG, MMA kaplamalı elektrot ve TIG için profesyonel inverter. Uzman olmayan kaynakçılar için dahi kolay kullanım. Karmaşık menüleri ortadan kaldıran bilgisayarlı manuel kontrol. Akış çekirdeği tel kaynağı için kolay akış evrimi. Akım ve gerilimin hassas bir şekilde gerçek zamanlı görüntülenmesi için yüksek parlaklığa sahip iki ekran. 2011/65 / EU, 2014/35 / EU, 2014/30 / EU ve IEC 60974 olmak üzere sıkı Avrupa spesifikasyonlarına uygun şekilde üretilmiştir. %± 10 gerilim sapmaları için dayanıklıdır.-60W motorlu profesyonel tel besleyicisi, güvenli ve stabil dikiş azaltıcı, büyük bobinler için uygundur. 0,8mm ve 1mm için yivli tel makaraları, eksiksiz Binzel torç, kelepçeler ve kablolar içerir.

TERSANE · BAKIM · TEKERLEKLİ SİSTEM · TAŞINABİLİR · DEMİRCİ · İNŞAAT
ELEKTROT · TIG LIFT ARC · MARANGOZ · MİKRO İŞLEMCİ ENTEGRE · TERMOSTATİK VANA · MOTORLU JENERATÖR

STY PLASMAMULTI40GE — Plasma Kaynak Makinası 40A



40A
1/2"
6 KW






Koli Adet	1
Net Kilo	KG 7
Brüt Kilo	KG 10

B2B SATIN AL **1,084 €**

STY PLASMAMULTI40GE

Teknik Özellikler

- Güç: 160 - 40 A
- Gerilim: 230+/-17% V
- Jeneratör: 6 KVA
- Görev Döngüsü: %60
- Elektrot: 4/5 MM
- Kompresör: Harici
- Kesme Derinliği: 12 MM
- DINSE Terminal: 1/ 2

Ürün Donanım

- Güç Kablosu 2 m x 2.5 mm2
- Kelepçeli Şase Kablosu 2 m x 25 mm2
- Elektrot Tutucu Kablo 2 m x 25 mm2
- Plasma TORCH SG 55 4M
- TIG TORCH SR 17 HF

Teknik Bilgi

Kaynak ve elektrik ark kesme için elektronik invertör ekipmanları.
Üç fonksiyon: 1. Harici Ark Gücü sayesinde 160 A'de %60 ile çalışabilme. 2. Yüksek frekanslı ark ile kaliteli TIG kaynağı. 3. Bütün metal türlerinin 40A'lık temassız başlangıç HF'i ile Plazma kesme. Plazma torcu, TIG torcu ve kaplanmış elektrot (MMA) kabloları dahil olmak üzere çok eksiksiz aksesuarlar. Maksimum kaynak kalitesi, kesim ve kullanım kolaylığı gerektiren her türlü hafif ve orta bakım ve inşaat işleri için uygundur. Fiyat seviyesinde rakipsiz performans:% 60'da 160A, rölanti voltajı = 76Vdc. İlk arkı en iyi duruma getirmek, kaynak sırasında kararlılığını artırmak ve elektrotun yapışmasını önlemek için Hot Start, Arc Force ve Anti Stick avantajlarını içeren akıllı menü sayesinde deneyimsiz kullanıcılar için kolay kaynak. Stabilize jeneratörler ile güvenli kullanım için hazırlanan ekipman,% + 17'lik aşırı gerilimleri kabul eder. 2011/65 / EU Avrupa spesifikasyonlarını aşan sağlam yapı, 600V IGBT anahtarları ve üst uç UC3846 PWM modülatörü dahil olmak üzere kaliteli bileşenler. Maksimum güç yoğunluğu: Kategorisindeki en hafif ekipman, yalnızca 7 kg ağırlığında

ELEKTROT · TERSANE · BAKIM · HOBİ · TAŞINABİLİR · DEMİRCİ · İNŞAAT · SAC, METAL, BOYA · TESİSAT · TIG LIFT ARC · MARANGOZ · OTOMOTİV · MİKRO İŞLEMCİ ENTEGRE · TERMOSTATİK VANA · MOTORLU JENERATÖR

STY PLASMA40COMGE — Plasma Kaynak Makinası 40A



PLASMA 40 COM GE
- 1 HP Dahili Kompresör
- Harici Kompresör
-Makina Çalışma Süresi:10/9 Dk.

40A
3/8"
8 KW




Koli Adet	1
Net Kilo	KG 19
Brüt Kilo	KG 22

B2B SATIN AL **1,323 €**

STY PLASMA40COMGE

Teknik Özellikler

- Nominal Amper: 40 A
- Nominal Gerilim: 230 V
- Jeneratör: 8 KWA
- Görev Döngüsü: %60
- Elektrot: 4/5 MM
- Soket: 3/8'
- Kesme Derinliği 10mm

Ürün Donanım

- Güç Kablosu 3 m x 2.5 mm
- Kelepçeli Şase Kablosu 3 m x 10 mm²
- PLASMA TORCH PT 40/6m

Teknik Bilgi

Inverter teknolojisinden profesyonel plasma kesme sistemi. Her türden metal ve alaşımın hızlı ve temiz kesimi için hazırlanmıştır. 2011/35 / EU, 2014/30 / EU, 2011/65, / IEC 60974 Avrupa talimatlarına uygun sağlam üretim. Metal yapılar, kazan üretimi, gemi üretimi, kazıma ve bakım için ağır endüstriyel hizmet ortamlarında üretim görevlerinde kullanılmak için üretilmiştir. Rakipsiz kalite/fiyat oranı: 100 ila 130 Vdc arasında yüksüz gerilimle %60 Görev Döngüsünde 40 A. STAYER WELDING akıllı sistemi sayesinde, deneyimsiz kullanıcılar için bile oldukça kolay kesme opsiyonu. Bütün ekipmanlar, filtre ve saatli manometre bulunduran yüksek kalite basınç regülatörü içerir. PLASMA 40 COM GE, ekipmanın basınçlı hava tesisatına bağlanmasına gerek duyulmaksızın otonom bir şekilde çalışmasına olanak tanıyan 1 HP dahili kompresör içerir.Şoklara ve ağır kullanımlara dayanmak üzere dahili güçlendirmeli metal doğrama ve ekstra güçlü mahfaza. Maksimum dayanıklılık ve güvenlik sağlamak amacıyla, yüksek aralıklı anahtarlar ve HF redresörleri, toroit güç transformatörleri ve en iyi marka (Philips, Motorola, APT, Ixys ...) büyük boy bileşenleri içeren ileri tasarım ve yüksek kalite elektronik bileşenler.AVR veya sinüs dalga inversörü tarafından stabilize edilen jeneratör bütün kondensatör tipleri için hazırlanmıştır. Bütün modeller kesme torchu, hava hortumları ve şase kabloları ve kelepçeler içerir.

BAKIM · TERSANE · OTOMOTİV · TESİSAT · İNŞAAT · TAŞINABİLİR · DEMİRCİ · DAHİLİ KOMPRESÖR · SAC, METAL BOYA · HOBİ · TAŞINABİLİR

STY MIG280DP — MIG Kaynak Makinası 280A



MIG 280 DOUBLE
Sinerjik Sistem
Otomatik Program:
- Metal - Çelik
- Magnezyum
- Silisyum
- Bakır
MMA
TIG

280A
1/2"
17 KW





STY MIG280DP

Teknik Özellikler

Nominal Amper: 280 A
Nominal Gerilim: 3x400 V
Jeneratör: 17 KWA
Görev Döngüsü: %60
Elektrot: 6 MM
Soket: 1/2'
Bobinler 5-15 Kg
Tel 0.8-1.0-1.2 mm

Ürün Donanım


Güç Kablosu 4 m x 1.5 mm
Kelepçeli Şase Kablosu 2 m x 25 mm²
Kelepçeli Elektrot Kablosu 3 m x 25 mm²
Alüminyum TORCH 2mm²
Çelik TORCH 4mm²

Koli Adet 1
Net Kilo KG 34
Brüt Kilo KG 36

B2B SATIN AL
2,275 €

Teknik Bilgi

MIG/MAG, MMA, kaplamalı elektrot ve TİG için profesyonel trifaze kaynak Paslanmaz çelik, karbon çelik yanı sıra magnezyum, silikon ve bakır alüminyum kaynagına uygun sinerjik sistem MMA kaplı elektrot için tek pulse ve çift pulse özel kaynak işleri için geliştirilmiş termal kontrol (ATC) Sine ik işlemler için özel kaynak modu (FAB) ve manual mod
2T,4T ve 4TH nokta kaynak modu 0.8-1.0-1.2 mm tel için uygunluk Arc Force (Güçlü Arc) Hot Start (Sıcak Başlama)
Paslanmaz çelik ve alüminyum uyumlu olmak üzere 2 adet torch içerir. Paslanmaz çelik ve alüminyum için üretilmiş 4 röle ve 4 kontaktan oluşan özel motor sistemi Kolay ayarlanabilir kontol paneli Çift mikro işlemciyle yönetilen güçlü sistem
Düşük enerji tüketimi: Faz başına maksimum 15 Amp Jeneratör uyumlu



4 Röle / 4 Kontak Tel Besleme Mekanizması

ELEKTROT · TERSANE · BAKIM · HOBİ · TAŞINABİLİR · DEMİRCİ · İNŞAAT · SAC, METAL, BOYA · TESİSAT · TIG LIFT ARC · MARANGOZ · OTOMOTİV · MİKRO İŞLEMCİ ENTEGRE · TERMOSTATİK VANA · MOTORLU JENERATÖR

STY PLASMA100TGE — Plasma Kaynak Makinası 100A



PLASMA 40 COM GE
- 1 HP Dahili Kompresör
- Harici Kompresör
-Makina Çalışma Süresi:10/9 Dk.

40A
3/8"
12 KW




STY PLASMA100TGE

Teknik Özellikler

Nominal Amper: 40 A
Nominal Gerilim: 230 V
Jeneratör: 12 KWA
Görev Döngüsü: %60
Elektrot: 4/5 MM
Soket: 3/8'
Kesme Derinliği 32mm

Ürün Donanım

Güç Kablosu 3 m x 2.5 mm
Kelepçeli Şase Kablosu 3 m x 16 mm²
PLASMA TORCH LT 100/6m

Koli Adet 1
Net Kilo KG 30
Brüt Kilo KG 33

B2B SATIN AL
2,118 €

Teknik Bilgi

Inverter teknolojisinden profesyonel plasma kesme sistemi. Her türden metal ve alaşımın hızlı ve temiz kesimi için hazırlanmıştır.
2011/35 / EU, 2014/30 / EU, 2011/65, / IEC 60974 Avrupa talimatlarına uygun sağlam üretim. Metal yapılar, kazan üretimi, gemi üretimi, kazıma ve bakım için ağır endüstriyel hizmet ortamlarında, üretim görevlerinde kullanılmak için üretilmiştir.
Rakipsiz kalite/fiyat oranı: 100 ila 130 Vdc arasında yüksüz gerilimle %60 Görev Döngüsünde 100 A. STAYER WELDING akıllı sistemi sayesinde, deneyimsiz kullanıcılar için bile oldukça kolay kesme operasyonları. Bütün ekipmanlar, filtre ve saatli manometre bulunduran yüksek kalite basınç regülatörü içerir.
Şoklara ve ağır kullanımlara dayanmak üzere dahili güçlendirmeli metal doğrama ve ekstra güçlü mahfaza. Daha uzun süreli dayanıklılık ve direnç için çelik bıçaklar. Maksimum dayanıklılık ve güvenlik sağlamak amacıyla, yüksek aralıklı anahtarlar ve HF redresörleri, toroit güç transformatörleri ve en iyi marka (Philips, Motorola, APT, Ixys ...) büyük boy bileşenleri içeren ileri tasarım ve yüksek kalite elektronik bileşenler.AVR veya sinüs dalga inversörü tarafından stabilize edilen jeneratör bütün kondensatör tipleri için hazırlanmıştır. Kesme torchu, hava hortumları ve şase kabloları ve kelepçeler içerir.

ELEKTROT · TERSANE · BAKIM · HOBİ · TAŞINABİLİR · DEMİRCİ · İNŞAAT · SAC, METAL, BOYA · TESİSAT · TIG LIFT ARC · MARANGOZ · OTOMOTİV · MİKRO İŞLEMCİ ENTEGRE · TERMOSTATİK VANA · MOTORLU JENERATÖR

CATPOWER 1515 KAMPANYALI ÜRÜN — Kömürsüz Akülü Vidalama 20V Li-ion 2.0Ah

20V
BRUSHLESS



Koli Adet	8
Net Kilo	KG 1.9
Brüt Kilo	KG 2.5

B2B SATIN AL — 35 $

CATPOWER 1515

Teknik Özellikler	Ürün Donanım
Kömürsüz Motor	2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü
Li-ion 20V 2.0Ah	1 Adet Şarj Cihazı
1.Vites 0-450 d/dak	Taşıma Çantası
2.Vites 0-1450 d/dak	
55 Nm Tork	
10 mm Metal Mandren	
Sağ-Sol	
Led Işıklı	

CAT 1515-500 — 20V 2.0 Ah Akü



CAT 1515-501 — Şarj Cihazı



CATPOWER 4212 KAMPANYALI ÜRÜN — Kömürsüz Akülü Vidalama 13mm 20V Li-ion 2.0Ah

BRUSHLESS
20V
DARBELİ FONKSİYONU



Koli Adet	4
Net Kilo	KG 1.5
Brüt Kilo	KG 2.8

B2B SATIN AL — 90 $

CATPOWER 4212SET

Teknik Özellikler	Ürün Donanım
Kömürsüz Motor	2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü
Li-ion 20V 2.0Ah	1 Adet Şarj Cihazı
1.Vites 0-500 d/dak	Taşıma Çantası
2.Vites 0-1800 d/dak	
70 Nm Tork	
13 mm Metal Mandren	
Kemer Askı Aparatı	
Led Işıklı	

CAT 4297 — 20V 2.0 Ah Akü



CAT 4299 — Şarj Cihazı



CATPOWER 4213 KAMPANYALI ÜRÜN — Kömürsüz Akülü Vidalama 10mm 20V Li-ion 2.0Ah

20V
BRUSHLESS



Koli Adet	4
Net Kilo	KG 1.9
Brüt Kilo	KG 2.6

B2B SATIN AL — 70 $

CATPOWER 4213SET

Teknik Özellikler	Ürün Donanım
Kömürsüz Motor	2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü
Li-ion 20V 2.0Ah	1 Adet Şarj Cihazı
1.Vites 0-500 d/dak	Taşıma Çantası
2.Vites 0-1600 d/dak	
40 Nm Tork	
10 mm Mandren	
Kemer Askı Aparatı	
Led Işıklı	

CAT 4297 — 20V 2.0 Ah Akü



CAT 4299 — Şarj Cihazı



CATPOWER 4110 KAMPANYALI ÜRÜN — Kömürsüz Akülü Darbeli Vidalama 13mm 20V Li-ion 2.0Ah

20V
BRUSHLESS



Koli Adet	5
Net Kilo	KG 1.5
Brüt Kilo	KG 3.2

B2B SATIN AL — 80 $

CATPOWER 4110

Teknik Özellikler	Ürün Donanım
Kömürsüz Motor	2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü
Li-ion 20V 2.0Ah	1 Adet Şarj Cihazı
1.Vites 0-500 d/dak	Taşıma Çantası
2.Vites 0-2000 d/dak	
55 Nm Tork	
13 mm Mandren	
Kemer Askı Aparatı	
Led Işıklı	

CAT 4197 — 20V 2.0 Ah Akü



CAT 4199 — Şarj Cihazı



Güncel **Kampanyalı** Ürünlerimizi Takip Etmek İçin **b2b** Sistemimizi İnceliyebilirsiniz.

Kampanyalı Ürünlerimiz Net Fiyat Olup Katalog İskontosu Gecerli Değildir. Stoklarla Sınırlıdır.

CATPOWER 5150 KAMPANYALI ÜRÜN
Akülü Vidalama 10mm 20V Li-ion 2.0Ah

20V
BRUSHLESS



Koli Adet	5
Net Kilo	KG 1.1
Brüt Kilo	KG 2.8

B2B SATIN AL
45 $

CATPOWER 5150

Teknik Özellikler	Ürün Donanım
Kömürsüz Motor	2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü
Li-ion 20V 2.0Ah	1 Adet Şarj Cihazı
1.Vites 0-400 d/dak	1 Adet Bits Uç
2.Vites 0-1500 d/dak	Taşıma Çantası
50 Nm Tork	
10mm Metal Mandren	
Sağ-Sol	
Led Işıklı	

CAT 5150-18
20V 2.0 Ah Akü



CAT 5150-19
Şarj Cihazı



CATPOWER 1207 KAMPANYALI ÜRÜN
Sunta Kesme 185mm 1250 Watt



185MM



Koli Adet	10
Net Kilo	KG 4
Brüt Kilo	KG 4.7

B2B SATIN AL
54 $



1250W

CATPOWER 1207

Teknik Özellikler	Ürün Donanım
1250 Watt	185mm Testere
Yüksüz Hız 6000 d/dak	Değiştirme Anahtarı
185 mm	Kesim İçin Kılavuz Destek
90° 59mm Kesme Kapasitesi	
45° 38mm Kesme Kapasitesi	
Derinlik Ayarı	
Metal Tabla	

CATPOWER 5130 KAMPANYALI ÜRÜN
Kömürsüz Akülü 2'Li Kombo Set 20V Li-ion 2.0Ah



Koli Adet	4
Net Kilo	KG 4.8
Brüt Kilo	KG 5.2

B2B SATIN AL
100 $

20V
BRUSHLESS

CATPOWER 5130

Teknik Özellikler	
Akülü Matkap (CATPOWER 5115)	**Akülü Torklu Vidalama(CATPOWER 5125)**
Kömürsüz Motor	Kömürsüz Motor
20V 2.0 Ah Li-ion Akü	20V 2.0 Ah Li-ion Akü
Yüksüz Hız 0-500/0-1900 d/dak	Yüksüz Hız 0-450/0-1900 d/dak
60 Nm Tork	60 Nm Tork
10 mm Metal Mandren	Led Işıklı
Led Işıklı	
Ürün Donanım	
2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü	1 Adet Şarj Cihazı Taşıma Çantası

AGR2000+SAB700 NET KAMPANYALI ÜRÜN
Stayer Taşlama Seti



B2B SATIN AL
100 €

Koli Adet	1
Net Kilo	KG 3.8
Brüt Kilo	KG 4



STY AGR2000+SAB700

Teknik Özellikler	
SAB 700	**AGR 2000**
720 Watt	2000 Watt
115mm	230mm
0-11000 Devir/Dakika	6500 Devir/Dakika
Mil: M14	Mil: M14

Güncel **Kampanyalı** Ürünlerimizi Takip Etmek İçin **b2b** Sistemimizi İnceliyebilirsiniz.

Kampanyalı Ürünlerimiz Net Fiyat Olup Katalog İskontosu Gecerli Değildir. Stoklarla Sınırlıdır.

www.catpower.com.tr info@globalteknik.com 444 3 228 Yukarı Dudullu, Nato Yolu Cd No:178 Ümraniye-İstanbul

Türkiyenin Her Yerinde

CATPOWER

PARS STAYER STAYER INGCO

Make The World In Your Hands


TEKNİK SERVİS LİSTESİ

MEKANİK

KAYNAK

BENZİN

2026



CATPOWER Global Teknik Hırdavat

Genel Merkez Teknik Servisi

www.catpower.com.tr

Yukarı Dudullu, Nato Yolu Cd No:178,
34775 Dudullu/Ümraniye/İstanbul

www.catpower.com.tr

servis@globalteknik.com

444 3 228

CATPOWER - CATPOWER - CATPOWER - CATPOWER - CATPOWER - CATPOWER - CATPOWER - CATPOWER - CATPOWER - CATPOWER - CATPOWER - CATPOWER - CA

İl	İlçe	Servis Adı	Servis Adresi	Servis Tel	Mekanik	Kaynak	Benzin
Adana	Seyhan	Seyhan Bobinaj	Karasoku Mah.kızılay Cad. M.görgün Pasajı No.35	322 351 06 69	✓		
Adana	Seyhan	Sun Elektronik Kaynak Makinaları Tamir Servisi	Karasoku Mah.28028 Sk No:22 B	534 354 65 47	✓		
Adana	Seyhan	Yunus Hırdavat	Karasoku Mah. 28010 Sk. Murat İşhanı 13 F	533 471 60 88		✓	
Adana	Yüreğir	Eren Motor	Cumhuriyet Mah. 772. Sok. No:47 İç Kapı No :Z03	535 981 71 85	✓		
Afyon	Merkez	Özen Bobinaj	Veysel Karani Mah 1146 Sok No:60/A	272 223 47 17	✓		
Ağrı	Merkez	Tam Güç İnş.bob.san.tic.ltd.şti	Kağızman Cad.bülbül Sok No 55	472 215 70 41	✓		
Ağrı	Merkez	Mak-Tek Servis El Aletleri	Kağızman Cad. Bülbül Sok. No:52	537 649 41 70	✓		
Ağrı	Merkez	Hasal Makina	Sıtkıye Mah 706 Sok No:4/B	542 336 32 00	✓		
Aksaray	Merkez	Çelikler El Aletleri Hırdavat	Bahçesaray Mah. 8634 Sok. No:1 K-9Blok	382 215 11 03	✓		
Ankara	Altındağ	İntikoş İnş.ve Tic.kol.şti	Anafartalar Mah. Posta Caddesi No:8/D	312 311 16 16	✓		
Ankara	Altındağ	Tezkon Elektrik Bobinaj	Önder Mah. Çalıtepe Cad. No: 101 A	507 414 65 82	✓		
Ankara	Altındağ	Engin Elektrik Bobinaj	Önder Mah Akçakale Cad No: 4/F	544 865 64 90	✓		
Ankara	Sincan	Erol Elektrik Bobinaj	Sanayi Sitesi 224 Cad. No:2/15	535 963 89 18	✓		
Ankara	Yenimahalle	Anı Makina Elektrik Bobinaj Hırd.inş.	Yenimahalle 1199 Sokak No:28	312 354 76 24	✓		
Ankara	Yenimahalle	Bilim Elektrik Bobinaj	1169 Cad. Armağan Pasajı No:102/18 Ostim	312 385 40 41	✓	✓	
Antalya	Merkez	Antalya Teknik Bobinaj	Şafak Mah 5025 Sok No 27	507 959 30 20	✓		
Antalya	Döşemealtı	Anıl Makina Bobinaj	Yeniköy Mah. Kırkgöz Cad. Arya Park No:194/B	544 154 11 32	✓		
Antalya	Gazipaşa	Küçükyılmaz Bobinaj	Gazi Mah. Zeytinlik Cad. No:74/1	534 503 72 08	✓		
Antalya	Muratpaşa	Sağlam Teknik Elektrik &Bobinaj	Cumhuriyet Mah. Eski San. Sit. 682 Sok. No:42	533 612 17 93	✓		
Antalya	Muratpaşa	Pehlivan Makina	Eski Sanayi Sitesi 677 Sok No 77	242 345 07 47			✓
Antalya	Muratpaşa	Al-Tek Makine	Cumhuriyet Mah. 678 Sok. No:19	542 417 24 18	✓		
Antalya	Manavgat	Yaşar Bobinaj	A.pazarcı Mah.sanayi Girişi 1068 Sokak No:19	242 742 44 07	✓		
Antalya	Kumluca	Ernezli Elektirk Bobinaj	Bağlık Mah Gödene Cad. Özdemir Sok Acarer Apt.	242 887 68 06	✓		
Aydın	Efeler	Kılcıoğlu Bobinaj	Ata Mah.alt San. Sit. 1.Cad.no:16	256 214 30 32	✓		
Aydın	Didim	Enerji Teknik Bobinaj	Yeni Mahalle 819.Sok Bidan Apt. No:2/B	256 811 43 70	✓		
Aydın	Kuşadası	Özgür Tur.inş.san.tic.ltd.şti.	Değirmendere Mah Sanayi Cad.9 Sok No 15/17	256 622 13 73	✓		
Aydın	Nazilli	Dikmen Ay Bobinaj	Eski San Sit.257 Sok No 20	256 312 80 56	✓		
Aydın	Efeler	Özde Otom. Mak. Elk. İnş. Tem. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Zeybek Mah. 1521 Sok. No:4-6d	546 453 78 12	✓		
Balıkesir	Bandırma	Kurtlar Bobinaj	17 Eylül Mah Atatürk Cad. No:224/3-C	266 713 38 88	✓		
Balıkesir	Bandırma	Emek Bobinaj	17 Eylül Mah. Atatürk Cad.no 235/B	536 893 72 89	✓		
Balıkesir	Gönen	Fatih Bobinaj	Gündoğdu Mah. 3035. Sokak No:4/D	543 368 70 45	✓	✓	
Balıkesir	Ayvalık	Çınar Teknik Bobinaj	150 Evler Mah. Sanayi Sit.1.Sk Yıldız Otogaz No:4/15	543 226 5402	✓		
Batman	Merkez	Aktif Bobinaj	Yeni Mah. 16 Cad. 1008 Sok No 18	488 214 56 64	✓	✓	✓
Bingöl	Merkez	Hedef Elektronik Makina	Bahçelievler Mah.selehattin Kaya Cad.aybek Apt.	539 935 42 93	✓	✓	
Bitlis	Tatvan	Hmo Yapı Bilişim A.ş.	Fatih Mah 149 Sokak No:1	538 872 14 87		✓	
Bolu	Merkez	Garanti Bobinaj	Sanayi Sitesi 28/2	374 215 51 23	✓	✓	
Burdur	Merkez	Yıldırım Bobinaj Soğutma	Özgür Mah Cümbüşlü Cad.no 46	248 233 76 96	✓		
Bursa	Osmangazi	Karabulut Kardeşler Elektrikli El Aletleri T.s.	Ulu Mah. 13. Fırın Sok. No:15b	535 661 07 74	✓		
Bursa	Osmangazi	Soyer Bobinaj Elektrikli El Aletleri Servisi	Sakarya Mah. 2.Altıngül Sk.no:22/A	532 482 80 27	✓		
Bursa	Osmangazi	Gamze Havalı Tabanca Tamiri	Uluyol Mh. Doğanbey Sk. No:34/A	532 549 06 17	✓		
Bursa	Yıldırım	Ali Makina Kaynak Ve El Aletleri Servisi	Yiğitler Mah Büyük Oto Tic.merk.108 Sok Otosansit	224 251 69 93	✓		
Bursa	Nilüfer	Özduran Kaynak Teknolojileri San.tic.ltd.şti.	Üçevler Mah.48. Sok. K.san. Sitesi Parçacılar No:9/1	224 441 46 08	✓	✓	
Bursa	Nilüfer	E Tedarik Teknik Servis	Beşevler Mah Güllü(130) Sok Melihkent Sitesi D	543 229 49 82	✓		
Çanakkale	Merkez	Kısacık Bobinaj	Namık Kemal Mah.kaynak Sit.no:41	533 517 37 38	✓		
Çanakkale	Biga	Ovalı Bobinaj	İstiklal Cad.no:160	286 316 49 66	✓		✓
Çanakkale	Biga	Şahin Bobinaj Makina San.tic.ltd.şti.	Hamdibey Mah. İstiklal Cad. No:161/10	530 891 00 17	✓	✓	✓
Çanakkale	Çan	Altar Bobinaj	Cumhuriyet Mah Millet Cad No:30a	543 343 44 17	✓		
Çorum	Merkez	Osmanlı Bobinaj	İskilip Cad İskilip 10.Sok No 9	364 213 13 44	✓		
Denizli	Merkez	Doğan Bobinaj	Saraylar Mah 158.Sok No 18/B	258 264 55 15	✓		
Denizli	Acıpayam	Sarıca Bobinaj	Yukarı Mah.semt Gencer Cad.15/A	258 518 54 14	✓		
Denizli	Serinhisar	Gençoğlu Bobinaj	Şair Eşref Mah.leblebiciler San.sit.1001 Sok. No:13-9	542 336 52 42	✓		
Diyarbakır	Merkez	Gama Bobinaj	Urfa Yolu Üzeri Selahattin Eyübi Mah. Kale Kop No 51/ B	412 237 31 58	✓	✓	✓
Düzce	Merkez	Teknik-İş Bobinaj	Şerefiye Mah. Çınar Sok. No:18/C	380 524 57 23	✓		
Düzce	Merkez	Türkoğlu Tarım Tamir Ve Bakım Servisi	Sanayi Çarşısı 794 Sok No:1 Yurtiçi Kargo Karşısı	545 477 863 64			✓
Edirne	Merkez	Eray Bobinaj	Küçük San.sit. 12.Blok No:9	284 225 26 92	✓		✓
Elazığ	Merkez	Tekser Bobinaj	Sanayi Sitesi 10.Sok No 4	424 224 83 14	✓		
Elazığ	Merkez	Mert Bobinaj	San Sit.11 Sok.no 38	424 224 24 37	✓		
Erzincan	Merkez	Bakırcıoğlu Elektrik Mak.hırd.inş.ltd.şti	Gülabibey Mah. Şehit Kenan Ardıç Cad. No:44/A	446 223 09 59	✓	✓	✓
Erzurum	Yakutiye	Tolga Makine	Lalapaşa Mah.cennet Çeşmesi Sok .No 61/E	442 235 63 64	✓	✓	✓
Eskişehir	Merkez	Temek Mühendislik Kaynak Elektodları	75 Yıl Mah.oto San Sit.11229 Sok.no.48	222 246 02 46	✓	✓	
Eskişehir	Tepebaşı	Eroğlu Bileme Kesici Tk.san. Ve Tic.ltd.şti.	Uluönder Mh. Baksan San. Sit 14. Bl. No:6	222 340 02 98	✓		
Eskişehir	Tepebaşı	Tepebaşı Teknik San.ve Tic.ltd.şti.	Tunalı Mah. Sakarya 2 Cad. No:96/D	222 228 10 77	✓		
Gaziantep	Şahinbey	Zirve Bobinaj	Aydınbaba Mah.ilk Belediye Başkan Cad.no 8/B	342 220 10 45	✓		
Gaziantep	Şahinbey	Batı Teknik	İsmetpaşa Mah. 1 Nolu Cad. No:1/D	553 766 33 25			✓
Gaziantep	Şehitkamil	Fatih Bobinaj	Sanayi Mah.anafartalar Bulv.no 109	532 541 14 58	✓	✓	✓
Gaziantep	Şehitkamil	Parladı Elektrik Bobinaj	2 Org. San. Sosyal Tes.b.blok No.4 Başpınar	342 337 14 87	✓		
Gaziantep	Şehitkamil	Öztürk Cmt Bobinaj Ve Elektrik	Sanayi Mah. Anafartalar Blv. No:121	342 235 54 42	✓		
Gaziantep	Şehitkamil	Polat Bobinaj	Sanayi Mah. Göllüce Cad.no:31	536 311 85 62	✓		
Giresun	Merkez	Özcan Elektrik Bobinaj	Gedik Kaya Mah. Sanayi Sitesi 21 Nolu Sok. No: 33	454 212 17 35	✓	✓	✓
Gümüşhane	Merkez	Garanti Bobinaj	İnönü Mah. İnönü Cad. No:12/A	539 506 82 61	✓		
Hakkari	Yüksekova	Tasarruf Bobinaj	Dize Mah. Eski Sinema Cad. No:17	538 509 99 12	✓		
Hatay	Reyhanlı	Pak-İş Elektirk Bobinaj	Fidanlık Mah.nuri Güneş Cad. No 65/C	326 215 64 73	✓	✓	✓

İl	İlçe	Servis Adı	Servis Adresi	Servis Tel	Mekanik	Kaynak	Benzin
Hatay	Antakya	Kar Bobinaj	Yeni San Sitesi 6.İniş 4 Ve 3 Cad.arası No 8	326 221 35 79	✓		
Hatay	İskenderun	Ulusal Teknik Bobinaj	San Sitesi 324/1 Sok No 29	326 616 09 31	✓		
Iğdır	Merkez	Aslan Teknik	Cumhuriyet Mah.kazım Karabekir Cad.günal Apt. No:29	541 227 00 76	✓		
Iğdır	Merkez	Öz Çözüm Elektrik Jeneratör Mak İnş.san.tic.ltd.şt	Topçular Mah Hürriyet Cad.no 2/4-A	476 227 42 56	✓		
Isparta	Merkez	Efe Teknik Bobinaj	Sanayi Mah. 153.Cad. No:92	545 400 92 85	✓		
İstanbul	Büyükçekmece	Özyıldız Teknik Bobinaj Kaynak & Elektrikli El A.	Mimarsinan Merkez Mah.tecimen Sanayi Sitesi No:12/A	212 861 53 61	✓	✓	✓
İstanbul	Beylikdüzü	Nur Elektromekanik	Gürpınar Mah Durusu Cad.beyza Apt.no 2a/10	212 880 97 11	✓	✓	
İstanbul	Avcılar	Besan Elektrik Motor Bobinaj	Mustafa Kemalpaşa Mah .Mimar Sinan Cad.no 17/C	212 428 84 11	✓		
İstanbul	Başakşehir	Zen-Mak Makina Serv.hiz.	İkitelli O.s.b.demirciler San Sit C-2 Blok No 212	212 549 39 37	✓	✓	
İstanbul	Küçükçekmece	Aypar Elektrik San.tic.ltd.şti	F.çakmak Mah.a.kocabıyık Sk. No:23/4	212 540 55 63	✓	✓	
İstanbul	Beyoğlu	Nesli Elektrik Bobinaj	Tersana Cad. Kürekçiler Kapısı Sok.no:26/4	212 252 16 71	✓		
İstanbul	Kağıthane	Tam Teknik Elektrik Elektronik	Çağlayan Mah. Fevzi Çakmak Cad. Birlik Apt. No: 67/ A	505 826 00 01	✓		
İstanbul	Şişli	Demirhas Makine Limited Şirketi	Halil Rıfat Paşa Mah. Yüzer Havuz Sk. Perpa Tic Mer	539 451 18 46	✓		
İstanbul	Şişli	Yılmaz Makine	Halil Rıfat Paşa Mah Perpa Tic.merk 1249 B Blok 8. Kat	212 221 12 76	✓		
İstanbul	Ümraniye	Aras Teknik Makine	Altınşehir Mah.acısu Cad No:8/D	539 374 50 48	✓	✓	✓
İstanbul	Ümraniye	Köseoğulları Bobinaj Motor San Tic	Küçük Sanayi Sitesi B Blok 177/B No 48	216 634 06 24	✓		
İstanbul	Ümraniye	Sevnur Bobinaj	Esenşehir Mah. İlham Sk. No: 10 B	216 622 45 64	✓		✓
İstanbul	Ümraniye	Akel Elektrikli El Alet.serv.hiz	Y.dudullu Nato Yolu Cad.no 109/B	216 540 53 55	✓	✓	✓
İstanbul	Ümraniye	Sancaktepe Bobinaj Ve Elektirik	Sarıgazi Mah Gül Sok No:11/A	539 671 81 39	✓		
İstanbul	Sancaktepe	Eminoğlu Makina	Merve Mah. Halife Cad.d Kılıc Apt. No:77/A	216 311 12 41	✓	✓	✓
İstanbul	Maltepe	Prodelmak Bobinaj Karot	Bağlarbaşımah Atatürk Cad.yücelen Sok No 1 Dük 1b	216 370 76 77	✓		
İstanbul	Pendik	Mila Elektrik Bobinaj	Güllübağlar Mah.tandoğan Cad.no:10/B	216 307 10 20	✓		
İstanbul	Pendik	Çelik Teknik-Mehmet Çelik	Çamçeşme Mah. Şahane Sk. No:7/A	216 397 03 03		✓	✓
İstanbul	Beykoz	Turanmak Makine Dış Tic.ltd.şti.	Kavacık Mah. Özgür Cad. Sezer Apt. No:8/A	501 373 10 13	✓		
İstanbul	Tuzla	Metin Teknik Pnomatik	Aydıntepe Mah Eski Bağdat Cad. Vural Sok No 14/A	216 392 67 03	✓		
İstanbul	Silivri	Eren Makine	Mimar Sinan Mah. Güllüce Sok.no:3c	542 530 28 72	✓		
İstanbul	Sultangazi	Gikas Teknik	Eski Habipler Mah. Yonca Sk. No: 6 A	533 498 13 79	✓		
İzmir	Merkez	Teknik 96 Bobinaj	1 San Sitesi 2835 Sok.no 12/A	232 459 93 00	✓		
İzmir	Konak	Kardeşler Bobinaj	1301 Sokak No 55/A	232 441 52 51	✓		
İzmir	Buca	Era Teknik Makina	Seyhan Mah. 629.Sokak No:1 A İç Kapı No:A	551 428 62 02	✓		
İzmir	Bornova	Ay Teknik Bobinaj	Karacaoğlan Mah.6172/2 Sokak No:1/8	232 462 52 82	✓		✓
İzmir	Bornova	Kaynak Dünyası	4150 Sok No 55/A Yeşilova	530 974 00 80		✓	
İzmir	Torbalı	Başarı Bobinaj Elek.san.tic.ltd.şti	Yedi Eylül Mah. 5549 Sok. 61-2 No:17	232 853 27 00	✓		
İzmir	Çiğli	Kent Bobinaj	8780/33 Sok.no 50 Sanayi Sitesi	232 328 10 33	✓		
İzmir	Çiğli	Özcan Kaynak Merkezi	Ege Sanayi Sitesi Balatcık Mah 8901/3 Sok No:1k	533 213 99 63		✓	
İzmir	Aliağa	El-Mak Elekektrik Bobinaj	Yeni San Sit. 1259 Sok No 1l	232 618 04 14	✓		
Kastamonu	Merkez	Teknik Elektrik Bobinaj	İnön Mah İnebolu Cad.no 132	533 549 80 61	✓		
K.maraş	Dulkadiroğlu	Erke Mrs End.elektronik San. Ve Tic.ltd.şti.	Bahçelievler Mah. 9021. Sok. No:21/B	344 231 10 46		✓	
K.maraş	Dulkadiroğlu	Marjen Jeneratör & Bobinaj Hırdavat	Yavuz Selim Mah Küçük San Site 77 Cd D29 C	543 832 20 43	✓		✓
K.maraş	Merkez	Bayram Bobinaj	Yeni San. Sit. 23. Sok. No:33	344 231 08 26	✓		
Karabük	Merkez	Damla Elektrik Bobinaj	Hürriyet Mah Aktaş Cad No:17 B	541 241 78 01	✓		
Karaman	Merkez	Uzun Elektrik Bobinaj	Hamidiye Mah Yeni San Sit.1866 Sok No15	338 213 70 79	✓		
Kars	Merkez	Ayrım Elektrik	Merkez Mah. Dr.halil Erdoğan Cad. No:14a	538 812 22 70	✓		
Kayseri	Kocasinan	Birlik Elektrik Bobinaj	Sanayi Bölg.3.Cad.no:26	352 336 16 24	✓		
Kayseri	Kocasinan	Irmak Elektrik Bobinaj	Eski San Bölgesi 6019 Sok No 55	538 816 50 11	✓		
Kayseri	Kocasinan	Lider Motor Tarım Market	Eski San Böl.6003 Cad.no 45	532 569 18 91			✓
Kayseri	Melikgazi	Kayseri Kaynak	Anbar Mah 21 Cad.13	352 311 56 45		✓	
Kırklareli	Lüleburgaz	Gürkan Bobinaj	Yeni San.sit. 3. Sok. C1 Blok No:19	288 412 88 20	✓		
Kırşehir	Merkez	Emek Bobinaj	Kılıç Özü San.sit.23.Blok No:2	386 252 62 40	✓		
Kırşehir	Merkez	Garanti Bobinaj	Bahçelievler Mah. Kılıçözü San.sit. 18 Sok. No:17	386 252 83 69	✓		
Kocaeli	Gölçük	Kaya Bobinaj	Süleyman Ateş Cd. No75/A	0507 303 92 37			
Kocaeli	Gebze	İncemotor Bobinajince	Mustafa Paşa Mah. 712 Sok. No:26	262 646 46 15	✓	✓	
Konya	Meram	Elektro Feniş Ticarethanesi	Sahibata Mah.hançerli Sk.no:13	546 867 10 69	✓		
Konya	Karatay	Teknik Yavuz Bobinaj	Fatih Mah Karatay San Çelik Sok No 7	532 424 67 35	✓	✓	
Konya	Karatay	Aksoy Motor Bobinaj	Fevziçakmak Mah.10562. Sok. Komsan İş Mrk.no:24/1	332 342 73 89	✓		
Konya	Selçuklu	Yavuzhan Bobinaj Hırdavat Mak.san.tic.ltd.şti	Karatay Sanayi Çobandede Sok No:20	332 233 29 60	✓		
Konya	Selçuklu	Km Koç Makine San.ve Tic.ltd.şti.	Fatih Mah. Bozköy Sok. No:29/1	332 233 47 72		✓	
Konya	Beyşehir	Ünüvar Ticaret	Hamidiye Mah Şehit İbrahimbey Cad.no 74	332 512 84 13	✓		
Konya	Ereğli	Can Bobinaj	Atatürk Bulv.eski Adliye Yanı Güven Apt.altı No 39 1d	533 372 61 50	✓		
Kütahya	Merkez	Kudret Bobinaj	Yeni San Sit 19 Sok No 28	274 230 00 14	✓		
Malatya	Yeşilyurt	Ads Metal Makina Hırdavat	Yeni San Sitesi 2 Cad. Hancılar Sok No 5	422 336 15 15		✓	
Manisa	Yunusemre	Egem Bobinaj	Güzelyurt Mah.5771.Sokak No:27/A	236 233 45 40	✓	✓	
Manisa	Akhisar	Akhisar Elektrik	İnönü Mah. 150.Sok No:29/1-A	236 415 00 81	✓	✓	
Manisa	Alaşehir	Kardeşler Elek.bob	San.sit.4. Sokak .No:2	236 654 34 35	✓		
Manisa	Gördes	Başaran Bobinaj	Nakıpağa Mah.osmanpaşa Cad. No:29	236 547 40 03	✓	✓	
Manisa	Salihli	Arılar Elektrik Ve Bobinaj	Atatürk Mah.648 Sk.no:18	534 232 58 84	✓		
Manisa	Soma	Talha Bobinaj Elektrik	Turgutalp Mah. Atatürk Cad. No:179/A	545 345 89 45	✓		
Mardin	Artuklu	Tan Bobinaj	Yenişehir Mah. 49.Sok. Mustafa Kanza- Sıddık Kanza	555 067 68 01	✓		
Mardin	Kızıltepe	Tan Power Teknoloji Teknik Hırdavat Ltd. Şti.	Tepebaşı Mah. 699.Sok. No:3/A	535 734 98 99	✓	✓	✓
Mardin	Mazıdağı	Oruç (Marka Makina)	Kayalar Mah.yeşil Derik Cad. No:46/1	532 061 76 47	✓		
Mardin	Midyat	Kadir Bobinaj	Bahçelievler Mah. Nusaybin Cad. No:13/1	541 286 14 91	✓	✓	✓
Mersin	Akdeniz	Coşkun Bobınaj	Siteler Mah. 5678 Sok. San.sit. G-31 Blok No:4/K	324 337 31 61	✓	✓	

İl	İlçe	Servis Adı	Servis Adresi	Servis Tel	Mekanik	Kaynak	Benzin
Mersin	Akdeniz	Adem Coşkun Bobinaj	İhsaniye Mah. Havuzlar Cad. Tekli Ap. No:51e	501 105 64 01	✓		
Mersin	Akdeniz	Çetin Teknik Makina	Mersinli Ahmet Cad.siteler Sok.no 115 No 46	543 496 52 64			✓
Mersin	Akdeniz	Flaş Hırd.ve Bob.tic.ltd.şti	Sitler Mah.san Sit.159 Cad.no 4/D Mersin	324 336 02 32		✓	
Mersin	Silifke	Özteknik Bobinaj	Göksu Mah. Ali Önder Cad. Vergi Dairesi Arkası No:2/D	324 712 27 78	✓		
Mersin	Tarsus	Ümit Elektrik Elektronik	82 Evler Mah. Türkmenistan Cad. No:9/C	543 829 62 63	✓		
Muğla	Menteşe	Mega Teknik Bobinaj	Şeyh Mah. Pazaryeri Sok. Saatcioğlu A Blok Apt. No:41	532 412 51 89	✓		
Muğla	Bodrum	Sönmez Makina Hırdavat Bobinaj	M.akif Ersoy Cad. Sabri Kaptan İş Merkz. No:6 Konacık	252 382 97 80	✓		
Muğla	Bodrum	Garanti Motor-Bileme	Benzinlik Arkası Düzalan Cad. No: 27/A Ortakent	252 358 61 77	✓	✓	
Muğla	Bodrum	Ülgen Motor	Farilya Mah.inönü Cad. No:70/A	545 567 14 11	✓		
Muğla	Fethiye	Arslan Elektrik Bobinaj	Tuzla Mah. Adnan Menderes (Bbt) Blv. No:23b	252 612 12 79	✓		
Muğla	Fethiye	Gürle Makina	Karaçulha Mah Dr Devlet Bahçeli Bulvarı Beşkadı	551 100 59 25	✓		
Muğla	Dalaman	Demir Bobinaj	Seyfettin İnce Cad. 7. Sok. No:2/C	543 540 41 67	✓		
Muğla	Marmaris	Görgülü Bobinaj	Yeni Yol Cad.77 Sok No 1/2	252 413 49 02	✓		
Muğla	Milas	Ege Teknik Bobinaj	Ören Mah Toplu Konut Cad Sanayi Sit No:12 C	542 524 53 71	✓		
Nevşehir	Merkez	Arıcan Bobinaj	Sümer Mah Yeni San Sit 36 Dükkanlar No 28	384 213 53 11	✓		
Niğde	Merkez	Mts Elektrik Elektronik Güv.hizm	Çayır Mah. Cumhuriyet Bulv.mustafa Kaya Apt.altına:22	388 311 42 79	✓	✓	
Niğde	Merkez	Gül Bobinaj	Şahinali Mah. Şehit Bayram Aksoy Sok. No:3/B	534 386 40 09	✓		
Ordu	Fatsa	Sancak Bobinaj	Mustafa Kemal Paşa Mah.yonca Sk.no:26/A	537 708 06 36	✓		
Ordu	Ünye	Kaan Bobinaj	Yunus Emre Mah Sanayi N No13	549 525 35 40	✓		
Rize	Merkez	Motor Bobinaj	Çarşı Mah Kanburoğlu Sok No:11	464 217 51 56	✓		
Rize	Ardeşen	Gerz Elektrik Market İnş San Tic.ltd.şti	Fatih Mah Atatürk Cad.no 220/A	464 715 61 18	✓		
Sakarya	Arifiye	Meriç Hırdavat	Aşağı Kirazca Mah. Semt 114 Sok.	541 335 93 70	✓		
Sakarya	Karasu	Yılmaz Makina Elektrik Hırd.malz.ve Turz.	Kabakoz Mah 620 Sok No 25	264 718 17 69	✓		
Sakarya	Pamukova	Battalgazi Teknik Servis	Elperek Mah Türkocağı Cad.no 33	264 551 63 88	✓	✓	
Samsun	Canik	Metin Bobinaj	Eski San.sitesi Kılıçarslan Cad. No:49	362 228 64 25	✓		
Samsun	Merkez	Akış Bobinaj	San.sitesi Keresteciler Kısmı No:37	362 238 07 23		✓	✓
Samsun	Bafra	Tulum Bobinaj	Çilhane Mah.ş.alıyon Kalkan Cd No:32	362 542 43 08	✓		
Samsun	Çarşamba	Yıldız Teknik Servis	Sungurlu Mah.tayyarpaşa Sok. No:9	362 833 94 71	✓		
Siirt	Merkez	Sevinç Hırdavat	Alan Mah.şeyh Ek Hazin Cad. No:61 C	546 276 12 57	✓		
Siirt	Kurtalan	Mendeş Bobinaj	Yenidoğan Mah. 702.Sok Pasaj No:7/D	546 860 25 28	✓	✓	✓
Sinop	Merkez	Sinop Civata Hırd. San.tic.ltd.şti.	Ordu Mah. Topçular Cad.no:56/2a-8	368 271 57 24	✓		
Sivas	Merkez	Doğan Teknik Elektrik Makina	Paşabey Mah Hayrat Sok Surtaş Apt. Altı No 2/C	346 225 25 28	✓	✓	✓
Ş.urfa	Haliliye	Mısırlı Bobinaj	Şairnabi Mah 160 Sok Mesut Apt.altı No 3/B	414 315 96 93	✓		
Ş.urfa	Haliliye	Aksa Bobinaj	Kambarye Mah. 786 Sokak No:47	414 314 17 38		✓	
Ş.urfa	Haliliye	Yıldız Bobinaj	Sanayi Sitesi Cesur Cad.no 19 Asur Otel Altı	414 315 83 16			✓
Tekirdağ	Merkez	Arslan Elektrik	San Çarş.erbil İşhanı No 47	282 260 30 80	✓		
Tekirdağ	Çerkezköy	Yıldırım Elek. Bob	İstasyon Mah Hikmet Uğraş Cad. No:9	282 726 95 00	✓		✓
Tekirdağ	Çorlu	Bir Kan Teknik	Şeyhsinan Mah. Ereğli Sok. Kılavuz İş Hanı No:2/D	282 654 50 91	✓		
Tekirdağ	Hayrabolu	Başoğlu Bobinaj	Hisar Mah Dibek Sok No 16	282 261 24 04	✓		✓
Tekirdağ	Süleymanpaşa	Ateş Ziraat Mak.tarım Alet.san	Çınarlı Mah. Tandoğan Cad. No:62/A	282 260 63 00			✓
Tekirdağ	Süleymanpaşa	Eray Bobinaj	100.Yıl Mah. Bıçkı Sk. No:2	541 340 63 45	✓		
Tokat	Merkez	Ulusu Mak.hırd.ends.ve Medikal Gaz.yang.güv.sis.	Yeniyurt Mah. Gürcan Özbek Cad. 6.Sok. No:14	552 658 44 60	✓		
Tokat	Erbaa	Aspava Bobinaj	Yavuz Sultan Selim Mah. Hisar Cad. No:133	532 221 02 88	✓		
Tokat	Turhal	Sunateş Elektrik - Bobinaj	Fatih Mah.yeni Sanayi 2 Sk. No:1 E	546 673 77 66	✓		
Trabzon	Ortahisar	Saran Bobinaj	Sanayi Mah Altın Sok No 6/1	462 325 45 64	✓		
Trabzon	Ortahisar	Erbaş Makine	Sanayi Mah. Değirmandere Çarşı İçi Sok. No:19/A	531 543 19 72			✓
Trabzon	Akçaabat	Sezgin Bobinaj	Yaylacık Mah Düzköy Yolu Üzeri No 169	545 224 30 16	✓		
Uşak	Merkez	Başer Bobinaj	İslice Mah Fabrikalar Cad.no 46 B	276 215 15 96	✓		
Van	İpekyolu	Kutlu Elektronik Bobinaj	Alçekiç Pasajı No 20	432 214 83 13	✓		✓
Van	İpekyolu	Rota Elektrik Ve Bobinaj	Şerefiye Mah. Ebinç Sok. No:6/1	542 428 49 92	✓		
Yalova	Erkez	Ufuk Elektrik Bobinaj	Süleymanbey Mah. İstiklal Cad. No: 26/D	226 813 28 40	✓		
Yalova	Çiftlikköy	Hiss Elektirik Kaynak Merkezi	Taşköprü San Sitesi 2 Yol No 6 Taşköprü	226 353 32 24		✓	
Yozgat	Merkez	Masslak Otomotiv İthalat İhracat Pazarlama S. Ve T.	Köseoğlu Mah. Bahçeli Sk. 14 A/	545 578 30 00	✓		
Zonguldak	Merkez	Genel Elek.motor.san.tic.	Çınartepe Mah.karaelmas Küçük San.sit.5a Blok No:1	372 268 08 64	✓		
Zonguldak	Çaycuma	Ufuk Bobinaj	İstasyon Mah.kenan Aydın Cad.no:78	541 730 31 60	✓		
Zonguldak	Devrek	Kodaman Elektrik Bobinaj	Yeni Mah Çay Sok.no 8	541 831 25 22	✓		
Zonguldak	Ereğli	Tümen Makine	Kışla Mah. Sanayi Çarşısı D Blok No:17	372 323 7 497	✓	✓	



CATPOWER Global Teknik Hırdavat
Genel Merkez Teknik Servisi

www.catpower.com.tr

Yukarı Dudullu, Nato Yolu Cd No:178, 34775 Dudullu/Ümraniye/İstanbul
www.catpower.com.tr
servis@globalteknik.com
444 3 228

Teknik Servisler

Pazarlama ve Satış Haritası
CATPOWER
GLOBAL TEKNİK HIRDAVAT VE ZÜC. DIŞ TİC. A.Ş.
TURKEY / İstanbul

Cem Uluçam
Pazarlama Satış Müdürü
0533 779 61 47
cem@catpower.com.tr

Adil Çelik
Trakya ve İstanbul Avrupa Yakası
0538 674 76 25
adil@catpower.com.tr

Mehmet Yalçınkaya
Marmara Bölgesi
0535 477 96 26
mehmet@catpower.com.tr


Arif Tülek
Akdeniz Bölgesi ve İç Anadolu
0533 558 93 10
arif@catpower.com.tr

Tahsin Toprak
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi
0533 558 93 35
tahsin@catpower.com.tr

Atilhan Arslan
Batı Karadeniz ve İstanbul Anadolu Yakası
0533 558 93 30
atilhan@catpower.com.tr

Yiğit Döler
Ege Bölgesi
0533 044 69 60
yigit@catpower.com.tr

Serdar Hançer
İç Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgesi
0533 779 61 44
serdar@catpower.com.tr



Türkiyenin Her Yerinde

BANKA HESAP BİLGİLERİMİZ

GLOBAL TEKNİK HIRDAVAT VE ZÜC. DIŞ TİC. A. Ş.

YAPI KREDI BANKASI - 985 IMES SANAYI
TR 79 0006 7010 0000 0072 3904 55

GARANTI BANKASI - 671 DUDULLU SUBESİ
TR 88 0006 2001 6160 0006 2986 76

TEB - 179 DES SANAYI SUBESİ
TR 10 0003 2000 1790 0000 0201 86

AKBANK - 0628 IMES SUBESI
TR 14 0004 6006 2888 8000 0869 25

HALKBANK - 1278 KAGITHANE SUBESI
TR 32 0001 2001 2780 0010 1000 48

KUVEYTTÜRK - 17 IMES SUBESI
TR 51 0020 5000 0060 6898 6000 01

VAKIFBANK - 276 ÜMRANIYE SUBESI
TR 58 0001 5001 5800 7296 9904 47

ZIRAAT BANKASI - 2188 DUDULLU SUBESI
TR 42 0001 0021 8959 7464 9950 03

ALBARAKATÜRK - 43 MALTEPE SUBESI
TR 05 0020 3000 0027 6897 0000 01

IS BANKASI - 1188 PERPA SUBESI
TR 94 0006 4000 0011 1880 2402 06

FINANSBANK - 853 ÜMRANIYE SUBESI
TR 09 0011 1000 0000 0023 0662 67


ANADOLUBANK - 9680 SANCAKTEPE
TR 50 0013 5000 0000 2416 7600 01

Notlar

GARANTİ BAŞLATMA VE TAKİP SİSTEMİ


FATURA VE GARANTİ BELGESİ SAKLAMA DERDİNE SON

www.globalgaranti.com
Sattığın Ürünü Sisteme Kaydet
PUAN KAZAN



Tahsilat Ödeme Linki

B2B Sistemimiz Üzerinden müşterileriniz aracılığı ile yapacağınız Kredi Kartı tahsilatları için ödeme linkimizi kullanabilirsiniz



www.catpower.com.tr
info@globalteknik.com
444 3 228
Yukarı Dudullu, Nato Yolu Cd No:178 Ümraniye-İstanbul

www.catpower.com.tr